

GEPPETTO®-EIS





Unsere Kompetenz

Die Firma GEPPETTO EIS GmbH ist ein Unternehmen mit langjähriger Erfahrung in der Eis Branche.

Wir sind Hersteller von Spaghetti Eispresen und Portionierer Duschen und Trocknern wie auch anderen Edelstahlserzeugnissen.

Die Philosophie der Firma GEPPETTO EIS ist fortwährend ihre Produkte zu verbessern und weiterzuentwickeln.

Der Name Geppetto steht für Innovation.

Unser Firmensitz ist im Norddeutschen Raum.

Der Vertrieb wird größtenteils durch den Groß- und Fachhandel in Deutschland abgewickelt.

Unser Groß- und Fachhandel ist bemüht durch geschulte Mitarbeiter den Kunden mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Wir bieten fachliche Kompetenz, Beratung und Service, unter anderem durch Schulungen, die bei unseren Händlern auch im Rahmen einer Hausmesse stattfinden können.

Erfahrung und Liebe zum Beruf kann man nicht kaufen, aber man kann sich das Arbeiten durch die richtige Wahl des Produktes angenehmer und effizienter gestalten.

Gerne steht die Firma GEPPETTO EIS bei der Auswahl von Produkten und Maschinen beratend zur Seite.

Beratung und Verkauf

Karina - Claudia Ienco

Tel.: +49 (0) 4431 - 92 22-6

Mail: info@geppetto-eis.de

Technik, Entwicklung und Verkauf

Ottaviano Ienco

Tel.: +49 (0) 4431 - 94 55 60-6

Mail: ienco@geppetto-eis.de

Technik u. Entwicklung

Jörn Johannsen

Tel.+49 (0) 4431 - 94 55 60-8

Mail: office3@geppetto-eis.de

Auftragsbearbeitung

Marie Boje

Tel.+49 (0) 4431 - 94 55 60-6

Mail: office@geppetto-eis.de

Waffelsilo

Salva Cono

Waffelhalter



GEPPETTO®



SALVA CONO *der Waffelgreifer*

Die Eiswaffel kontaktlos
an den Kunden weiterreichen!

Schauen Sie
sich dazu
unser Video an:



NEU

*Optimal aufeinander abgestimmt
für maximale Hygiene*



Eiswaffelsilo 6er

für 2x3 Waffelreihen
für Hörnchen jeder Form und Größe
(außer Wunderwaffel)
Waffelaufgabe höhenverstellbar
Maße (BxTxH): 210 x 175 x 530 mm
technische Änderungen vorbehalten

Nr. 94031



Eiswaffelsilo 15er

für 3x5 Waffelreihen
für Hörnchen jeder Form und Größe
(außer Wunderwaffel)
Waffelaufgabe höhenverstellbar
Maße (BxTxH): 377 x 240 x 530 mm
technische Änderungen vorbehalten

Nr. 94032



Salva Cono Waffelgreifer

Für alle Waffelgrößen
(außer Wunderwaffel)
im Set à 2 Stück

Nr. 90415



Waffelhalter 4er speziell für Salva Cono

Material: Edelstahl 1.4301
Öffnungsweite: 3 x 40 mm, 1 x 45 mm
Maße (BxTxH): 275x150x221 mm
technische Änderungen vorbehalten

Nr. 90111



Lieferung ab Werk. Transportversicherung inklusive. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

unsere Hausmarke



GEPPETTO®

Der Spüler und Trockner für den Eisportionierer **Keine Wassertropfen mehr im Eis!**



Hygiene und Schutz vor Bakterien!

Die Funktion

Der Spüler und der Trockner für Eisportionierer sind kinderleicht zu bedienen!

Durch das Betätigen bzw. Herunterdrücken des weißen POM-Stiftes wird der Portionierer von innen und außen sorgfältig gereinigt.

Anschließend wird der Eisportionierer nach dem gleichen Prinzip durch Druckluft innen und außen getrocknet.

Ein Maximum an Hygiene und Sauberkeit!

Die Vorteile:

- auf Basis unserer langjährigen Praxiserfahrung entwickelt
- maximale Hygiene durch gezielten Reinigungs- und Trocknungsprozess!
- minimaler Wasserverbrauch bei der Reinigung!
- keine Eistropfen mehr im Speiseeis - die hohe Qualität des Speiseeises wird bewahrt!
- keine Notwendigkeit von Abtropflappen



Portionierer Dusche GEPPETTO®, regelbar

inkl. wassersparendem Perlator, Strahlregler und Kugelhahn

Nr. **23156-1**



Portionierer Trockner GEPPETTO®, regelbar

inkl. Schlauchanschluss für PU-Schlauch 4x6 mm und Durchflussregler

Nr. **23156-2**

Dusche links oder rechts montierbar!



Einbauspüle mit Portionierer Dusche GEPPETTO®, regelbar

- Portioniererspüle, Einbaumodell bestehend aus
- Einbauspülbecken, genormt
 - Ausschnittmaß 250 x 95 mm
 - Portionierer Dusche, regelbar
 - Überlaufrohr
 - hochwertiger Edelstahl
 - Abklopfleiste, orange
 - inkl. Wannensbodenverstärkung

- optional: Einlegeblech (Zubehör siehe S. 4)

Technische Daten:

- benötigter Wasserdruck: 1-4 bar
- Wasseranschluss Gewinde 3/8 Zoll
- Abfluss Gewinde 1/2 Zoll

Einbauspüle Maße: 270 x 110 x 115 mm

Nr. **23170**

Dusche mittig



Einbauspüle mit Portionierer Dusche GEPPETTO®, regelbar

- Portioniererspüle, Einbaumodell bestehend aus
- Einbauspülbecken, genormt
 - Ausschnittmaß 250 x 95 mm
 - Portionierer Dusche, regelbar
 - Überlaufrohr
 - hochwertiger Edelstahl
 - Abklopfleiste, orange

- optional: Trennblech (Zubehör siehe S. 4)
- optional: Schwammablage (Zubehör siehe S. 4)

Technische Daten:

- benötigter Wasserdruck: 1-4 bar
- Wasseranschluss Gewinde 3/8 Zoll
- Abfluss Gewinde 1/2 Zoll

Einbauspüle Maße: 270 x 110 x 115 mm

Nr. **23191**



Einbauspüle mit Portionierer Dusche und Trockner GEPPETTO®, regelbar

- Portioniererereinbauspüle, Einbaumodell bestehend aus
- Einbauspülbecken, genormt
 - Ausschnittmaß 250 x 95 mm
 - Portioniererdusche, regelbar
 - Portionierertrockner, regelbar
 - Überlaufrohr
 - hochwertiger Edelstahl
 - Abklopfleiste, orange
 - inkl. Wannensbodenverstärkung

- optional: Einlegeblech (Zubehör siehe S. 4)

Technische Daten:

- benötigter Wasserdruck: 1-4 bar
- Wasseranschluss Gewinde 3/8 Zoll
- Abfluss Gewinde 1/2 Zoll
- Steckverbinder für Luft-Schlauch Ø 6 mm

Einbauspüle Maße: 270 x 110 x 115 mm

Nr. **23158**

unsere Hausmarke
die praktischen Helfer



GEPPETTO®

**Dusche
links oder rechts
montierbar!**



**Anbauspüle
mit Portionierer Dusche
GEPPETTO® „light“**

- Komplette Station inkl.
- Einbauspülbecken, genormt
- Portionierer Dusche, regelbar
- Überlaufrohr
- hochwertiger Edelstahl
- Abklopfleiste, orange
- Wandaufhängung Anbaumodell
- inkl. Wannensbodenverstärkung
- optional: Einlegeblech (Zubehör siehe S. 6)

NEU

Technische Daten:
- benötigter Wasserdruck: 1-4 bar
- Wasseranschluss Gewinde 3/8 Zoll
- Abfluss Gewinde 1/2 Zoll
Wandhalterung Maße: 270 x 110 x 340 mm

Nr. 23178

**Dusche
links oder rechts
montierbar!**



TOP

**Anbauspüle
mit Portionierer Dusche
GEPPETTO®
und Wandhalterung**

- Komplette Station inkl.
- Einbauspülbecken, genormt
- Portionierer Dusche, regelbar
- Überlaufrohr
- hochwertiger Edelstahl
- Abklopfleiste, orange
- Wandaufhängung Anbaumodell
- inkl. Wannensbodenverstärkung

- optional: Einlegeblech (Zubehör siehe S. 4)

Technische Daten:
- benötigter Wasserdruck: 1-4 bar
- Wasseranschluss Gewinde 3/8 Zoll
- Abfluss Gewinde 1/2 Zoll

Wandhalterung Maße: 270 x 110 x 340 mm

Nr. 23172

Wandhalterung Maße: 270 x 110 x 480 mm

Nr. 23172-1

Wandhalterung Maße: 270 x 110 x 610 mm

Nr. 23173

**Dusche
mittig**



NEU

**Anbauspüle
mit Portionierer Dusche
GEPPETTO®
und Wandhalterung**

- Komplette Station inkl.
- Einbauspülbecken, genormt
- Portionierer Dusche, regelbar
- Überlaufrohr
- hochwertiger Edelstahl
- Abklopfleiste, orange
- Wandaufhängung Anbaumodell

- optional: Trennblech (Zubehör siehe S. 4)
- optional: Schwammablage (Zubehör siehe S. 4)

Technische Daten:
- benötigter Wasserdruck: 1-4 bar
- Wasseranschluss Gewinde 3/8 Zoll
- Abfluss Gewinde 1/2 Zoll

Wandhalterung Maße: 270 x 110 x 340 mm

Nr. 23192-1

Wandhalterung Maße: 270 x 110 x 480 mm

Nr. 23192-2

Wandhalterung Maße: 270 x 110 x 610 mm

Nr. 23192-3

**Anbauspüle
mit Portionierer Dusche und Trockner
GEPPETTO®
und Wandhalterung**

- Komplette Station inkl.
- Einbauspülbecken, genormt
- Portioniererdusche, regelbar
- Portionierertrockner, regelbar
- Überlaufrohr
- hochwertiger Edelstahl
- Abklopfleiste, orange
- Wandaufhängung Anbaumodell
- inkl. Wannensbodenverstärkung
- optional: Einlegeblech (Zubehör siehe S. 4)

Technische Daten:
- benötigter Wasserdruck: 1-4 bar
- Wasseranschluss Gewinde 3/8 Zoll
- Abfluss Gewinde 1/2 Zoll
- Steckverbinder für Luft-Schlauch Ø 6 mm

Wandhalterung Maße: 270 x 110 x 340 mm

Nr. 23157

Wandhalterung Maße: 270 x 110 x 480 mm

Nr. 23157-1

Wandhalterung Maße: 270 x 110 x 610 mm

Nr. 23156

unsere Hausmarke

GEPPETTO®



**Hygiene und
Schutz vor Bakterien!**

Mobile Portionierspüle mit Dusche

- Komplette Station inkl.
- Einbauspüle
 - Portionierer Dusche
 - Edelstahlgehäuse 250 x 650 x 850 mm (TxBxH)
 - auf Rollen
 - 12 V Wasserpumpe incl. Netzteil 230 V
 - mit 10 Liter Frisch- und Abwasserkanister im Gehäuse
 - leicht zu transportieren
 - regelbar
 - inkl. Einlegeblech
 - für den mobilen Einsatz

NEU

**Kann wahlweise an 12 V
oder 230 V angeschlossen werden**

Nr. 23183

Einlegeblech für Portionierspüle



- Passend für GEPPETTO Einbauspülbecken mit seitlich montierter Dusche
- Material Edelstahl
- Maße (LxBxH): 185 x 87 x 70 mm

Nr. 23156-35

Trennblech für Portionierspüle



- Passend für GEPPETTO Einbauspülbecken mit mittig montierter Dusche
- Material Edelstahl

Nr. 23193

Überlaufrohr für Portionierspüle



- Passend für GEPPETTO Einbauspülbecken mit seitlich montierter Dusche
- Material Edelstahl

Nr. 23156-38

Abklopfgummi für Portionierspüle



- Passend für alle gängigen Einbauspülbecken
- Material Silikon
- Farbe: orange
- Länge: 165 mm

Nr. 23156-46

Schwammablage für Portionierspüle



- Passend für GEPPETTO Einbauspülbecken mit mittig montierter Dusche
- Material Edelstahl

Nr. 23194

Mikro LeitungsfILTER für Portionierer Trockner



- Passend für GEPPETTO Portionierer Trockner wird einfach in die Druckluftleitung eingesteckt
- verfärbt sich, wenn er ausgetauscht werden sollte

Nr. 23156-23

Spaghetti Eispressen

die praktischen Helfer



GEPPETTO® Bella

Spaghetti Eispresse GEPPETTO® Bella (F) mit Formgeber

- hochwertiger Edelstahl
- Druckstempel abnehmbar
- standfest
- einfache Reinigung

Im Preis inbegriffen:

- Formgeber Spaghetti
- Standsockel

Technische Daten:

- Abmessung: 280 x 150 x 510 mm (TBH)
- Material: hochwertiger Edelstahl
- Option: manuell
- Gewicht: 5,4 kg

Nr. **91009**



**Druckstempel
abnehmbar!**



Passende Formgeber sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Wählen Sie aus der Vielfalt:



Spaghetti



Lasagne



Bandnudeln



Softeis

Formgeber Spaghetti 3 mm
Nr. **91114**

Formgeber Spaghetti 4 mm
Nr. **91114-4**

Formgeber Lasagne
Nr. **91115**

Formgeber Bandnudeln
Nr. **91116**

Formgeber Softeis
Nr. **91117**

**Schauen Sie
sich dazu
unser Video an:**



Spaghetti Eispressen

die praktischen Helfer



GEPPETTO® Unica



Spaghetti Eispresse GEPPETTO® Unica (F) mit Formgeber

Im Preis inbegriffen:

- 1 Formgeber Spaghetti mit Deckel
- Standsockel
mit integrierter Tropfschale
- 6 m Druckluftschlauch

Technische Daten:

- Material: hochwertiger Edelstahl
- Option: pneumatisch
- Druckleistung: max. 240 kg/cm²
- Abmessungen: 202 x 290 x 622 mm (BxTxH)
- Gewicht: ca. 15 kg

Nr. 91020



Lubri-Film Plus
lebensmittelzugelassenes Schmierfett
zur Schmierung von Dichtringen, etc.
Tube à 113 g

Nr. 03055



Passende Formgeber sind in
verschiedenen
Ausführungen erhältlich.

Wählen Sie aus der Vielfalt:



Spaghetti



Lasagne



Spargel



Bandnudeln



Stern



Pommes

Formgeber Spaghetti

Nr. 91124

Formgeber Lasagne

Nr. 91125

Formgeber Spargel

Nr. 91126

Formgeber Bandnudeln

Nr. 91127

Formgeber Softeis

Nr. 91128

Formgeber Pommes

Nr. 91129

Schauen Sie
sich dazu
unser Video an:



Die absolute Revolution und Neuheit!

Spaghetti
Eispressen

GEPPETTO® Unica



**Höhen-
verstellbar**



**Maximale
Hygiene**



**Für große
Teller
geeignet**



Spaghetti Eispressen

die praktischen Helfer



Spaghetti Eispresse GEPETTO® 190P (F) mit Formgeber

Im Preis inbegriffen:

- 5m Druckluftschlauch
- Standsockel
- Formgeber Spaghetti

Technische Daten:

- Abmessung: 270 x 185 x 620 mm
- Material: hochwertiger Edelstahl
- Option: pneumatisch
- Druckleistung: max. 240kg/cm²
- Gewicht: 14,5 kg


Nr. 91004

GEPETTO® 190P



Passende Formgeber sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Wählen Sie aus der Vielfalt:



Formgeber Spaghetti 3mm
Nr. 91101

Formgeber Lasagne
Nr. 91103

Formgeber Spargel
Nr. 91104

Formgeber Bandnudeln
Nr. 91105

Formgeber Softeis
Nr. 91106

Formgeber Pommes
Nr. 91107



Schauen Sie
sich dazu
unser Video an:



Spaghetti Eispresse GEPETTO® 190P (F+K) mit Formgeber und Kompressor

Im Preis inbegriffen:

- 6 m Druckluftschlauch
- Standsockel mit Tropfschale
- Formgeber Spaghetti
- leiselaufender Druckluftkompressor 8 bar

VORTEILSPREIS

Spaghetti Eispresse
+
Kompressor

Im Set mit Kompressor 30/6 oder 30D zum Vorteilspreis

Nr. 91005

Auch mit anderen Kompressoren kombinierbar
(Siehe Übersicht auf S. 12-13)



Spaghetti Eispresen

die praktischen Helfer



Spaghetti Eispresse GEPETTO® 180P (F) mit Formgeber

Im Preis inbegriffen:
- 5 m Druckluftschlauch
- Standsockel
- Formgeber Spaghetti

Technische Daten:
- Abmessung: 255 x 150 x 590 mm
- Material: hochwertiger Edelstahl
- Option: pneumatisch
- Druckleistung: max. 240kg/cm²
- Gewicht: 11,5 kg

Nr. 91000




Lubri-Film Plus
lebensmittelzugelassenes Schmierfett
zur Schmierung von Dichtringen, etc.
Tube à 113 g
Nr. 03055

GEPETTO® 180P



Passende Formgeber sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Wählen Sie aus der Vielfalt:



Formgeber Spaghetti 3mm
Nr. 91101

Formgeber Lasagne
Nr. 91103

Formgeber Spargel
Nr. 91104

Formgeber Bandnudeln
Nr. 91105

Formgeber Softeis
Nr. 91106

Formgeber Pommes
Nr. 91107

Schauen Sie sich dazu unser Video an:



Spaghetti Eispresse GEPETTO® 180P (F+K) mit Formgeber und Kompressor

Im Preis inbegriffen:
- 6 m Druckluftschlauch
- Standsockel mit Tropfschale
- Formgeber Spaghetti
- leiselaufender Druckluftkompressor 8 bar

Im Set mit Kompressor 30/6 oder 30D zum Vorteilspreis
Nr. 91002

Auch mit anderen Kompressoren kombinierbar
(Siehe Übersicht auf S. 12-13)



Lieferung ab Werk. Transportversicherung inklusive. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Spaghetti Eispresen

die praktischen Helfer



Spaghetti Eispresse GEPETTO® Piccola (F) mit Formgeber

Im Preis inbegriffen:

- 5 m Druckluftschlauch
- Standsockel
- Formgeber Spaghetti

Technische Daten:

- Abmessung: 250 x 120 x 480 mm
- Material: hochwertiger Edelstahl
- Option: pneumatisch
- Druckleistung: max. 160kg/cm²
- Gewicht: 7,9 kg

Nr. 91011



Lubri-Film Plus
lebensmittelzugelassenes Schmierfett
zur Schmierung von Dichtringen, etc.
Tube à 113 g


Nr. 03055

GEPETTO® Piccola



Passende Formgeber sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Wählen Sie aus der Vielfalt:



Formgeber Spaghetti 3mm
Nr. 91101

Formgeber Lasagne
Nr. 91103

Formgeber Spargel
Nr. 91104

Formgeber Bandnudeln
Nr. 91105

Formgeber Softeis
Nr. 91106

Formgeber Pommes
Nr. 91107

Schauen Sie
sich dazu
unser Video an:



Spaghetti Eispresse GEPETTO® Piccola (F+K) mit Formgeber und Kompressor

Im Preis inbegriffen:

- 5 m Druckluftschlauch
- Standsockel mit Tropfschale
- Formgeber Spaghetti
- leiselaufender Druckluftkompressor 8 bar



Im Set mit Kompressor 30/6 oder 30D zum Vorteilspreis

Nr. 91013

Auch mit anderen Kompressoren kombinierbar
(Siehe Übersicht auf S. 12-13)



Spaghetti Eispresen

die praktischen Helfer



GEPPETTO® Futura



Spaghetti Eispresse GEPPETTO® Futura (F) mit Formgeber

Im Preis inbegriffen:

- 5 m Druckluftschlauch
- Standsockel
- Formgeber Spaghetti mit Deckel


Technische Daten:

- Abmessung: 120 x 518 x 275 mm
- Material: hochwertiger Edelstahl
- Option: pneumatisch
- Druckleistung: max. 240kg/cm²
- Gewicht: 14 kg

Nr. 91006



Passende Formgeber sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Wählen Sie aus der Vielfalt:



Formgeber Spaghetti

Nr. 91124

Formgeber Lasagne

Nr. 91125

Formgeber Spargel

Nr. 91126

Formgeber Bandnudeln

Nr. 91127

Formgeber Softeis

Nr. 91128

Formgeber Pommes

Nr. 91129

maximale Hygiene

Schauen Sie sich dazu unser Video an:



Spaghetti Eispresse GEPPETTO® Futura (F+K) mit Formgeber und Kompressor

Im Preis inbegriffen:

- 5 m Druckluftschlauch
- Standsockel
- Druckplatte im Formgeber Deckel
- Formgeber Spaghetti mit Deckel
- leiselaufender Druckluftkompressor 8 bar

VORTEILSPREIS

Spaghetti Eispresse
+
Kompressor

Im Set mit Kompressor 30/6 oder 30D zum Vorteilspreis

Nr. 91007

Auch mit anderen Kompressoren kombinierbar
(Siehe Übersicht auf S. 12-13)



Lieferung ab Werk. Transportversicherung inklusive. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Kompressoren

Zubehör für Spaghetti Eispresen
diverser Hersteller

Psst.....die Flüsterleisen



- Leiselauf Kompressoren, die man (fast) nicht hört.
- Bei weniger als 50dB(A) der Kompressor-Serie von SIL-Air kann man gar nicht von Lärm sprechen, er ist einfach leise.
- Flüsterleise Kompressoren produzieren einen Schallpegel, der dem Summen eines Kühlschrankmotors nahe kommt.

Spezial Kompressor-Öl SINCOM/32E

für unsere
ölgeschmierten Kompressoren
mit Einfüllspitze
Menge: 500 ml



Nr. **50005**

Blau unterlegte Artikel-Nr.
= Schnell-Lieferung



Kompressor SilAir 30/D

Typ:	SIL-AIR 30/D
Behältervolumen:	4 Liter
Spannung:	230V/50Hz
Leistung:	200 W
Ansaugleistung:	25 l/min
Schallemission:	40 db/A
e. Abgabe:	18,5 l/min (0,65CFM)
max. Druck:	8 bar / 116 psi
Gewicht:	22 kg
Maße:	L 410 x B 180 x H 430 mm

Nr. **49008**



Kompressor SilAir 30/6

Typ:	SIL-AIR 30/6
Behältervolumen:	6 Liter
Spannung:	220V/50Hz
Leistung:	200 W
Ansaugleistung:	25 l/min
Schallemission:	40 db/A
e. Abgabe:	18,5 l/min
max. Druck:	8 bar / 116 psi
Gewicht:	17 kg
Maße:	L 300 x B 300 x H 440 mm

Nr. **49007**



Kompressor SilAir 50/D

Typ:	SIL-AIR 50/D
Behältervolumen:	6 Liter
Spannung:	230V/50Hz
Leistung:	340 W
Ansaugleistung:	50 l/min
Schallemission:	40 db/A
e. Abgabe:	37 l/min (0,88 CFM)
max. Druck:	8 bar / 116 psi
Gewicht:	23 kg
Maße:	L 410 x B 200 x H 450 mm

Nr. **49010**



Kompressor SilAir 50/6

Typ:	SIL-AIR 50/6
Behältervolumen:	6 Liter
Spannung:	230V/50Hz
Leistung:	340 W
Ansaugleistung:	50 l/min
Schallemission:	40 db/A
e. Abgabe:	37 l/min (0,88 CFM)
max. Druck:	8 bar / 116 psi
Gewicht:	20 kg
Maße:	L 300 x B 300 x H 440 mm

Nr. **49009**



Kompressor Black Panther

Typ:	P 50/24 AL
Behältervolumen:	24 Liter
Spannung:	230V/50Hz
Leistung:	340 W
Ansaugleistung:	50 l/min
Schallemission:	43 db/A
e. Abgabe:	37 l/min (1,32CFM)
max. Druck:	8 bar / 116 psi
Gewicht:	30 kg
Maße:	L 400 x B 400 x H 510 mm

Nr. **49021**

Kompressoren und Zubehör

Zubehör für Spaghetti Eispresen diverser Hersteller

Wartungsarm.....die Ölfreien



- Leiselauf Kompressoren, die man (fast) nicht hört.
- Bei weniger als 50dB(A) der Kompressor-Serie von SIL-Air kann man gar nicht von Lärm sprechen, er ist einfach leise.
- Flüsterleise Kompressoren produzieren einen Schallpegel, der dem Summen eines Kühlschranks nahe kommt.

Wartung, Reparatur & Ersatzteilservice

Blau unterlegte Artikel-Nr.
= Schnell-Lieferung



Pneumatikzubehör

Sie benötigen Pneumatik-Anschlusszubehör? Sprechen Sie uns an!

Wir haben ständig verschiedene Adapter, Steck- und Schraubverbinder, Verteiler, Kupplungen und Schlauch etc. in verschiedenen Ausführungen und Größen am Lager.



Kondensat-Entwässerungs Kit

Zeitgesteuerter, automatischer Kondensatabscheider zum nachträglichen Anbau an einen Kompressor. Mit diesem Kit behalten Sie das anfallende Kondensat immer im Blick und können es rechtzeitig entsorgen. Das anfallende Kondensat wird aus dem Tank Ihres Kompressors herausgeführt, wodurch die Lebensdauer erhöht wird.

Das Kit besteht aus:
Sammelbehälter (11 Volumen), Zeitschaltuhr, Anschlusskabel, Schlauchverbindungen

Nr. **50029**

ÖLFREI



Kompressor Baby Mamba

Typ:	Baby Mamba
Behältervolumen:	3,5 Liter
Spannung:	230V/50Hz
Leistung:	450 W
Ansaugleistung:	92 l/min
Schallemission:	50 db/A
e. Abgabe:	49 l/min (1,75 CFM)
max. Druck:	7 bar / 101 psi
Gewicht:	18 kg
Maße:	L 440 x B 230 x H 390 mm

Nr. **49004**

ÖLFREI



Kompressor SilAir CW90/D

Typ:	SIL-AIR CW90/D
Behältervolumen:	6 Liter
Spannung:	230V/50Hz
Leistung:	680 W
Ansaugleistung:	91 l/min
Schallemission:	58 db/A
e. Abgabe:	49 l/min (1,75CFM)
max. Druck:	7 bar / 102 psi
Gewicht:	23 kg
Maße:	L 440 x B 200 x H 480 mm

Nr. **49015**

ÖLFREI



Kompressor SilAir CW90 2/24

Typ:	SIL-AIR CW90x2/24
Behältervolumen:	24 Liter
Spannung:	230V/50Hz
Leistung:	1360 W
Ansaugleistung:	182 l/min
Schallemission:	63 db/A
e. Abgabe:	98 l/min (3,46 CFM)
max. Druck:	7 bar / 101 psi
Gewicht:	55 kg
Maße:	L 650 x B 360 x H 550 mm

Nr. **49019**



Lieferung ab Werk. Transportversicherung inklusive. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Turbomixer

Darf in keinem Eislabor fehlen!



Wartung, Reparatur & Ersatzteilservice

Turbomixer Ersatzteile u. Zubehör



Teflon Axiallager
10 Stück Btl.

Nr. **61010-1**



Teflon Radiallager
10 Stück Btl.

Nr. **61010-2**



Buchse
für Radiallager

Nr. **61010-3**



Verschleiss-
buchse

Nr. **61010-4**



Motorkupplung
Turbo Piccolo

Nr. **61010-5**



Dispergiereinheit
universal,
komplett incl. Stab

Nr. **60021-2**



Dispergiereinheit fein,
komplett incl. Stab

Nr. **60021-3**



Zerkleinerereinheit,
komplett incl. Stab

Nr. **60021-5**



Dispergiereinheit
universal groß,
komplett incl. Stab

Nr. **60021-0**



Turbomixer Piccolo GEPETTO® mit 2 Aufsätzen

Technische Daten:

- Maße (BxHxT): 430 x 760 - 1440 x 500 mm
- Menge je Zyklus/Liter: 3-15 l
- Anschluss: 230V/50 Hz
- Leistungsaufnahme: 0,75 kW
- Drehzahl: 5.000-11.000/Min.
- Umfangsgeschw./Rotor: ca. 22 m/sec.
- Gewicht: 55 kg

Nr. **60021**

wie oben, jedoch mit US-Motorkuppl. Metall

Nr. **60021-M**

Im Lieferumfang enthalten sind 2 Aufsätze:
wahlweise mit 2 Dispergiereinheiten oder
mit 1 Dispergier- und 1 Zerkleinerereinheit



Dispergiereinheit
universal



Dispergiereinheit
fein



Zerkleinerereinheit

Gegen Aufpreis ist auch eine große
Dispergiereinheit erhältlich



Dispergiereinheit
universal groß

**Die Turbomixer sind jetzt optional
mit neuer US-Motorkupplung Metall
erhältlich**

Turbomixer Digital GEPETTO® mit 2 Aufsätzen

Technische Daten:

- Maße (BxHxT): 430 x 760 - 1440 x 500 mm
- Menge je Zyklus/Liter: 3-15 l
- Anschluss: 230V/50 Hz
- Leistungsaufnahme: 0,75 kW
- Drehzahl: 5.000-11.000/Min.
- Umfangsgeschw./Rotor: ca. 22 m/sec.
- Gewicht: 55 kg

Nr. **60021-4**

wie oben, jedoch mit US-Motorkuppl. Metall

Nr. **60021-4-M**

Im Lieferumfang enthalten sind 2 Aufsätze:
wahlweise mit 2 Dispergiereinheiten oder
mit 1 Dispergier- und 1 Zerkleinerereinheit



Dispergiereinheit
universal



Dispergiereinheit
fein



Zerkleinerereinheit

Gegen Aufpreis ist auch eine große
Dispergiereinheit erhältlich



Dispergiereinheit
universal groß



Milchshaker Frullini

bewährt und gut

Grün unterlegte Artikel-Nr.
= individuelles Angebot



= Schnell-Lieferung

Wartung, Reparatur & Ersatzteilservice



Mixer-Becher für Frullino

Mixer-Becher Edelstahl
Nr. **61004**

Mixer-Becher Kunststoff
Nr. **61005**



Frullino Frozen Eishaker FZ2075/L mit 1 Inox Behälter
mit zwei Geschwindigkeitsstufen

Abmessung: 160 x 550 x 200mm
Inhalt: 0,8 Liter
Spannung: 230V / 50/60 Hz
Leistung: 180 W
Umdrehungen/Minute: 18.000 rpm
Gewicht: 4 kg

Nr. **60009**



Frullino Frozen Eishaker FZ2075/2 mit 2 Inox Behälter
mit zwei Geschwindigkeitsstufen

Abmessung: 280 x 550 x 200 mm
Inhalt: 2 x 0,8 Liter
Leistung: 2 x 180 W
Umdrehungen/Minute: je 18.000 rpm
Gewicht: 7 kg

Nr. **46022**

Frullino Frozen Eishaker FZ2075/3 mit 3 Inox Behälter

Abmessung: 400 x 550 x 200 mm

Nr. **46023**



Frullino Milchshaker FL2005/L mit 1 Inox Behälter

Abmessung: 180 x 550 x 210 mm
Inhalt: 0,8 l
Spannung: 230V / 50/60 Hz
Leistung: 150 W
Umdrehung: 18.000 rpm
Gewicht: 4 kg

Nr. **60010**

wie oben, jedoch mit Kunststoffbecher

Nr. **60011**



*Auf Anfrage sind weitere Mixer-Köpfe erhältlich (Special Shake und Turbo)



Frullino Milchshaker FL2006/L mit 2 Inox Behälter

Abmessung: 280 x 550 x 190 mm
Inhalt: 2 x 0,8 l
Spannung: 230V / 50/60 Hz
Leistung: 2 x 150 W
Umdrehung: 18.000 rpm
Gewicht: 5 kg

Nr. **60012**

wie oben, jedoch mit Kunststoffbecher

Nr. **60013**



*Auf Anfrage sind weitere Mixer-Köpfe erhältlich (Special Shake und Turbo)



Frullino Milchshaker FL2027/L mit 3 Inox Behälter

Abmessung: 390 x 550 x 190 mm
Inhalt: 3 x 0,8 l
Spannung: 230V / 50/60 Hz
Leistung: 3 x 150 W
Umdrehung: 18.000 rpm
Gewicht: 8 kg

Nr. **60014**

wie oben, jedoch mit Kunststoffbecher

Nr. **60015**



*Auf Anfrage sind weitere Mixer-Köpfe erhältlich (Special Shake und Turbo)

Fracht
versichert

Lieferung ab Werk. Transportversicherung inklusive. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Eisschalen Eisbehälter


die praktischen Helfer




Für Eisschalen und Deckel erhalten Sie eine netto/netto Preisliste

Blau unterlegte Artikel-Nr.
= Schnell-Lieferung


5 Ltr.




7 Ltr.




5,4 Ltr.



8 Ltr.



11 Ltr.



Eisbehälter Edelstahl

Maße: 360 x 250 mm

Höhe 80 mm	Nr.	23011
Höhe 120 mm	Nr.	23012
Höhe 150 mm	Nr.	23013
Höhe 180 mm	Nr.	23014

Eisbehälter Edelstahl

Maße: 360 x 165 mm

Höhe 80 mm	Nr.	23010
Höhe: 120 mm	Nr.	23007
Höhe: 150 mm	Nr.	23008
Höhe: 180 mm	Nr.	23009

Eisbehälter Edelstahl

Maße: 330 x 250 mm

Höhe 80 mm	Nr.	23023
Höhe 120 mm	Nr.	23024
Höhe 150 mm	Nr.	23025
Höhe 180 mm	Nr.	23026

Eisbehälter Edelstahl

Maße: 330 x 165 mm

Höhe 80 mm	Nr.	23019
Höhe 120 mm	Nr.	23020
Höhe 150 mm	Nr.	23021
Höhe 180 mm	Nr.	23022

Eisbehälter rund Pozzetti

Material Edelstahl
Durchmesser 200 mm

Höhe: 125 mm Nr. 23031

Höhe: 250 mm Nr. 23030



Deckel für Eisbehälter rund Pozzetti

Durchmesser 200 mm

Edelstahl Nr. 23177

Polycarbonat Nr. 23181



mengenunabhängig bestellbar! mengenunabhängig bestellbar! mengenunabhängig bestellbar! ständig auf Lager! ständig auf Lager! ständig auf Lager!

Deckel für Eisschalen, Eisbehälter



Für Eisschalen und Deckel erhalten Sie eine netto/netto Preisliste

Blau unterlegte Artikel-Nr.
= Schnell-Lieferung

Deckel für Eisbehälter aus Edelstahl



Die Vorteile

- einfache Handhabung
- glatt abschließend
- ohne Griffmulde
- Eisbehälter sicher stapeln und transportieren
- Einfachste Reinigung in der Spülmaschine
- Material: Edelstahl gebürstet



NEU

Maße: 360 x 250 mm
Nr. **21010**

Maße: 330 x 250 mm
Nr. **21012**

Maße: 360 x 165 mm
Nr. **21011**

Maße: 330 x 165 mm
Nr. **21013**

Formgeberhalter 2.0 für die Eisvitrine



NEU

Die Vorteile

- den Formgeber in der Eisvitrine gekühlt verwahren
- für maximale Hygiene
- einfach auf eine Eisschale aufzustecken
- die Eisschale kann ganz normal genutzt werden
- die Kühlung wird nicht beeinflusst
- mit einfach herausnehmbarer Abtropfschale
- Material: Edelstahl gebürstet

Für die breiten Eisschalen (250 mm) bietet Platz für bis zu drei Formgeber
Maße (BxTxH): 256 x 130 x 132 mm
Nr. **23200**

Für die schmalen Eisschalen (165 mm) bietet Platz für bis zu zwei Formgeber
Maße (BxTxH): 167 x 130 x 132 mm
Nr. **23201**




Anwendungs-
beispiel

Eisbehälter in Kunststoff

Oberkante metallisiert
Maße: 360 x 165 x 120 mm

Nr. **85233**



Deckel für Eisbehälter in Kunststoff

Click System, Maße: 360 x 165 mm

Nr. **85233-1**

Deckel für Eisbehälter aus Polycarbonat



Dome Deckel
Höhe 8 cm
für Eisschalen 360 x 250 mm
Nr. **21001**

Deckel für Eisbehälter aus Polycarbonat



Dome Deckel
Höhe 8 cm
für Eisschalen 360 x 165 mm
Nr. **21001-1**



flacher Deckel
für Eisschalen 360 x 165 mm
Nr. **21000-1**

mengenunabhängig bestellbar! mengenunabhängig bestellbar! mengenunabhängig bestellbar!
ständig auf Lager! ständig auf Lager! ständig auf Lager!



Lieferung ab Werk. Transportversicherung inklusive. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Waffelhalter

Eishörnchenhalter

Eiswaffelsilo

GEPPETTO®



Blau unterlegte Artikel-Nr.
= Schnell-Lieferung

Kartenhalter
extra schwere Ausführung
Abmessungen: 155 x 80 x 150 mm
Nr. **23176**

Eiswaffelsilo für Wunderwaffle
inkl. Löffelschale und Deckel
Abmessungen (BxTxH): 170 x 155 x 530 mm
Nr. **94028**

TOP Preis

Kundenseite

Bedienerseite

Eiswaffelsilo für 2x3 Waffelreihen (6er)
inkl. Löffelschale und Deckel
Abmessungen (BxTxH): 210 x 175 x 530 mm
Nr. **94029**

TOP Preis

Kundenseite

Bedienerseite

Eiswaffelsilo für 3x6 Waffelreihen (18er)
inkl. 2 Löffelschalen und Deckel
Abmessungen (BxTxH): 370 x 240 x 530 mm
Nr. **94030**

TOP Preis

Kundenseite

Bedienerseite

Waffelhalter

Eishörnchenhalter

Eiswaffelsilo

GEPPETTO®

Blau unterlegte Artikel-Nr.
= Schnell-Lieferung



Kundenseite

Eiswaffelsilo für Wunderwaffel
aus klarem Plexiglas
Abmessungen (BxTxH): 170 x 155 x 530 mm

Nr. **94028-1**



Bedienerseite



Kundenseite

Eiswaffelsilo für 2x3 Waffelreihen (6er)
aus klarem Plexiglas
Abmessungen (BxTxH): 210 x 175 x 530 mm

Nr. **94029-1**



Bedienerseite



Kundenseite

Eiswaffelsilo für 3x6 Waffelreihen (18er)
aus klarem Plexiglas
Abmessungen (BxTxH): 370 x 240 x 530 mm

Nr. **94030-1**



Bedienerseite


Fracht
versichert

Lieferung ab Werk. Transportversicherung inklusive. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Waffelhalter

Eishörnchenhalter

in verschiedenen Ausführungen



Eiskämme, 5er Set, Material Edelstahl
Abmessungen: 120 x ca. 95 mm

Nr. **90400**

Eiskämme, 5er Set, Material Kunststoff
Abmessungen: 145 x ca. 150 mm

Nr. **90351**



Eishörnchenhalter
Material Acryl, Abmessung: 250 x 90 x 70 mm (LBT)

Nr. **90290**



Eishörnchenhalter für 2 Waffeln
Abmessung: 165 x 400 mm

Nr. **90062-2**

Eishörnchenhalter für 3 Waffeln
Abmessung: 165 x 400 mm

Nr. **90062-3**

Eishörnchenhalter für 4 Waffeln
Abmessung: 165 x 400 mm

Nr. **90062-4**

Blau unterlegte Artikel-Nr.
= Schnell-Lieferung



Waffelhalter für verschiedene Waffelgrößen, aus klarem Plexiglas
Abmessung: 150 x 300 x 145mm (TBH)

Nr. **88190**



Eishörnchenhalter, 3 Löcher à 26 mm, Edelstahl 18/10
Abmessung: 200 x 95 x 90 mm (LBT)

Nr. **90109-3**

Eishörnchenhalter, 4 Löcher à 26 mm, Edelstahl 18/10
Abmessung: 270 x 95 x 90 mm (LBT)

Nr. **90109-4**



Eishörnchenhalter, 2 Löcher à 26 mm + 2 Löcher à 31 mm,
Edelstahl 18/10, Abmessung: 275 x 95 x 90 mm (LBT)

Nr. **90110**

Eishörnchenhalter, 2 Löcher à 26 mm + 1 Loch à 31 mm,
Edelstahl 18/10, Abmessung: 200 x 95 x 90 mm (LBT)

Nr. **90109**



Waffeltütenhalter 3-Loch Edelstahl/Plastik

Nr. **90060-3**

Waffeltütenhalter 4-Loch Edelstahl/Plastik

Nr. **90060-4**

§ 1 Allgemeines

1. Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich aufgrund der nachstehenden Bedingungen. Anderlautenden Einkaufsbedingungen des Besteller/Käufer wird hiermit widersprochen.
2. Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Kaufleute bzw. Unternehmer. Kaufangebote von Verbrauchern lehnen wir ab. Eine Bestellung darf nur durch Unternehmer in Ausübung ihrer gewerblichen Tätigkeit oder selbständigen beruflichen Tätigkeit erfolgen und die bestellte Ware darf ausschließlich für seinen beruflichen Bereich eingesetzt werden.
3. Alle Nebenabreden oder von diesen AGB abweichenden Abreden sowie Änderungen der Auftragsbestätigung bedürfen zu Ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Dieses gilt insbesondere auch für den Fall, dass der Besteller/Käufer im Auftragschreiben zusätzliche Bedingungen oder Auflagen aufnimmt, denen wir nicht ausdrücklich widersprechen oder, dass der Besteller/Käufer seine Einkaufsbedingungen zur Grundlage des Vertrages machen will. Soweit diese im Widerspruch zu unseren AGB stehen, werden sie auch nicht durch unser Schweigen oder vorbehaltlose Ausführung dieses Vertrages Vertragsinhalt.
4. Diese AGB gelten auch für alle weiteren Angebote, Aufträge und Verträge, ohne dass sie jeweils neu vereinbart werden müssen.
5. Die Kontaktaufnahme/Meldung von möglichen Transportschäden, Gewährleistungsfällen, Fragen zu Rechnungen und Versandanfragen etc. muss ausschließlich über unser Formularcenter im Onlineshop erfolgen, da nur so eine Bearbeitung der Anfragen gewährleistet werden kann.

§ 2 Angebote

1. Unsere Angebote sind stets freibleibend, es sei denn, eine Bindung ist ausdrücklich im Angebot vorgesehen. Ein Kaufvertrag kommt erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung oder durch unsere tatsächliche Lieferung oder Leistung zustande. Eine Bestätigung des Eingangs Ihrer Bestellung ist keine Auftragsbestätigung. Im Falle des Vertragsschlusses durch Lieferung verzichtet der Kunde auf eine ausdrückliche Annahmeerklärung. Der Vertragspartner ist mit Übersendung der Bestellung für einen Zeitraum von 14 Tagen gebunden.
2. Beschreibungen von Produkten in unseren Angeboten, Auftragsbestätigungen, Katalogen, Prospekten und im Internet -Shop etc. sind nur annähernd maßgeblich. Abweichungen hinsichtlich Material, Farbe, Gewicht, Abmessung, technischer Gestaltung, Hersteller und ähnliche Merkmale bleiben vorbehalten, soweit der Liefergegenstand dadurch für den Besteller/Käufer zumutbar bleibt. Im übrigen versteht hien sich alle Mengen-, Maßangaben und ähnliche Merkmale mit den handelsüblichen Toleranzen.
3. An Kostenvorschlägen, Zeichnungen und anderen Angebotsunterlagen, insbesondere Abbildungen behalten wir uns die Eigentums- und Urheberrechte ausdrücklich vor. Der Besteller/Käufer darf solche Unterlagen Dritten nicht zugänglich machen. Auf unser Verlangen sind sie an uns zurückzugeben.

§ 3 Preise

1. Alle Preisangaben in Angeboten, Prospekten, im Internet-Shop oder in Auftragsbestätigungen sind nach den am Tag der Bestellung geltenden Preisen für Material, Arbeitslohn und Frachten errechnet. Ändern sich diese Kosten bis zur Ausführung des Auftrages, sind wir berechtigt, den vereinbarten Preis angemessen zu ändern. Der erhöhte Preis bleibt jedoch auf den am Markt durchsetzbaren Preis beschränkt. Diese Preisänderungsklausel findet auch dann Anwendung, wenn nachträglich auf Wunsch des Besteller/Käufer der ursprüngliche Liefertermin geändert wird.
2. Wenn nicht anders angegeben verstehen sich unsere Preise ab Werk des Herstellers sofern nichts anderes vereinbart ist und gelten zuzüglich der am Tag der Lieferung geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer. Der Besteller hat evtl. anfallende Bankspesen zu tragen.
3. Der Besteller/Käufer verzichtet auf die Rückgabe von Verpackungen und wird diese ordnungsgemäß entsorgen.
4. Mustersonderungen sind ausnahmslos kostenpflichtig.
5. Für Sonderleistungen unserer Buchhaltung für z.B. Rückabwicklungen, Kunde hat ohne Angabe der Bestellnummer überwiesen, Umschreibungen von Rechnungen, Rückerstattung von Mehrwertsteuern bei Ausfuhr berechnen wir eine Mindestgebühr von 75 Euro, sollte ein Mehraufwand entstehen, dann je nach Zeitaufwand. Scheckgebühr je nach Aufwand, mindestens jedoch 25 Euro.

§ 4 Bestellung

Um die günstigsten Preise unserer Waren zu gewährleisten, soll der Vertragspartner seine Bestellung über das Internet vornehmen.

§ 5 Lieferung, Gefahrenübergang

1. Angaben zu Lieferzeiten sind für uns unverbindlich, es sei denn wir haben etwas anderes schriftlich bestätigt. Die Lieferung beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung. Jedoch nicht vor der Belieferung der vom Besteller/Käufer zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben sowie vor Eingang einer vereinbarten Zahlung. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn die Sendung innerhalb der vorgesehenen Frist versandbereit ist und dies dem Besteller/Käufer mitgeteilt wurde bzw. der Liefergegenstand vom Werk zum Versand gegeben worden ist. Die Einhaltung jeder Lieferfrist setzt die Erfüllung der Vertragsverpflichtungen des Besteller/Käufer voraus.
2. Teillieferungen sind zulässig und bedürfen keiner gesonderten Absprache.
3. Lieferfristen gelten vorbehaltlich rechtzeitiger Eigenbelieferung und der bei uns oder unserem Unterpelieferanten auftretend an zuverläßbaren Zwischenfälle, wie durch uns unverschuldeter Verzögerung durch Zollstandzeiten, in der Fertigstellung wesentlicher Lieferteile, verspäteter Anlieferung wesentlicher Rohstoffe, höherer Gewalt, behördlicher Maßnahmen, Betriebsstörungen usw., soweit diese Zwischenfälle die Fertigstellung oder Auslieferung des Liefergegenstandes beeinflussen. Wegen derartiger Ereignisse sind wir berechtigt, die Lieferung oder Leistung um entsprechende Dauer und eine angemessene Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag ganz oder teilweise zurücktreten.
4. Die Gefahr geht spätestens bei Verladung auf den Besteller/Käufer über. Unterbleibt die Ablieferung aus vom Besteller/Käufer zu vertretenden Gründen, geht die Gefahr mit Versandbereitschaft über. In diesen Fällen wird die versandbereite Ware für Rechnung und Gefahr des Besteller/Käufer auf Lager genommen. Die Fälligkeit der Rechnung wird dadurch nicht berührt.
5. Bei Abnahmeverzug des Besteller/Käufer steht uns nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Nachfrist neben den gesetzlichen Bestimmungen das Recht zu, entweder die Durchführung des Auftrages oder Schadensersatz in Höhe von 30% des Nettokaufpreises zu verlangen, es sei denn, der Besteller/Käufer weist nach, dass nur ein wesentlich geringerer oder gar kein Schaden entstanden ist, oder vom Vertrag zurückzutreten. Die Geltendmachung eines höheren tatsächlichen Schadens bleibt vorbehalten, dies gilt insbesondere auch bei Spezialanfertigungen.
6. Der Kunde hat bei Anlieferung der Ware, diese unverzüglich auf sämtliche Transportschäden und Fehlmengen zu prüfen. Bei Schadensfeststellung ist dieses auf dem Frachtbrief zu vermerken, wobei u.a. darauf zu achten ist, dass die Unterschrift auf allen Durchschlägen des Frachtbriefes zu lesen ist. Der Empfänger hat verdeckte Transportschäden jeder Art unverzüglich bei uns ausschließlich in Schriftform innerhalb 24 Stunden nach Erhalt der Ware anzuzeigen. Eine Transportversicherung wird nur auf ausdrücklichen Wunsch des Besteller/Käufer abgeschlossen. Im Falle eines durch Transportversicherung abgedeckten Transportschadens haben wir das Wahlrecht, entweder die Versicherungssumme entgegenzunehmen und Ersatz zu liefern oder Zahlung des Kaufpreises von dem Besteller/Käufer gegen Abtretung der Versicherungssumme zu verlangen.
7. Soweit unsere Mitarbeiter oder Beauftragte bei der Verladung oder beim Abladen mitwirken, handeln sie auf Gefahr des Besteller/Käufer als dessen Erfüllungsgehilfen. Bei sperrigen Gütern oder Gütern mit Übergüssen ist der Besteller gehalten, entsprechende Entlademöglichkeiten und/oder zusätzliches Personal zu stellen.
8. Die Wahl der Versandart bleibt mangels anderer lautender Vereinbarung uns überlassen. Wir haften nicht für Personen- oder Sachschäden, die durch Fahrzeuge oder Fahrer im Zusammenhang mit der Anlieferung verursacht werden.

§ 6 Zahlung

1. Rechnungen sind sofort nach Rechnungsstellung unter Angabe der Bestellnummer zahlbar ohne jeden Abzug. Zahlungseingänge ohne Bestellnummer können nicht zugeordnet werden. Skontoabzug wird nur gewährt, soweit dieser vorher vereinbart wurde und in der Rechnung ausgewiesen wird. Grundsätzlich sind unsere Rechnungen per Vorkasse fällig.
2. Alternativ gewähren wir die Rechnungszahlung über Paypal. Wir sind berechtigt, Schecks und Wechsel abzulehnen. Die Annahme erfolgt stets nur zahlungs- und erfüllungshalber. Kosten des Geldverkehrs gehen stets zu Lasten des Käufers. Für entstandene Mehrarbeit bei Rückzahlung von Überweisungen sind wir berechtigt, eine Pauschale von 10,00 € zu berechnen. Diese Pauschale wird nicht erhoben, sofern der Kunde sein Guthaben bei nächster Bestellung verrechnen möchte.
3. Eine Zahlung ist erst erfolgt, wenn wir über den Betrag bedingungslos verfügen können. Im Falle von Schecks erst dann, wenn der Scheck ohne Vorbehalt eingelöst ist. Weiter behalten wir uns einen Zwischenverkauf, vor der bedingungslosen Verfügen des Rechnungsbetrages, vor.
4. Wir sind berechtigt, trotz anders lautender Bestimmung des Besteller/Käufer, Zahlungen zunächst auf etwa bestehende ältere Restschulden anzurechnen. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so sind wir berechtigt, Zahlungen zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptforderung anzurechnen.
5. Im Falle des Zahlungsverzuges berechnen wir Verzugszinsen in Höhe von 1,5 % pro Monat, mindestens jedoch die von uns zu zahlenden Kontokorrentzinsen. Dem Käufer bleibt nachgelassen, einen geringeren Verzugschaden nachzuweisen. Kommt der Besteller mit einer Zahlung in Verzug, ist Firma Gappetto-Eis berechtigt, eine Pauschale von 10,00 € zu berechnen. Diese Pauschale wird nicht erhoben, sofern der Kunde sein Guthaben bei nächster Bestellung verrechnen möchte.
6. Zurückbehaltungsrechte des Besteller/Käufer sowie Aufrechnung mit bestrittenen oder nicht rechtskräftig festgestellten Forderungen sind ausgeschlossen.

§ 7 Gewährleistung

1. Die von uns gelieferten Gegenstände sind, auch wenn Muster übersandt waren, unverzüglich auf Fehler zu untersuchen. Die Lieferung bzw. Leistung gilt als genehmigt, wenn offensichtliche, oder bei der Untersuchung festgestellte Mängel, Mengendifferenzen oder eine offensichtliche Falschlieferung nicht innerhalb einer Ausschlussfrist von 3 Tagen nach Eintreffen der Ware am Bestimmungsort, in jedem Fall aber vor Verarbeitung, schriftlich bei uns gerügt werden. Versteckte Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung nicht im erhalt dieser Frist entdeckt werden können, hat der Besteller/Käufer spätestens innerhalb einer Ausschlussfrist von 8 Tagen nach ihrer Entdeckung schriftlich bei uns zu rügen. Für die rechtzeitige Rüge ist die rechtzeitige Versendung ausreichend.
2. Nach Gefahrübergang gewähren wir eine 12 monatige Gewährleistung auf Ersatzteile, sofern sich nichts Abweichendes aus dem Vertrag ergibt. Bei gebrauchten Sachen beträgt die Gewährleistungsfrist auf Ersatzteile 6 Monate. Sollte durch den Hersteller des Liefergegenstandes eine längere Gewährleistungsfrist oder eine Garantie eingeräumt werden, so treten wir unsere Rechte hieraus bereits mit dem Kauf an den Besteller/Käufer ab. Bei Fragen zu weiterführenden Gewährleistungen/Garantien, fragen Sie diese bitte gezielt an. Diese Bestimmung gilt weltweit, jedoch werden die entsprechenden Transportkosten in die jeweiligen Länder dem Kunden berechnet.
3. Im Gewährleistungsfall leisten wir in Absprache mit dem Hersteller Nachbesserung oder Ersatzlieferung nach unserer Wahl. Insoweit erforderliche Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, die dadurch entstehen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde, sind von uns nicht zwingend zu ersetzen. Schlägen Nachbesserung oder Ersatzlieferung hinsichtlich eines Mangels nachweislich zweimal fehl oder würde die Beseitigung des Mangels einen unverhältnismäßig hohen Aufwand erfordern und wird die Nachbesserung deshalb verweigert, so kann der Besteller/Käufer nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen. Hierbei hat er sich innerhalb einer Frist von 2 Wochen zu erklären.
4. Ergibt sich bei einer im Rahmen der Mängelrüge durchgeführten Prüfung der Ware, dass die Mängelrüge zu Unrecht erfolgt ist, sind wir berechtigt, eine verkehrsübliche Vergütung für die Prüfung der Ware sowie die Kosten für den Versand zu berechnen.
5. Wir haften nicht für Schäden, die auf unsachgemäße Verwendung und Lagerung, fehlerhaftem Einbau oder natürlicher Abnutzung beruhen. Durch vom Besteller/Käufer oder Dritten ohne unsere Zustimmung vorgenommene Instandsetzungsarbeiten oder sonstige Eingriffe wird jede Gewährleistung von uns ausgeschlossen.
6. Bei Produkten, bei denen wir ausnahmsweise eine Rücknahme anbieten und dem Kunden dieses auch in der Produktbeschreibung ausdrücklich so mitteilen, muss der Kunde die Rückgabe des Artikels innerhalb 24 Stunden nach Erhalt bei uns schriftlich per Email anmelden. Erfolgt eine Anmeldung der Rückgabe erst nach 24 Stunden, wird eine Rückgabe nicht entprochen. In der Anmeldung muss der Grund der Rückgabe benannt werden, eine Fehlbestellung gilt nicht als Rückgabegrund. Nach Prüfung der Rücksendung auf einwandfreies, originalverpacktes und ungebrauchten Zustand (die Ware darf nicht angefasst worden sein), wird der Kaufpreis abzüglich der Rücktransportkosten dem Kunden innerhalb von 14 Tagen ausgezahlt.
7. Elektro- wie auch gasbetriebene Geräte müssen von einem zertifizierten Fachbetrieb angeschlossen und in Betrieb genommen werden, ansonsten erlischt die Gewährleistung.

§ 8 Eigentumsvorbehalt

1. Bis zur Erfüllung aller Forderungen, die uns aus dem Rechtsgrund gegen den Besteller/Käufer aktuell oder künftig zustehen, bleiben unsere Waren unser Eigentum. Verarbeitung oder Umbildung im Bereich des Besteller/Käufer erfolgen stets für uns als Lieferant, jedoch ohne Verpflichtung für uns. Erlischt unser (Mit-) Eigentum durch Verbindung, so wird bereits jetzt vereinbart, dass das (Mit-) Eigentum des Besteller/Käufer an der einheitlichen Sache veranteilmäßig (Rechnungswert) auf uns übergeht. Der Besteller/Käufer verwahrt unser (Mit-) Eigentum unentgeltlich. Ware, an denen uns (Mit-) Eigentum zusteht, wird im Folgenden als Vorbehaltsware bezeichnet. Küchengeräte werden bei im Einbau in ein Gebäude nicht dessen wesentlicher Bestandteil.
2. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware hat der Besteller/Käufer auf unser Eigentum hinzuweisen und uns unverzüglich zu benachrichtigen. Kosten und Schäden trägt der Besteller.
3. Ist der Besteller/Käufer mit der Bezahlung des Kaufpreises in Verzug oder mit einer Teilzahlung in Rückstand geraten, dann sind wir berechtigt, sofort die gelieferte Ware, auch soweit sie mit Grund oder Gebäude fest verbunden ist, bei ihm abzuholen. Der Besteller/Käufer gestattet uns insoweit die in seinem Eigentum oder Besitz stehenden Räumlichkeiten und Grundstücke zu betreten. Schäden, die infolge des Abtransportes oder der Demontage an Grundstück und Räumlichkeiten sowie Gebäuden und Gebäudeteilen entstehen, haben wir nicht zu ersetzen.

§ 9 Schadensersatzansprüche der Verkäuferin

Falls wir ausdrücklich in die Aufhebung eines verbindlich erteilten Auftrages einwilligen, hat der Besteller/Käufer 30 % der Auftragssumme an uns zu zahlen, auch wenn wir dies bei der Aufhebung nicht ausdrücklich wiederholen. Dasselbe gilt, wenn der Besteller/Käufer den Vertrag nicht erfüllt und bei Rücktritt. Dies gilt auch dann, wenn die bestellte Ware nach Rücktritt der Verkäuferin an Dritt verkauft wurde, ist der Lieferungsgegenstand ausgeliefert, erhöht sich der Pauschalbetrag um die Kosten des Hin- und Rücktransportes sowie die Kosten der Aufarbeitung. Die Geltendmachung eines höheren Schadens ist damit nicht ausgeschlossen. Der Besteller/Käufer ist berechtigt nachzuweisen, dass ein geringerer Schaden entstanden ist.

§ 10 Haftung

1. Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, ist ausgeschlossen, soweit sie nicht eine grob fahrlässige oder vorsätzliche Verletzung einer Vertragspflicht vorliegt. Dies gilt insbesondere für Vertragsverletzungen durch einfache Erfüllungsgehilfen. Für die Beschaffenheit der von dritter Seite bezogenen Waren und für Beschaffenheitsangaben des Herstellers wird gehaftet, wenn uns Vorsatz oder grob Fahrlässigkeit zur Last fällt.
2. Die Haftung ist in jedem Fall auf den Ersatz des im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses voraussehbaren Schadens begrenzt.
3. Die Haftungsbeschränkung gilt nicht bei Körperschäden.
4. Alle Schadensersatzansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund, verjähren mit Ablauf eines Jahres nach Kenntniserlangung.

§ 11 Datensicherheit und Datenschutzerklärung

1. Unsere Server sind dem Stand der Technik entsprechend, insbesondere durch Firewalls gesichert; dem Nutzer ist jedoch bekannt, dass für alle Teilnehmer die Gefahr besteht, dass übermittelte Daten im Übertragungsweg abgehört werden können. Dies gilt nicht nur für den Austausch von Informationen über E-Mail, die das System verlassen, sondern auch für das integrierte Nachrichtenjournal sowie für alle sonstigen Übertragungen von Daten. Die Vertraulichkeit der im Rahmen der Nutzung unseres Angebotes übermittelten Daten kann daher nicht gewährleistet werden.
2. Der Nutzer willigt darin ein, dass wir Informationen und Daten über den Verlauf von Angeboten und Bestellungen sowie die das Verhalten von Einkäufern bzw. Lieferanten bei der Durchführung dieser Transaktionen, in anonymisierter Form speichern und ausschließlich in dieser anonymisierten Form für Marketingzwecke, z. B. für die Erstellung von Statistiken und Präsentationen, nutzen dürfen.
3. Wir sind berechtigt, während der Laufzeit dieses Vertrages die im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung vom Nutzer erhaltene Daten unter Beachtung der Vorgaben der anwendbaren Datenschutzbestimmungen zu bearbeiten und zu speichern. Im Einzelnen willigt der Nutzer darin ein, dass wir die vom Nutzer im Rahmen der Bestellung gemachten Angaben zu Unternehmensdaten, Rechnungsdaten und Ansprechpartnern des Nutzers sowie entsprechende vom Nutzer mitgeteilte Aktualisierungen speichern und bearbeiten;
4. Die über die zuvor genannte Verwendung hinausgehende weitere Verwendung personenbezogener Daten bedarf der gesonderten Einwilligung des Nutzers. Der Nutzer ist berechtigt, seine erteilte Einwilligung jederzeit zu widerrufen, soweit er hiermit in die Verwendung personenbezogener Daten eingewilligt hat.
5. Im Übrigen werden wir alle Nutzer betreffenden Daten, die von diesem als vertraulich gekennzeichnet werden, vertraulich behandeln und nur nach Maßgabe dieser Nutzungsbedingungen verwenden. Wir behalten uns vor, hiervon abzuweichen, wenn wir auf Grund gesetzlicher oder behördlicher Anordnungen Daten des Nutzers offen legen müssen.
6. Unser Unternehmen prüft regelmäßig bei Vertragsabschlüssen und in bestimmten Fällen, in denen ein berechtigtes Interesse vorliegt, auch bei Bestandskunden, Ihre Bonität. Dazu arbeiten wir mit der Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss zusammen, von der wir die dazu benötigten Daten erhalten. Zu diesem Zweck übermitteln wir Ihre Namen und Ihre Kontaktdaten an die Creditreform Boniversum GmbH. Die Informationen gem. Art. 14 der EU-Datenschutz-Grundverordnung zu der bei der Creditreform Boniversum GmbH stattfindenden Datenverarbeitung finden Sie hier: <https://www.boniversum.de/eu-dsgvo/informationen-nach-eu-dsgvo-fuer-verbraucher/>

§ 12 Erfüllungsort

1. Erfüllungsort für beide Teile ist Visbeker Straße 51, 27793 Wildeshausen

§ 13 Verbindlichkeit des Vertrages, Gerichtsstand und Recht

1. Die Unwirksamkeit einzelner vertraglicher Bestimmungen berührt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Die Parteien verpflichten sich, den mit einer unwirksamen Klausel erstrebten wirtschaftlichen Erfolg auf andere, rechtlich zulässige Weise möglichst weitgehend zu sichern.
2. Gerichtsstand für alle Rechte und Pflichten auch aus Wechsel und Schecks ist Wildeshausen

Stand Januar 2021



*Geppetto Eis GmbH
Visbeker Str.51
27793 Wildeshausen*



*Tel. +49 (0) 4431 - 94 55 606
Fax +49 (0) 4431 - 73 83 98
E-Mail: info@geppetto-eis.de
Website: www.geppetto-eis.de*