

GEPPETTO®-EIS





Unsere Kompetenz

Die Firma GEPPETTO EIS GmbH ist ein Unternehmen mit langjähriger Erfahrung in der Eis Branche.

Wir sind Hersteller von Spaghetti Eispresen und Portionierer Duschen und Trocknern wie auch anderen Edelstahlgeräten.

Die Philosophie der Firma GEPPETTO EIS ist fortwährend ihre Produkte zu verbessern und weiterzuentwickeln.

Der Name Geppetto steht für Innovation.

Unser Firmensitz ist im Norddeutschen Raum.

Der Vertrieb wird größtenteils durch den Groß- und Fachhandel in Deutschland abgewickelt.

Unser Groß- und Fachhandel ist bemüht durch geschulte Mitarbeiter den Kunden mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Wir bieten fachliche Kompetenz, Beratung und Service, unter anderem durch Schulungen, die bei unseren Händlern auch im Rahmen einer Hausmesse stattfinden können.

Erfahrung und Liebe zum Beruf kann man nicht kaufen, aber man kann sich das Arbeiten durch die richtige Wahl des Produktes angenehmer und effizienter gestalten.

Gerne steht die Firma GEPPETTO EIS bei der Auswahl von Produkten und Maschinen beratend zur Seite.

Beratung und Verkauf

Karina - Claudia Ienco

Tel.: +49 (0) 4431 - 92 22-6

Mail: info@geppetto-eis.de

Technik, Entwicklung und Verkauf

Ottaviano Ienco

Tel.: +49 (0) 4431 - 94 55 60-6

Mail: ienco@geppetto-eis.de

Technik u. Entwicklung

Jörn Johannsen

Tel.+49 (0) 4431 - 94 55 60-8

Mail: office3@geppetto-eis.de

Auftragsbearbeitung

Marie Boje

Tel.+49 (0) 4431 - 94 55 60-6

Mail: office@geppetto-eis.de



Schauen Sie sich gerne unsere Firmen- und Produktvideos an



Geppetto-Eis GmbH



Salva Cono



Eispresso Bella



Eispresso Unica



Eispresso 190P



Eispresso 180P



Eispresso Piccola



Eispresso Futura



**Spüler
&
Trockner**
für den Eisportionierer



GEPPETTO®
Unsere Hausmarke

**Keine Wassertropfen
mehr im Eis!**



Die Vorteile:

- auf Basis unserer langjährigen Praxiserfahrung entwickelt
- maximale Hygiene durch gezielten Reinigungs- und Trocknungsprozess!
- minimaler Wasserverbrauch bei der Reinigung!
- keine Eistropfen mehr im Speiseeis - die hohe Qualität des Speiseeises wird bewahrt!
- keine Notwendigkeit von Abtropfflappen



Portionierer Dusche GEPETTO®, regelbar

inkl. wassersparendem Perlator, Strahlregler und Kugelhahn

Nr. **23156-1**



Portionierer Trockner GEPETTO®, regelbar

inkl. Schlauchanschluss für PU-Schlauch 4x6 mm und Durchflussregler

Nr. **23156-2**

**Hygiene und
Schutz vor Bakterien!**

Die Funktion

Der Spüler und der Trockner für Eisportionierer sind kinderleicht zu bedienen!

Durch das Betätigen bzw. Herunterdrücken des weißen POM-Stiftes wird der Portionierer von innen und außen sorgfältig gereinigt.

Anschließend wird der Eisportionierer nach dem gleichen Prinzip durch Druckluft innen und außen getrocknet.

Ein Maximum an Hygiene und Sauberkeit!

**Dusche
links oder rechts
montierbar!**



**Einbauspüle mit
Portionierer Dusche GEPETTO®,
regelbar**

Portioniererspüle, Einbaumodell bestehend aus

- Einbauspülbecken, genormt
- Ausschnittmaß 250 x 95 mm
- Portionierer Dusche, regelbar
- Überlaufrohr
- hochwertiger Edelstahl
- Abklopfleiste, orange

- optional: Einlegeblech (Zubehör siehe S. 4)

Technische Daten:

- benötigter Wasserdruck: 1-4 bar
 - Wasseranschluss Gewinde 3/8 Zoll
 - Abfluss Gewinde 1/2 Zoll
- Einbauspüle Maße: 270 x 110 x 115 mm

Nr. **23170**

NEU

**Dusche
mittig**



**Einbauspüle mit
Portionierer Dusche GEPETTO®,
regelbar**

Portioniererspüle, Einbaumodell bestehend aus

- Einbauspülbecken, genormt
- Ausschnittmaß 250 x 95 mm
- Portionierer Dusche, regelbar
- Überlaufrohr
- hochwertiger Edelstahl
- Abklopfleiste, orange

- optional: Trennblech (Zubehör siehe S. 4)
- optional: Schwammablage (Zubehör siehe S. 4)

Technische Daten:

- benötigter Wasserdruck: 1-4 bar
 - Wasseranschluss Gewinde 3/8 Zoll
 - Abfluss Gewinde 1/2 Zoll
- Einbauspüle Maße: 270 x 110 x 115 mm

Nr. **23191**



**Einbauspüle mit
Portionierer Dusche und Trockner
GEPETTO®, regelbar**

Portioniererspüle, Einbaumodell bestehend aus

- Einbauspülbecken, genormt
- Ausschnittmaß 250 x 95 mm
- Portioniererspüle, regelbar
- Portionierertrockner, regelbar
- Überlaufrohr
- hochwertiger Edelstahl
- Abklopfleiste, orange
- inkl. Wannenbodenverstärkung

- optional: Einlegeblech (Zubehör siehe S. 4)

Technische Daten:

- benötigter Wasserdruck: 1-4 bar
 - Wasseranschluss Gewinde 3/8 Zoll
 - Abfluss Gewinde 1/2 Zoll
 - Steckverbinder für Luft-Schlauch Ø 6 mm
- Einbauspüle Maße: 270 x 110 x 115 mm

Nr. **23158**

unsere Hausmarke
die praktischen Helfer



GEPETTO®

Dusche
links oder rechts
montierbar!



Anbauspüle mit Portionierer Dusche GEPETTO® „light“

- Komplette Station inkl.
- Einbauspülbecken, genormt
- Portionierer Dusche, regelbar
- Überlaufrohr
- hochwertiger Edelstahl
- Abklopfleiste, orange
- Wandaufhängung Anbaumodell
- inkl. Wannensbodenverstärkung
- optional: Einlegeblech (Zubehör siehe S. 6)

Technische Daten:
- benötigter Wasserdruck: 1-4 bar
- Wasseranschluss Gewinde 3/8 Zoll
- Abfluss Gewinde 1/2 Zoll

Wandhalterung Maße: 270 x 110 x 340 mm

Nr. **23178**

NEU

Dusche
links oder rechts
montierbar!



TOP

Anbauspüle mit Portionierer Dusche GEPETTO® und Wandhalterung

- Komplette Station inkl.
- Einbauspülbecken, genormt
- Portionierer Dusche, regelbar
- Überlaufrohr
- hochwertiger Edelstahl
- Abklopfleiste, orange
- Wandaufhängung Anbaumodell
- inkl. Wannensbodenverstärkung

- optional: Einlegeblech (Zubehör siehe S. 4)

Technische Daten:

- benötigter Wasserdruck: 1-4 bar
- Wasseranschluss Gewinde 3/8 Zoll
- Abfluss Gewinde 1/2 Zoll

Wandhalterung Maße: 270 x 110 x 340 mm

Nr. **23172**

Wandhalterung Maße: 270 x 110 x 480 mm

Nr. **23172-1**

Wandhalterung Maße: 270 x 110 x 610 mm

Nr. **23173**

Dusche
mittig



NEU

Anbauspüle mit Portionierer Dusche GEPETTO® und Wandhalterung

- Komplette Station inkl.
- Einbauspülbecken, genormt
- Portionierer Dusche, regelbar
- Überlaufrohr
- hochwertiger Edelstahl
- Abklopfleiste, orange
- Wandaufhängung Anbaumodell

- optional: Trennblech (Zubehör siehe S. 4)
- optional: Schwammablage (Zubehör siehe S. 4)

Technische Daten:

- benötigter Wasserdruck: 1-4 bar
- Wasseranschluss Gewinde 3/8 Zoll
- Abfluss Gewinde 1/2 Zoll

Wandhalterung Maße: 270 x 110 x 340 mm

Nr. **23192-1**

Wandhalterung Maße: 270 x 110 x 480 mm

Nr. **23192-2**

Wandhalterung Maße: 270 x 110 x 610 mm

Nr. **23192-3**

Anbauspüle mit Portionierer Dusche und Trockner GEPETTO® und Wandhalterung

- Komplette Station inkl.
- Einbauspülbecken, genormt
- Portionierer Dusche, regelbar
- Portionierertrockner, regelbar
- Überlaufrohr
- hochwertiger Edelstahl
- Abklopfleiste, orange
- Wandaufhängung Anbaumodell
- inkl. Wannensbodenverstärkung

- optional: Einlegeblech (Zubehör siehe S. 4)

Technische Daten:

- benötigter Wasserdruck: 1-4 bar
- Wasseranschluss Gewinde 3/8 Zoll
- Abfluss Gewinde 1/2 Zoll
- Steckverbinder für Luft-Schlauch Ø 6 mm

Wandhalterung Maße: 270 x 110 x 340 mm

Nr. **23157**

Wandhalterung Maße: 270 x 110 x 480 mm

Nr. **23157-1**

Wandhalterung Maße: 270 x 110 x 610 mm

Nr. **23156**

unsere Hausmarke

GEPPETTO®



**Hygiene und
Schutz vor Bakterien!**

Mobile Portionierspüle mit Dusche

- Komplette Station inkl.
- Einbauspüle
 - Portionierer Dusche
 - Edelstahlgehäuse 250 x 650 x 850 mm (TxBxH)
 - auf Rollen
 - 12 V Wasserpumpe incl. Netzteil 230 V
 - mit 10 Liter Frisch- und Abwasserkanister im Gehäuse
 - leicht zu transportieren
 - regelbar
 - inkl. Einlegeblech
 - für den mobilen Einsatz

NEU

**Kann wahlweise an 12 V
oder 230 V angeschlossen werden**

Nr. **23183**

Einlegeblech für Portionierspüle



- Passend für GEPPETTO Einbauspülbecken mit seitlich montierter Dusche
- Material Edelstahl
- Maße (LxBxH): 185 x 87 x 70 mm

Nr. **23156-35**

Trennblech für Portionierspüle



- Passend für GEPPETTO Einbauspülbecken mit mittig montierter Dusche
- Material Edelstahl

Nr. **23193**

Überlaufrohr für Portionierspüle



- Passend für GEPPETTO Einbauspülbecken mit seitlich montierter Dusche
- Material Edelstahl

Nr. **23156-38**

Abklopfgummi für Portionierspüle



- Passend für alle gängigen Einbauspülbecken
- Material Silikon
- Farbe: orange
- Länge: 165 mm

Nr. **23156-46**

Schwammablage für Portionierspüle



- Passend für GEPPETTO Einbauspülbecken mit mittig montierter Dusche
- Material Edelstahl

Nr. **23194**

Mikro LeitungsfILTER für Portionierer Trockner



- Passend für GEPPETTO Portionierer Trockner wird einfach in die Druckluftleitung eingesteckt
- verfärbt sich, wenn er ausgetauscht werden sollte

Nr. **23156-23**

Spaghetti Eispressen

die praktischen Helfer



GEPPETTO® Bella

Spaghetti Eispresse GEPPETTO® Bella (F) mit Formgeber

- hochwertiger Edelstahl
- Druckstempel abnehmbar
- standfest
- einfache Reinigung

Im Preis inbegriffen:

- Formgeber Spaghetti
- Standsockel

Technische Daten:

- Abmessung: 280 x 150 x 510 mm (TBH)
- Material: hochwertiger Edelstahl
- Option: manuell
- Gewicht: 5,4 kg

Nr. **91009**



**Druckstempel
abnehmbar!**



Passende Formgeber sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Wählen Sie aus der Vielfalt:



Spaghetti



Lasagne



Bandnudeln



Softeis

Formgeber Spaghetti 3 mm

Nr. **91114**

Formgeber Spaghetti 4 mm

Nr. **91114-4**

Formgeber Lasagne

Nr. **91115**

Formgeber Bandnudeln

Nr. **91116**

Formgeber Softeis

Nr. **91117**

**Schauen Sie
sich dazu
unser Video an:**



Spaghetti Eispressen

die praktischen Helfer



GEPPETTO® Unica



Spaghetti Eispresse GEPPETTO® Unica (F) mit Formgeber

Im Preis inbegriffen:

- 1 Formgeber Spaghetti mit Deckel
- Standsockel
mit integrierter Tropfschale
- 6 m Druckluftschlauch

Technische Daten:

- Material: hochwertiger Edelstahl
- Option: pneumatisch
- Druckleistung: max. 240 kg/cm²
- Abmessungen: 202 x 290 x 622 mm (BxTxH)
- Gewicht: ca. 15 kg

Nr. **91020**



Lubri-Film Plus
lebensmittelzugelassenes Schmierfett
zur Schmierung von Dichtringen, etc.
Tube à 113 g

Nr. **03055**



Passende Formgeber sind in
verschiedenen
Ausführungen erhältlich.

Wählen Sie aus der Vielfalt:



Spaghetti



Lasagne



Spargel



Bandnudeln



Stern



Pommes

Formgeber Spaghetti

Nr. **91124**

Formgeber Lasagne

Nr. **91125**

Formgeber Spargel

Nr. **91126**

Formgeber Bandnudeln

Nr. **91127**

Formgeber Softeis

Nr. **91128**

Formgeber Pommes

Nr. **91129**

Schauen Sie
sich dazu
unser Video an:



Die absolute Revolution und Neuheit!

Spaghetti
Eispressen

GEPPETTO® Unica



**Höhen-
verstellbar**



**Maximale
Hygiene**



**Für große
Teller
geeignet**



Spaghetti Eispressen

die praktischen Helfer



Spaghetti Eispresse GEPETTO® 190P (F) mit Formgeber

Im Preis inbegriffen:

- 5m Druckluftschlauch
- Standsockel
- Formgeber Spaghetti

Technische Daten:

- Abmessung: 270 x 185 x 620 mm
- Material: hochwertiger Edelstahl
- Option: pneumatisch
- Druckleistung: max. 240kg/cm²
- Gewicht: 14,5 kg


Nr. **91004**

GEPETTO® 190P



Passende Formgeber sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Wählen Sie aus der Vielfalt:



Formgeber Spaghetti 3mm
Nr. **91101**

Formgeber Lasagne
Nr. **91103**

Formgeber Spargel
Nr. **91104**

Formgeber Bandnudeln
Nr. **91105**

Formgeber Softeis
Nr. **91106**

Formgeber Pommes
Nr. **91107**



Schauen Sie
sich dazu
unser Video an:



Spaghetti Eispresse GEPETTO® 190P (F+K) mit Formgeber und Kompressor

Im Preis inbegriffen:

- 5 m Druckluftschlauch
- Standsockel mit Tropfschale
- Formgeber Spaghetti
- leiselaufernder Druckluftkompressor 8 bar



Im Set mit Kompressor 30/6 oder 30D zum Vorteilspreis

Nr. **91005**

Auch mit anderen Kompressoren kombinierbar
(Siehe Übersicht auf S. 14-15)

Spaghetti Eispresen

die praktischen Helfer



Spaghetti Eispresse GEPETTO® 180P (F) mit Formgeber

Im Preis inbegriffen:
- 5 m Druckluftschlauch
- Standsockel
- Formgeber Spaghetti

Technische Daten:

- Abmessung: 255 x 150 x 590 mm
- Material: hochwertiger Edelstahl
- Option: pneumatisch
- Druckleistung: max. 240kg/cm²
- Gewicht: 11,5 kg

Nr. **91000**




GEPETTO® 180P



Passende Formgeber sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Wählen Sie aus der Vielfalt:



Formgeber Spaghetti 3mm
Nr. **91101**

Formgeber Lasagne
Nr. **91103**

Formgeber Spargel
Nr. **91104**

Formgeber Bandnudeln
Nr. **91105**

Formgeber Softeis
Nr. **91106**

Formgeber Pommes
Nr. **91107**

Schauen Sie sich dazu unser Video an:



Spaghetti Eispresse GEPETTO® 180P (F+K) mit Formgeber und Kompressor

Im Preis inbegriffen:
- 5 m Druckluftschlauch
- Standsockel mit Tropfschale
- Formgeber Spaghetti
- leiselaufender Druckluftkompressor 8 bar

Im Set mit Kompressor 30/6 oder 30D zum Vorteilspreis
Nr. **91002**

Auch mit anderen Kompressoren kombinierbar
(Siehe Übersicht auf S. 14-15)



Spaghetti Eispresen

die praktischen Helfer



Spaghetti Eispresse GEPETTO® Piccola (F) mit Formgeber

Im Preis inbegriffen:
- 5 m Druckluftschlauch
- Standsockel
- Formgeber Spaghetti

Technische Daten:
- Abmessung: 250 x 120 x 480 mm
- Material: hochwertiger Edelstahl
- Option: pneumatisch
- Druckleistung: max. 160kg/cm²
- Gewicht: 7,9 kg

Nr. **91011**



Lubri-Film Plus
lebensmittelzugelassenes Schmierfett
zur Schmierung von Dichtringen, etc.
Tube à 113 g


Nr. **03055**

GEPETTO® Piccola



Passende Formgeber sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Wählen Sie aus der Vielfalt:



Formgeber Spaghetti 3mm
Nr. **91101**

Formgeber Lasagne
Nr. **91103**

Formgeber Spargel
Nr. **91104**

Formgeber Bandnudeln
Nr. **91105**

Formgeber Softeis
Nr. **91106**

Formgeber Pommes
Nr. **91107**

Schauen Sie sich dazu unser Video an:



Spaghetti Eispresse GEPETTO® Piccola (F+K) mit Formgeber und Kompressor

Im Preis inbegriffen:
- 5 m Druckluftschlauch
- Standsockel mit Tropfschale
- Formgeber Spaghetti
- leiselaufender Druckluftkompressor 8 bar

Im Set mit Kompressor 30/6 oder 30D zum Vorteilspreis
Nr. **91013**

Auch mit anderen Kompressoren kombinierbar
(Siehe Übersicht auf S. 14-15)



Spaghetti Eispresen

die praktischen Helfer



GEPPETTO® Futura

Spaghetti Eispresse GEPPETTO® Futura (F) mit Formgeber

Im Preis inbegriffen:

- 5 m Druckluftschlauch
- Standsockel
- Formgeber Spaghetti mit Deckel


Technische Daten:

- Abmessung: 120 x 518 x 275 mm
- Material: hochwertiger Edelstahl
- Option: pneumatisch
- Druckleistung: max. 240kg/cm²
- Gewicht: 14 kg

Nr. **91006**



Passende Formgeber sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Wählen Sie aus der Vielfalt:



Formgeber Spaghetti
Nr. **91124**

Formgeber Lasagne
Nr. **91125**

Formgeber Spargel
Nr. **91126**

Formgeber Bandnudeln
Nr. **91127**

Formgeber Softeis
Nr. **91128**

Formgeber Pommes
Nr. **91129**

maximale
Hygiene

Schauen Sie
sich dazu
unser Video an:



Spaghetti Eispresse GEPPETTO® Futura (F+K) mit Formgeber und Kompressor

Im Preis inbegriffen:

- 5 m Druckluftschlauch
- Standsockel
- Druckplatte im Formgeber Deckel
- Formgeber Spaghetti mit Deckel
- leiselaufender Druckluftkompressor 8 bar

Im Set mit Kompressor 30/6 oder 30D zum Vorteilspreis

Nr. **91007**

Auch mit anderen Kompressoren kombinierbar
(Siehe Übersicht auf S. 14-15)

VORTEILSPREIS

Spaghetti Eispresse
+
Kompressor



Lieferung ab Werk. Transportversicherung inklusive. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Kompressoren

Zubehör für Spaghetti Eispresen
diverser Hersteller

Pssst.....die Flüsterleisen



- Leiselauf Kompressoren, die man (fast) nicht hört.
- Bei weniger als 50dB(A) der Kompressor-Serie von SIL-Air kann man gar nicht von Lärm sprechen, er ist einfach leise.
- Flüsterleise Kompressoren produzieren einen Schallpegel, der dem Summen eines Kühlschrankmotors nahe kommt.

Spezial Kompressor-Öl SINCOM/32E

für unsere
ölgeschmierten Kompressoren
mit Einfüllspitze
Menge: 500 ml



Nr. **50005**

Blau unterlegte Artikel-Nr.
= Schnell-Lieferung



Kompressor SilAir 30/D

Typ:	SIL-AIR 30/D
Behältervolumen:	4 Liter
Spannung:	230 V/50 Hz
Leistung:	200 W
Ansaugleistung:	25 l/min
Schallemission:	40 db/A
e. Abgabe:	18,5 l/min (0,65CFM)
max. Druck:	8 bar / 116 psi
Gewicht:	22 kg
Maße:	L 410 x B 180 x H 430 mm

Nr. **49008**



Kompressor SilAir 30/6

Typ:	SIL-AIR 30/6
Behältervolumen:	6 Liter
Spannung:	220V/50Hz
Leistung:	200 W
Ansaugleistung:	25 l/min
Schallemission:	40 db/A
e. Abgabe:	18,5 l/min
max. Druck:	8 bar / 116 psi
Gewicht:	17 kg
Maße:	L 300 x B 300 x H 440 mm

Nr. **49007**



Kompressor SilAir 50/D

Typ:	SIL-AIR 50/D
Behältervolumen:	6 Liter
Spannung:	230 V/50 Hz
Leistung:	340 W
Ansaugleistung:	50 l/min
Schallemission:	43 db/A
e. Abgabe:	37 l/min (0,88 CFM)
max. Druck:	8 bar / 116 psi
Gewicht:	23 kg
Maße:	L 410 x B 200 x H 450 mm

Nr. **49010**



Kompressor SilAir 50/6

Typ:	SIL-AIR 50/6
Behältervolumen:	6 Liter
Spannung:	230 V/50 Hz
Leistung:	340 W
Ansaugleistung:	50 l/min
Schallemission:	43 db/A
e. Abgabe:	37 l/min (0,88 CFM)
max. Druck:	8 bar / 116 psi
Gewicht:	20 kg
Maße:	L 300 x B 300 x H 440 mm

Nr. **49009**



Kompressor Black Panther

Typ:	P 50/24 AL
Behältervolumen:	24 Liter
Spannung:	230 V/50 Hz
Leistung:	340 W
Ansaugleistung:	50 l/min
Schallemission:	43 db/A
e. Abgabe:	37 l/min (1,32CFM)
max. Druck:	8 bar / 116 psi
Gewicht:	30 kg
Maße:	L 400 x B 400 x H 510 mm

Nr. **49021**

Kompressoren und Zubehör

Zubehör für Spaghetti Eispresen diverser Hersteller

Wartungsarm.....die Ölfreien



- Leiselauf Kompressoren, die man (fast) nicht hört.
- Bei weniger als 50dB(A) der Kompressor-Serie von SIL-Air kann man gar nicht von Lärm sprechen, er ist einfach leise.
- Flüsterleise Kompressoren produzieren einen Schallpegel, der dem Summen eines Kühlschranks nahe kommt.

Wartung, Reparatur & Ersatzteilservice

Blau unterlegte Artikel-Nr.
= Schnell-Lieferung



Pneumatikzubehör

Sie benötigen Pneumatik-Anschlusszubehör? Sprechen Sie uns an!

Wir haben ständig verschiedene Adapter, Steck- und Schraubverbinder, Verteiler, Kupplungen und Schlauch etc. in verschiedenen Ausführungen und Größen am Lager.

Schauen Sie auch auf unserer Website vorbei. Dort finden Sie einen Großteil unseres Sortiments:
www.geppetto-eis.de



Kondensat-Entwässerungs Kit

Zeitgesteuerter, automatischer Kondensatabscheider zum nachträglichen Anbau an einen Kompressor. Mit diesem Kit behalten Sie das anfallende Kondensat immer im Blick und können es rechtzeitig entsorgen. Das anfallende Kondensat wird aus dem Tank Ihres Kompressors herausgeführt, wodurch die Lebensdauer erhöht wird.

Das Kit besteht aus:
Sammelbehälter (11 Volumen), Zeitschaltuhr, Anschlusskabel, Schlauchverbindungen

Nr. **50029**

ÖLFREI



Kompressor Baby Mamba

Typ:	Baby Mamba
Behältervolumen:	3,5 Liter
Spannung:	230V/50Hz
Leistung:	450 W
Ansaugleistung:	92 l/min
Schallemission:	50 db/A
e. Abgabe:	49 l/min (1,75 CFM)
max. Druck:	7 bar / 101 psi
Gewicht:	18 kg
Maße:	L 440 x B 230 x H 390 mm

Nr. **49004**

ÖLFREI



Kompressor SilAir CW90/D

Typ:	SIL-AIR CW90/D
Behältervolumen:	6 Liter
Spannung:	230V/50Hz
Leistung:	680 W
Ansaugleistung:	91 l/min
Schallemission:	58 db/A
e. Abgabe:	49 l/min (1,75CFM)
max. Druck:	7 bar / 102 psi
Gewicht:	23 kg
Maße:	L 450 x B 200 x H 480 mm

Nr. **49015**

ÖLFREI



Kompressor SilAir CW90 2/24

Typ:	SIL-AIR CW90x2/24
Behältervolumen:	24 Liter
Spannung:	230V/50Hz
Leistung:	1360 W
Ansaugleistung:	182 l/min
Schallemission:	63 db/A
e. Abgabe:	98 l/min (3,46 CFM)
max. Druck:	7 bar / 101 psi
Gewicht:	55 kg
Maße:	L 650 x B 360 x H 550 mm

Nr. **49019**



Lieferung ab Werk. Transportversicherung inklusive. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Turbomixer

Darf in keinem Eislabor fehlen!

die praktischen Helfer



Blau unterlegte Artikel-Nr.
= Schnell-Lieferung

**Wartung, Reparatur
& Ersatzteilservice**

Turbomixer Ersatzteile u. Zubehör



Teflon Axiallager
10 Stück Btl.

Nr. [61010-1](#)



Teflon Radiallager
10 Stück Btl.

Nr. [61010-2](#)



Buchse
für Radiallager

Nr. [61010-3](#)



Verschleiss-
buchse

Nr. [61010-4](#)



Motorkupplung
Turbo Piccolo

Nr. [61010-5](#)



Dispergiereinheit
universal,
komplett incl. Stab

Nr. [60021-2](#)



Dispergiereinheit fein,
komplett incl. Stab

Nr. [60021-3](#)



Zerkleinerereinheit,
komplett incl. Stab

Nr. [60021-5](#)



Dispergiereinheit
universal groß,
komplett incl. Stab

Nr. [60021-0](#)



**Die Turbomixer sind jetzt optional
mit neuer US-Motorkupplung Metall
erhältlich**

Turbomixer Digital GEPETTO® mit 2 Aufsätzen

Technische Daten:

- Maße (BxHxT): 430 x 760 - 1440 x 500 mm
- Menge je Zyklus/Liter: 3-15 l
- Anschluss: 230V/50 Hz
- Leistungsaufnahme: 0,75 kW
- Drehzahl: 5.000-11.000/Min.
- Umfangsgeschw./Rotor: ca. 22 m/sec.
- Gewicht: 55 kg

Nr. [60021-4](#)

wie oben, jedoch mit US-Motorkuppl. Metall

Nr. [60021-4-M](#)

**Im Lieferumfang enthalten sind 2 Aufsätze:
wahlweise mit 2 Dispergiereinheiten oder
mit 1 Dispergier- und 1 Zerkleinerereinheit**



Dispergiereinheit
universal



Dispergiereinheit
fein



Zerkleinerereinheit



Dispergiereinheit
universal groß

Turbomixer Piccolo GEPETTO® mit 2 Aufsätzen

Technische Daten:

- Maße (BxHxT): 430 x 760 - 1440 x 500 mm
- Menge je Zyklus/Liter: 3-15 l
- Anschluss: 230V/50 Hz
- Leistungsaufnahme: 0,75 kW
- Drehzahl: 5.000-11.000/Min.
- Umfangsgeschw./Rotor: ca. 22 m/sec.
- Gewicht: 55 kg

Nr. [60021](#)

wie oben, jedoch mit US-Motorkuppl. Metall

Nr. [60021-M](#)

**Im Lieferumfang enthalten sind 2 Aufsätze:
wahlweise mit 2 Dispergiereinheiten oder
mit 1 Dispergier- und 1 Zerkleinerereinheit**



Dispergiereinheit
universal



Dispergiereinheit
fein



Zerkleinerereinheit

Gegen Aufpreis ist auch eine große
Dispergiereinheit erhältlich



Dispergiereinheit
universal groß



Mixer

die praktischen Helfer



Blau unterlegte Artikel-Nr.
= Schnell-Lieferung



Wir reparieren Ihr Gerät!



Kesselhalterung
in unterschiedlichen Längen erhältlich
komplett zerlegbar und spülmaschinengeeignet
Höhe, Arbeitswinkel und Kesselaufnahme
sind einstellbar
Erhältliche Längen: 400 mm, 600 mm, 800 mm,
1000 mm und 1200 mm

Nr. **48020***
* bitte gewünschte Länge angeben



Motorblock BM SMX DYNAMIC

Durchmesser: 125 mm
Anschluss: 230 V
Leistung: 1000 W
Drehzahl: 11.000 U/Min

Nr. **48021**

Nach Ihren Wünschen kombinierbar



Mixstab Turbo-Blender
Stablänge: 425 mm

Nr. **48021-1**



Mixstab 800 T
Stablänge: 520 mm

Nr. **48021-2**



Mixstab 700 T
Stablänge: 450 mm

Nr. **48021-3**



Mixer SMX 600 T DYNAMIC

Gesamtlänge: 800 mm
Stablänge: 530 mm
Durchmesser: 125 mm
Gewicht: 6,1 Kg
Leistung: 850 W
Drehzahl: 11.000 U/Min

Nr. **48023**

Mixstab fest

Messerkopf abnehmbar

Für alle DYNAMIC Mixer
und andere mit 38 mm Stabdurchmesser



Wandhalterung SERVOMIX
Verstellbereich: 450 mm
Abmessungen (BxTxH): 300 x 150 x 800 mm
Gewicht: 18 kg

Nr. **48020-6**

Abbildung beispielhaft mit montiertem Mixer



Mixer MASTER MX 91-410 DYNAMIC
3 Klingen

Gesamtlänge: 715 mm
Stablänge: 410 mm
Durchmesser: 110 mm
Gewicht: 3,4 kg
Leistung: max. 600 W
Drehzahl: 10.500 U/Min

Nr. **60026**

Mixstab fest

Im Set günstiger



Mixstab Set MASTER DMX 410.H DYNAMIC
bestehend aus Motorblock BM Master
und Mixstab M410.H DYNAMIC

Gesamtlänge: 720mm
Stablänge: 410mm
Durchmesser: 122mm
Gewicht: 3,7kg
Leistung: max. 600W
Drehzahl: 3000 bis 10500 U/Min

Nr. **46038**



Nach Ihren Wünschen kombinierbar



Motorblock BM Master DYNAMIC

Gesamtlänge: 3500mm
Durchmesser: 122mm
Anschlusswert: 200V
Leistung: max. 600W
Drehzahl: 3000 bis 10500 U/Min
Gewicht: 2,7 kg

Nr. **48018**



Mixstab M 500 DYNAMIC
Kapazität: 5 Liter
Länge: 400 mm
Gewicht: 1,0 kg

Nr. **48018-4**



Mixstab Turb-Blender DYNAMIC
für Mengen 5-40 Liter
Stablänge: 400 mm
Leistung: 500 W
Gewicht: 3,4 Kg

Nr. **48018-3**



Mixstab M410.H DYNAMIC
komplett zerlegbar
CleanUp-System
Kapazität: 20 - 100 Liter
Länge: 410 mm

Nr. **48018-1**



Rührbesen Master DYNAMIC
Kapazität: 5 - 20 Liter
Länge: 245 mm
Gewicht: 0,9 Kg
Drehzahl: 300 bis 900 U/Min

Nr. **48018-5**



Lieferung ab Werk. Transportversicherung inklusive. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Schockfroster



Grün unterlegte Artikel-Nr.
= individuelles Angebot

Schockfroster Basic BCB/05 GEMM

- Abtausystem: automatisch mit Pause
- stark / leicht Kühlen oder Tiefgefrieren nach Zeit oder Sonde

Technische Daten:

- Fassungsvermögen: 5x GN 1/1 oder 5x EN 60x40 cm
- Abmessungen: 800x700x900 mm
- Kühlung +90/+3°C = 18 kg bei+90/-18°C = 11 kg
- Kompressor: eingebaut
- Kältemittel: R404a
- Spannung: 230V/1pH/50 Hz
- Verbrauch: 1,185 kW

Nr. **79038-1**



Schockfroster Basic BCB/10 GEMM

- Abtausystem: automatisch mit Pause
- stark / leicht Kühlen oder Tiefgefrieren nach Zeit oder Sonde

Technische Daten:

- Fassungsvermögen: 10x GN 1/1 oder 10x EN 60x40 cm
- Abmessungen: 800x780x1700 mm
- Kühlung +90/+3°C=34 kg bei+90/-18°C=22 kg
- Kompressor: eingebaut
- Kältemittel: R404a
- Spannung: 230V/1pH/50 Hz
- Verbrauch: 1,547 kW

Nr. **79039**



Schockfroster Basic BCB/15 GEMM

- Abtausystem: automatisch mit Pause
- stark / leicht Kühlen oder Tiefgefrieren nach Zeit oder Sonde

Technische Daten:

- Fassungsvermögen: 15x GN 1/1 oder 15x EN 60x40 cm
- Abmessungen: 800x780x2000 mm
- Kühlung +90/+3°C= 50 kg bei+90/-18°C= 38 kg
- Kompressor: eingebaut
- Kältemittel: R404a
- Spannung: 230V/1pH/50 Hz
- Verbrauch: 3,820 kW

Nr. **79041**



Eiscreme - lagerschränke



Grün unterlegte Artikel-Nr.
= individuelles Angebot



PROFESSIONAL REFRIGERATION

Eiscremelagerschrank ARG/30 750 Liter

- indirekte Belüftung
- automatische elektrische Abtauung
- automatische Beseitigung von Kondenswasser
- 1 selbstschließende Tür
- interne / externe in Edelstahl AISI 304
- 70mm Dicke Isolierung

Technische Daten:

Abmessungen:	780 x 900 x 2110 mm
Größe:	750 Liter - 54 Eisschalen á 5 liter
Temperaturkontrolle:	Digital-Telethermostat
Temperatur:	-22/-10°C
Kompressor:	Monoblok mit tropensicherem, eingebautem System
Ausstattung:	Schalen-Struktur 5 Gitter 56x74 cm
Max. Leistung:	1,210 Kw
Kühlleistung:	0,935 Kw
Spannung:	1x230 Volt / 50 Hz
Kältemittel:	R404a

Nr. **79037**

Rollen Set (4 Rollen Ø 100 mm)

Nr. **79037-2**

Führungsschienen Set für Trageroste für Tiefkühlschrank ARG/30

Nr. **79065**

Tragerost 54 x 74 cm für Tiefkühlschrank ARG/30

Nr. **79064**



Eiscremelagerschrank ARG/40 900 Liter

- indirekte Belüftung
- automatische elektrische Abtauung
- automatische Beseitigung von Kondenswasser
- 1 selbstschließende Tür
- interne / externe in Edelstahl AISI 304
- 70mm Dicke Isolierung

Technische Daten:

Abmessungen:	780 x 1080 x 2110mm
Größe:	900 Liter - 54 Eisschalen á 5 liter
Temperaturkontrolle:	Digital-Telethermostat
Temperatur:	-25/-10°C
Kompressor:	Monoblok mit tropensicherem, eingebautem System
Ausstattung:	Schalen-Struktur, 5 Gitter 60x80 cm
Max. Leistung:	1,572 Kw
Kühlleistung:	1,126 Kw
Versorgungsspannung:	1x230 Volt / 50 Hz
Gas:	R404a

Nr. **79037-1**

Rollen Set (4 Rollen Ø 100 mm)

Nr. **79037-2**



PROFESSIONAL REFRIGERATION

Kühlboxen Kühlakkus



Isobox 16 l, schwarz, incl. Deckel
Für 2 Eisschalen à 360 x 250 x 120 mm
Außenmaß: 600 x 400 x 215 mm

Nr. **85196**



Isobox 26 l, schwarz, incl. Deckel
Für 3 Eisschalen à 360 x 165 x 120 mm
Außenmaß: 600 x 400 x 270 mm

Nr. **85195**



Anwendungsbeispiel



Aufsatzrahmen 91,5 mm, schwarz
Passend für Art.-Nr. 85195 u. 85196
Außenmaß: 600 x 400

Nr. **85203**



Kühlakku für Isobox bis -21°C
Abmessungen:
265 x 162 x 30 mm

Nr. **85200**



Gelato COOLBOX

Die mobile Eisdielen

Coolbox für rechteckige Eisschalen
mit Kühlakkus

Nr. **22071**

Gestell für Coolbox (Eisschalen)

Nr. **22071-1**



Weitere
Eisbehälter
sowie weitere
Kühlakkus sind
separat
erhältlich

Kapazität Behälter:
wahlweise
2x 360x165
oder
4x 180x165
oder
1x 360x165 + 2x 180x165 mm
Höhe jeweils 120 mm



Coolbox für 2 runde Eisbehälter (Pozetti)
mit Kühlakkus und 2 Pozetti incl. Deckeln

Nr. **22072**

Gestell für 1x Coolbox (Pozetti)

Nr. **22072-1**

Gestell für 2x Coolbox (Pozetti)

Nr. **22072-2**



Eisvitri- nen die kleinen



FRAMEC



Speiseeisvitrine BRIO ICE 4
für 4 x 5 l Eisschalen (360 x 165 x 120 mm) oben
plus 8 x 5 l Eisschalen unten im Staufach
Mit Glasaufsatz + 2 Schiebedeckeln
Anschlusswert: 230 V
Leistung: 150 W
Kältemittel: R290
Maße (BxTxH): 780 x 640 x 1181 mm
Gewicht: 63 kg

Nr. **22080**



Auftisch-Vitrine MINI CREAM 3V LED CP
für drei 5 l-Eisschalen (360 x 165 x 120 mm)
Innenwanne aus CNS 1.4301
Gehäuse Stahlblech, pulverbeschichtet
schließbare Glashaube mit Dichtungsprofil
LED-Beleuchtung
beleuchtetes Werbe-Display
Anschlusswert: 230 V / 95 W
Kältemittel: R600a
Abmessungen (BxTxH): 654 x 790 x 470 mm
Gewicht: 36 kg

Nr. **22077**



Optional: Standfuß
Abbildung zeigt MINI CREAM 2V LED CP

Speiseeisvitrine DOLCE VITA 6-LUXE
für 6 Pozzetti Eisbehälter
6 x Ø 200 x 250 mm
Kältemittel: R290
Anschlusswert: 230 V
Leistung: 310 W
Maße (BxTxH):
965 x 758 x 1030 mm
Gewicht: 105 kg

Nr. **22024**



Speiseeisvitrine DOLCE VITA 4
für 4 Pozzetti Eisbehälter
4 x Ø 200 x 250 mm
Kältemittel: R290
Anschlusswert: 230 V
Leistung: 260 W
Maße (BxTxH):
654 x 665 x 1030 mm
Gewicht: 88 kg

Nr. **22081-1**



Speiseeisvitrine DOLCE VITA 6 (ohne Abbildung)
für 6 Pozzetti Eisbehälter
6 x Ø 200 x 250 mm

Nr. **22081-2**

Eisvitrinen



FRAMEC



Speiseeisvitrine TOP 6
für 6 x 5 l Eisschalen (360 x 165 x 120 mm) oben
plus 8 x 5 l Eisschalen unten im Staufach
Anschlusswert: 230 V
Leistung: 330 W
Kältemittel: R290
Abmessungen (BxTxH): 1200 x 673 x 1175 mm
Gewicht: 111 kg
Nr. **22082**



Speiseeisvitrine MIRABELLA C6G
für 6 x 5 l Eisschalen (360 x 165 x 120 mm) oben
plus 12 x 5 l Eisschalen unten im Staufach
Anschlusswert: 230 V
Leistung: 675 W
Kältemittel: R290
Abmessungen (BxTxH): 1190 x 677 x 1190 mm
Gewicht: 137 kg
Nr. **22083-1**



Speiseeisvitrine MIRABELLA C9G (ohne Abbildung)
für 9 x 5 l Eisschalen (360 x 165 x 120 mm) oben
plus 21 x 5 l Eisschalen unten im Staufach
Nr. **22083-2**

Speiseeisvitrine J7 Extra
für 7 x 5 l Eisschalen (360 x 165 x 120 mm) oben
plus 12 x 5 l Eisschalen unten im Staufach
Anschlusswert: 230 V, Leistung: 500 W
Kältemittel: R290
Abmessungen (BxTxH): 1341 x 723 x 1253 mm
Gewicht: 119 kg
Nr. **22084**



Speiseeisvitrine SLANT 510 ICE
für 10 x 5 l Eisschalen (360 x 165 x 120 mm) oben
plus 12 x 5 l Eisschalen unten im Staufach
Anschlusswert: 230 V
Leistung: 360 W
Kältemittel: R290
Abmessungen (BxTxH): 1341 x 725 x 1235 mm
Gewicht: 112 kg
Nr. **22085**



IFI POPAPP



Gelato Cool Box



Eisvitrine IFI Lumiere



Eisvitrine IFI SAM80



Eisvitrine IFI CUBIKA



Eisvitrine IFI MILIA



Eisvitrine IFI JOLLY



Eisschalen Eisbehälter


die praktischen Helfer




Blau unterlegte Artikel-Nr.
= Schnell-Lieferung




5 Ltr.




7 Ltr.




5,4 Ltr.



8 Ltr.



11 Ltr.



Eisbehälter
Maße: 360 x 250 mm

Höhe 80 mm Nr. **23011**

Höhe 120 mm Nr. **23012**

Höhe 150 mm Nr. **23013**

Höhe 180 mm Nr. **23014**

Eisbehälter
Maße: 360 x 165 mm

Höhe 80 mm Nr. **23010**

Höhe: 120 mm Nr. **23007**

Höhe: 150 mm Nr. **23008**

Höhe: 180 mm Nr. **23009**

Eisbehälter
Maße: 330 x 250 mm

Höhe 80 mm Nr. **23023**

Höhe 120 mm Nr. **23024**

Höhe 150 mm Nr. **23025**

Höhe 180 mm Nr. **23026**

Eisbehälter
Maße: 330 x 165 mm

Höhe 80 mm Nr. **23019**

Höhe 120 mm Nr. **23020**

Höhe 150 mm Nr. **23021**

Höhe 180 mm Nr. **23022**

ständig ab Lager lieferbar! ständig ab Lager lieferbar! ständig ab Lager lieferbar!



Eisbehälter in Kunststoff
Oberkante metallisiert, Maße: 360 x 165 x 120 mm

Nr. **85233**



Deckel für Eisbehälter in Kunststoff
Click System, Maße: 360 x 165 mm

Nr. **85233-1**

Eisbehälter rund Pozzetti



Durchmesser 200 mm

Höhe: 125 mm Nr. **23031**

Höhe: 250 mm Nr. **23030**

Deckel für Eisbehälter rund Pozzetti
D 200 mm



Edelstahl Nr. **23177**

Polycarbonat Nr. **23181**

Eisbehälter rund
Carapine Antirotazione



Durchmesser 200 mm, Höhe 250 mm

Edelstahl Nr. **23030-2**

Kunststoff PE Nr. **23030-3**


GASTRO-EIS-COVER

SAUBER - DICHT - VERSCHLOSSEN

Deckel für Eisbehälter aus Silikon



- Einfachste Reinigung in der Spülmaschine
- Einsatzbereich (-40 bis + 220°C)



Maße: 360 x 250 mm

Nr. **21003**

Maße: 360 x 165 mm

Nr. **21002**

Maße: 330 x 250 mm

Nr. **21006**

Maße: 330 x 165 mm

Nr. **21005**

Deckel für Eisbehälter, Eisschilder

die praktischen Helfer



Blau unterlegte Artikel-Nr.
= Schnell-Lieferung

Deckel für Eisbehälter aus Polycarbonat



Maße : 360 x 165 mm
Nr. **21000-1**



Maße: 360 x 165 mm Dome
Nr. **21001-1**



Maße: 360 x 250 mm Dome
Nr. **21001**

Deckel für Eisbehälter aus Edelstahl



Die Vorteile

- Edelstahl 1.4301
- einfache Handhabung
- glatt abschließend
- ohne Griffmulde
- Eisbehälter sicher stapeln und transportieren
- Einfachste Reinigung in der Spülmaschine

Maße: 360 x 250 mm
Nr. **21010**

Maße : 330 x 250 mm
Nr. **21012**

Maße: 360 x 165 mm
Nr. **21011**

Maße : 330 x 165 mm
Nr. **21013**



Formgeberhalter 2.0 für die Eisvitrine



Die Vorteile

- einfach auf eine Eisschale aufzustecken
- die Eisschale kann ganz normal genutzt werden
- die Kühlung wird nicht beeinflusst
- mit herausnehmbarer Abtropfschale
- Material: Edelstahl gebürstet



Ansicht von der Bedienerseite



Anwendungsbeispiele

Für die breiten Eisschalen (250 mm) bietet Platz für bis zu drei Formgeber
Maße (BxTxH): 256 x 130 x 132 mm
Nr. **23200**

Für die schmalen Eisschalen (165 mm) bietet Platz für bis zu zwei Formgeber
Maße (BxTxH): 167 x 130 x 132 mm
Nr. **23201**



Eisschilder Waffelform

beidseitig beschriftet

Nr. **88086**

Stecker für Eisschilder

Nr. **88086-1**



Eisschilder Wolkenform

Plexiglas satiniert
Höhe 210 mm



beschriftet mit Bild
Nr. **88027**

neutral ohne Bild
Nr. **88026**

Eisschilder Plexi, statische Aufkleber

Aufklebersatz, 55 Stück
(50 fertig beschriftet, 5 blanco)

Nr. **88170**

Schilderhalter Plexi

Nr. **88170-1**





Wartung, Reparatur & Ersatzteilservice



Lubri-Film Plus
lebensmittelzugelassenes Schmierfett zur Schmierung von Dichtringen, etc.
Tube à 113 g
Nr. **03055**

SANO-DESINFEKT-PLUS
Sano-Desinfekt Plus reinigt und desinfiziert in einem Spülgang.
Nur 40 ml pro Spülung
Schon im unteren Temperaturbereich wirksam.
Inhalt: 1000g
Nr. **71011**

Blau unterlegte Artikel-Nr.
= Schnell-Lieferung



CREMALDI Uno Sahnemaschine HP 1,5 L.
Sahnemaschine mit Handportionierung
Kinderleichte Bedienung & Desinfektionsreinigung
Beste Standfestigkeit der Schlagshne
Besonders hohes Aufschlagvolumen der Schlagshne
Schneller Aufschlag der Sahne - keine Wartezeit -
Energiesparende Intensivkühlung bis in die Garniertülle
Vollelektronische Temperaturregulation
Exakt einstellbare Luftregulierung
Ideal für Klein-Gastronomie, Bistro etc.
Technische Daten
Füllinhalt: 1,5 Liter
Maße: B 245 x T 330 x H 440 mm
Gewicht: ca. 27 kg
Anschluss: 230V/50 Hz
Leistung: 1 Ltr. Rohsahne in 60 Sek.
Nr. **71014**



SANOMAT EURO-FAVORIT
Der „Kleinste“ nach DIN 10507 - Lebensmittelhygiene gebaute Schlagsahne-Automat
Kinderleichte Bedienung & Desinfektionsreinigung
Beste Standfestigkeit der Schlagshne
Besonders hohes Aufschlagvolumen der Schlagshne
Schneller Aufschlag der Sahne - keine Wartezeit -
Energiesparende Intensivkühlung bis in die Garniertülle
Vollelektronische Temperaturregulation
Exakt einstellbare Luftregulierung
Ideal für Klein-Gastronomie, Bistro etc.
Technische Daten
Füllinhalt: 2,5 / 3,0 Liter
Maße: B 225 x T 340 x H 445 mm
Gewicht: ca. 26 kg
Anschluss: 230V/50 Hz
Leistung: 1 Ltr. Rohsahne in 50 Sek.
Füllinhalt 2,5 Liter Nr. **71019**
Füllinhalt 3 Liter Nr. **71020**



SANOMAT EURO CREAM
„Schlagsahne wie sie sein muss“
Reinigungsautomatik nach DIN 10507
Einfache und schnelle Desinfektionsreinigung im Durchspülverfahren mit Hilfe der Reinigungsautomatik und der speziell für das Durchspülverfahren entwickelten Reinigungsdüse
Temperatur- Bereichsanzeige
Energiesparende Intensivkühlung bis in die Garniertülle
Ein- und Ausschalter für Gerät und Kühlung
Stufenlos einstellbare Luftregulierung mit Feingewinde ermöglicht problemlose Anpassung an unterschiedliche Sahnearten.
Anpassung der Schlagvorrichtung an Fettgehalt der Rohsahne möglich
Euro-Cream Auto: Separate Portionstassen, Portionsmenge variabel
Technische Daten
Füllinhalt: 5 Liter
Maße: B 410 x H 530 x T 470 mm
Gewicht: ca. 47 kg
Anschluss: 230V/50 Hz
Leistung: 97 Ltr.Rohsahne in 60 Minuten
Euro-Cream Hand Nr. **71018**
Euro-Cream Auto Nr. **71017**



SANOMAT S
Innovativer Touchscreen (Mineralglas)
Tag-/Nachtmodus; Echtzeituhr
Sahnetemperaturanzeige
Automatische Reinigungsaufforderung
Reinigungsautomatik mit interaktiver Anleitung in Klartext
Schockkühlprogramm
Kapselschutzprogramm
Diagnoseprogramme z. B. für Sahnefüllstandsmessung
Laufzeit in Deutsch, Englisch, Italienisch, Niederländisch
Intensivkühlung bis in die Garniertülle (Europapaten Nr.0583506)
Zertifizierung nach DIN 10507 Lebensmittelhygiene
Konform zu HACCP-Richtlinien
Technische Daten
Füllinhalt: 2,0 Liter
Maße: B 250 x H 430 x T 350 mm
Gewicht: ca. 29 kg
Anschluss: 230V/50 Hz
Leistung: 1 Ltr. Rohsahne in 38 Sek.
Sanomat S2 Nr. **71029**
Sanomat S5 Nr. **71030**
Sanomat S10, Füllinhalt 10 Liter Preis auf Anfrage



CREMALDI GRANDE VARIO
Sahnebehälter 5,0 Liter
Hand-Portionierung, Portionierautomatik
Kinderleichte Bedienung & Desinfektionsreinigung
Beste Standfestigkeit der Schlagshne
Besonders hohes Aufschlagvolumen der Schlagshne
Schneller Aufschlag der Sahne - keine Wartezeit .
1Liter Rohsahne in 60 Sekunden Sahne
Technische Daten
Füllinhalt: 5,0 Liter
Maße: B 320 x H 490 x T 405 mm
Gewicht: ca. 35 kg
Anschluss: 230V/50 Hz
Leistung: 1 Ltr.Rohsahne in 35 Sek.
Nr. **71013**
Äußerst energiesparend.
WEITERE MODELLE AUF ANFRAGE



Sahneautomaten

bewährt und gut



Mussana

SAHNE-AUTOMATEN

**Wartung, Reparatur
& Ersatzteilservice**

Grün unterlegte Artikel-Nr.
= individuelles Angebot

Blau unterlegte Artikel-Nr.
= Schnell-Lieferung



MUSSANA PONY

Ideal für Eisdielen, Restaurants und Gaststätten
Reinigungsautomatik
Intensivkühlung bis in die Garniertülle
Portionierautomatik
Doppeltes Aufschlagsystem aus Edelstahl
Hochwertiges Kühlsystem mit FCKW-freien Kältemittel
Maschine, Pumpe und Aufschlagsystem komplett aus Edelstahl
Äußerst energiesparend im Stromverbrauch

Technische Daten:
Füllmenge: 2 Liter
Maße: B 230 x H 440 x T 390mm
Gewicht: 33kg
Anschluss: 230V/50Hz
Leistung: Bis zu 90 Liter Rohsahne/Std.

Nr. **71006**



MUSSANA BOY

Ideal für Eisdielen, Restaurants und Gaststätten
Reinigungsautomatik
Intensivkühlung bis in die Garniertülle
Portionierautomatik
Doppeltes Aufschlagsystem aus Edelstahl
Hochwertiges Kühlsystem mit FCKW-freien Kältemittel
Maschine, Pumpe und Aufschlagsystem komplett aus Edelstahl
Äußerst energiesparend im Stromverbrauch

Technische Daten:
Füllmenge: 4 Liter
Maße: B 270 x H 440 x T 470mm
Gewicht: 36kg
Anschluss: 230V/50Hz
Leistung: Bis zu 90 Liter Rohsahne/Std.

Nr. **71005**



MUSSANA LADY mit Microtronic- 6 Liter

Ideal für alle Gastronomiegewerbe mit großem Sahnebedarf
Reinigungsautomatik
Intensivkühlung bis in die Garniertülle
Portionierautomatik
Doppeltes Aufschlagsystem aus Edelstahl
Hochwertiges Kühlsystem mit FCKW-freien Kältemittel
Maschine, Pumpe und Aufschlagsystem komplett aus Edelstahl
Äußerst energiesparend im Stromverbrauch

Technische Daten:
Füllmenge: 6 Liter
Maße: B 270 x H 510 x T 470mm
Gewicht: 39kg
Anschluss: 230V/50Hz
Leistung: Bis zu 90 Liter Rohsahne/Std.

Nr. **71003**



MUSSANA GRANDE der Größte - 12 Liter

Ideal für Großproduktion bei Konditoreien, Eisdielen ect.
Reinigungsautomatik
Intensivkühlung bis in die Garniertülle
Portionierautomatik
Doppeltes Aufschlagsystem aus Edelstahl
Hochwertiges Kühlsystem mit FCKW-freien Kältemittel
Maschine, Pumpe und Aufschlagsystem komplett aus Edelstahl
Äußerst energiesparend im Stromverbrauch

Technische Daten:
Füllmenge: 12 Liter
Maße: B 420 x H 510 x T 400mm
Gewicht: 45kg
Anschluss: 230V/50Hz
Leistung: Bis zu 90 Liter Rohsahne/Std.

Nr. **71002**

NEU



MUSSANA Microclean NEU

JETZT MIT VERBESSERTER REZEPTUR

Geringe Schaumentwicklung
Hohe Reinigungskraft
Schnell wirksam
Breite mikrobizide Wirkung
Geruchsneutral
Gutachten nach DIN 10507
Mit Calgonit-Schutz
frei von quaternären Ammoniumverbindungen (QAV)
frei von Benzalkoniumchlorid (BAC)
jetzt mit Portionier-Einrichtung in jeder Flasche
 Geeignet für die sichere Durchlaufreinigung in 1 Minute

1 Liter Flasche mit Portionier-Einrichtung

Nr. **71004-1**

Fracht
versichert

Lieferung ab Werk. Transportversicherung inklusive. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Espressomaschinen

.....die echten Italiener



Wartung, Reparatur & Ersatzteilservice



Espressomaschine AIRY 3-gruppig, elektronisch

- Shot Counter pro Gruppe
- Spot Led auf der Arbeitsfläche
- 10 mm Milchaufschäumer aus Edelstahl mit 4-Loch-Spritzdüse
- 4-Dosismengen-Programmierung
- Schalter für manuelle Abgabe
- Automatische Reinigung der Gruppen
- Ergonomische Filterhalter mit Wega-Logo
- Manometer-Abdeckung in Designlook

Technische Daten:
Maße (BxTxH): 97,5 x 58 x 50,5 cm
Inhalt: 17 Liter
Spannung: 230 V / 400 V
Leistung ges.: 5600 W
Gewicht: 80 kg
Farbe: weiß

Optional: höhere Gruppen
andere Farbausführungen

Nr. **26111-3-1**

Ausführung 2-gruppig

Nr. **26111-2-1**



Espressomaschine PEGASO 2-gruppig, elektronisch

- Neue hinterleuchtete Tastenfelder
- 4 programmierbare Kaffeemengen pro Gruppe
- Zwei Dampfhöhre
- Automatische Heißwasserentnahme
- Eingebaute Pumpe

Technische Daten:
Maße (BxTxH): 74 x 55,5 x 51,5 cm
Inhalt: 10,5 Liter
Spannung: 230 V / 400 V
Leistung ges.: 3700 W
Gewicht: 62 kg
Farbe: schwarz

Optional: höhere Gruppen
andere Farbausführungen

Nr. **26116-2-2**

Ausführung 3-gruppig

Nr. **26116-3-2**

Grün unterlegte Artikel-Nr.
= individuelles Angebot



Espressomaschine MY CONCEPT 2-gruppig, elektronisch

- Bedienung per Touchscreen (5 Zoll) mit "Mobile like"-Schnittstelle
- anpassbares Menü
- bis zu konfigurierbaren 6 Ausgabebefehlen auf dem Display
- Bedienungsanleitungen auf dem Display aufrufbar
- Skin-Auswahl aus Cloud-Bibliothek
- auf 122 mm angehobene Ausgabegruppen, können auf 82 mm eingestellt werden
- voneinander unabhängige Gruppeneinstellung
- Speicherung der Einstellung der Pulvermischungsabgabe möglich
- elektronische Temperaturüberwachung

Technische Daten:
Maße (BxTxH): 80 x 60 x 59 cm
Inhalt: 8 Liter
Spannung: 230 V / 400 V
Leistung ges.: 4000 W
Gewicht: 95 kg
Farbe: matt schwarz

Optional: Autosteamer
Fernsteuerung per App
andere Farbausführungen

Nr. **26101-2-1**

Ausführung 3-gruppig

Nr. **26101-3-1**

Ausführung 4-gruppig

Nr. **26101-4-1**



Espressomaschine URBAN 3-gruppig, elektronisch

- Neues Dampfventil mit Drehgriff (90° Drehung), zwei Inox-Dampfhöhre
- Trockendampf, der die feine Milchcreme noch besser zur Geltung bringt
- Boost-Funktion des Betriebskessels für intensive Einsatzzeiten
- Sorgfältige Temperaturkontrolle der elektronischen Bauteile
- Verstärkte Temperaturregler mit hoher PWM-Auflösung
- Unterteilung des Wasserkreislaufes für konstanten Druck
- Kapazitiver und interaktiver 5"-Bildschirm an der Fronttafel
- Shot Counter
- Bedienungsliechtes Tutorial

Technische Daten:
Maße (BxTxH): 80 x 60 x 59 cm
Inhalt: Liter
Spannung: 230 V / 400 V
Leistung ges.: 4000 W
Gewicht: 95 kg
Farbe: grau

Optional: Autosteamer
Vorbereitung auf W-LAN-Connectivität
andere Farbausführungen

Nr. **26100-3-2**

Ausführung 2-gruppig

Nr. **26100-2-2**

Ausführung 4-gruppig

Nr. **26100-4-2**



Espressomaschine SPHERA 2-gruppig, elektronisch

- Sechs programmierbare Kaffeemengen pro Gruppe
- Taste für manuelle Bedienung
- zwei Dampfhöhre mit neuen ergonomischen geformten Drehknöpfen
- programmierbare Wasserentnahme
- elektronischer Tassenwärmer
- automatische Wasserfüllung
- Rotationspumpentechnik

Technische Daten:
Maße (BxTxH): 72 x 56 x 53 cm
Inhalt: 12 Liter
Spannung: 230 V / 400 V
Leistung ges.: 3700 W
Gewicht: 68 kg
Farbe: weiß

Optional: Autosteamer
höhere Gruppen
andere Farbausführungen

Nr. **26102-2-1**

Ausführung 3-gruppig

Nr. **26102-3-1**

Ausführung 4-gruppig

Nr. **26102-4-1**



Espressomaschine SPHERA 2-gruppig, halbautomatisch

- Durchgehende Ausgabe
- zwei Dampfhöhre mit Kippventilen
- Wasserentnahme
- elektronischer Tassenwärmer
- automatische Wasserfüllung
- Rotationspumpentechnik

Technische Daten:
Maße (BxTxH): 72 x 56 x 53 cm
Inhalt: 12 Liter
Spannung: 230 V / 400 V
Leistung ges.: 3700 W
Gewicht: 68 kg
Farbe: weiß

Optional: andere Farbausführungen

Nr. **26104-2-1**

Ausführung 3-gruppig

Nr. **26104-3-1**

Ausführung 4-gruppig

Nr. **26104-4-1**

Espressomaschinen

.....die echten Italiener



Wartung, Reparatur & Ersatzteilservice



Kaffeeautomat FullCoffee Superautomatic

- 12 einstellbare Auswahlen
- Personalisierbares Layout
- Kapazitives Touchbedienfeld (3,5 Zoll Display)
- Interner Behälter für Kaffee (800 gr)
- Kegelförmige Mahlwerke
- Hydraulischer Kreis mit internem Heizkessel (400 ml)
- LED-Beleuchtung an den Seiten des Tastenfeldes
- Einzel- oder Doppelbehälter für lösliche Produkte
- Variflex-Technologie mit 45 mm Gruppenkammer
- Schwarz
- Standardversion mit Anschluss an die Wasserversorgung
- Mixer für Pulverprodukte mit einstellbaren Geschwindigkeitsstufen
- Auslasskapazität für Kaffeesatz 40 PLUS
- Variflex: individuelle Einstellung von Grammat, Aufguss-Steuerung und Druck der Kaffeedosierung

Technische Daten:
Anzahl Behälter: 1+2 (max)
Anzahl Trichter: 1
Boilerinhalt: 400 ml
Spannung: 230 V / 50 Hz
Leistung: 1600 W
Maße (BxTxH): 318 x 537 x 566 mm
Gewicht: 27 kg

Optional: Spender für Becher, Behälter für Teebeutel, 7 l Wassertank

Nr. **41060**

wie oben jedoch mit ext. Frischmilch-Kühltank

Nr. **41061**

Grün unterlegte Artikel-Nr.
= individuelles Angebot



Espressomaschine POLARIS kompakt 2-gruppig, elektronisch

- 4 programmierbare Kaffeemengen pro Gruppe
- Tasten für manuelle Bedienung
- Zwei Edelstahl Dampfrohre mit Kippventilen
- Eine Wasserentnahme
- Automatischer Wasserfüllung und Rotationspumpentechnik
- Beleuchtung der Außenseiten mit weißen LED-Leuchten als Standardausstattung.

Technische Daten:
Maße (BxTxH): 54 x 57 x 54 cm
Inhalt: 7 Liter
Spannung: 230 V / 400 V
Leistung ges.: 2900 W
Gewicht: 73 kg
Farbe: Chrom

Optional: höhere Gruppen
andere Farbausführungen

Nr. **26107-2-3**

Ausführung halbautomatisch

Nr. **26110-2-3**



Espressomaschine POLARIS 3-gruppig, elektronisch

- 4 programmierbare Kaffeemengen pro Gruppe
- Tasten für manuelle Bedienung
- Zwei Edelstahl Dampfrohre mit Kippventilen
- Eine programmierbare Wasserentnahme
- Automatischer Wasserfüllung und Rotationspumpentechnik
- Beleuchtung der Außenseiten mit weißen LED-Leuchten als Standardausstattung.

Technische Daten:
Maße (BxTxH): 99 x 57 x 54 cm
Inhalt: 17 Liter
Spannung: 230 V / 400 V
Leistung ges.: 5300 W
Gewicht: 92 kg
Farbe: Chrom

Optional: Display
Autosteamer
höhere Gruppen
Beleuchtung der Außenseiten mit LED-Leuchten RGB

Nr. **26105-3-3**

Ausführung 2-gruppig

Nr. **26105-2-3**

Ausführung 3-gruppig, halbautomatisch

Nr. **26109-3-3**

Ausführung 2-gruppig, halbautomatisch

Nr. **26109-2-3**



Kaffeeautomat FullCoffee Premium 2 Superautomatic

- 48 einstellbare Auswahlen
- Kapazitive Tastatur und 7 Zoll Display
- LED-Beleuchtung an den Seiten des Tastenfeldes
- Wasserverheizung durch Induktion
- Standardversion mit Anschluss an die Wasserversorgung
- Auslasskapazität für Kaffeesatz 80
- Tassensensor
- Kegelförmige Mahlwerke
- 2 sichtbare Behälter für Kaffee (2000 g)
- Einzel- oder Doppelbehälter für lösliche Produkte
- Mixer für Pulverprodukte mit einstellbaren Geschwindigkeitsstufen
- Gruppenkammer mit 45 mm Durchmesser
- Variflex: individuelle Einstellung von Grammat, Aufguss-Steuerung und Druck der Kaffeedosierung
- Varigrind: Kontrolle des Mahlvorgangs mit gradueller Anpassung
- Varitherm: individuelle Temperatureinstellmöglichkeiten
- 51,2% Energiesparung
- Kombinierte und sofortige Verarbeitung von Frischmilch und Milchpulver

Technische Daten:
Anzahl Behälter: 2+2 (max)
Anzahl Trichter: 2
Spannung: 230 V / 50 Hz
Leistung: 3000 W
Maße (BxTxH): 422 x 585 x 666 mm
Gewicht: 38 kg

Optional: Spender für Becher, Behälter für Teebeutel, 7 l Wassertank

Nr. **41062**

wie oben, jedoch mit ext. Frischmilch-Kühltank

Nr. **41063**

**Wir führen auch Bohnenkaffee,
Automatenkaffee, Espresso,
Kakaopulver, Milchpulver, ...
Sprechen Sie uns an!**



Lieferung ab Werk. Transportversicherung inklusive. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Kaffeemühlen



Kaffeemühle Lux Automatico Rosso Scuro

Kaffeemühle mit flachen Messern
Stufenlose mikrometrische Mahleinstellung
Startet alle 6 Einheiten und stoppt, wenn der Dosierer voll ist.

Technische Daten:
Anschluss: 230 V / 50 Hz
Leistung: 250 Watt
Mahlscheiben: Ø 61 mm
Mahlscheibenumdrehungen: 1400 rpm (50Hz) - 1600 rpm (60Hz)
Kapazität des Bohnen Behälters: 1,2 kg
Kapazität des Dosierers: 200 g
Einstellung der Kaffeepulverdosis: 5,5 - 8 g
Abmessungen (LxBxH): 380 x 180 x 560 mm
Nettogewicht: 11 kg

Nr. **43107-7**



Kaffeemühle Mini Timer Lucidato

Kaffeemühle mit flachen Klingen
Stufenlose mikrometrische Mahleinstellung,
mit Timer-Schalter

Technische Daten:
Anschluss: 230 V / 50 Hz
Leistung: 250 Watt
Mahlscheiben: Ø 58 mm
Mahlscheibenumdrehungen: 1400 rpm (50Hz)
Kapazität des Bohnen Behälters: 0,6 kg
Kapazität des Dosierers: 200 g
Einstellung der Kaffeepulverdosis: 5,5 - 8 g
Abmessungen (LxBxH): 475 x 252 x 681 mm
Nettogewicht: 10,2 kg

Nr. **43101-5**



Grün unterlegte Artikel-Nr.
= individuelles Angebot



Kaffeemühle Super Jolly Elettronico Lucidato

Elektronischer Mahldosierer mit flachen Messern
Stufenlose mikrometrische Mahleinstellung
On-Demand-Mahlen mit elektronischer Mengenanpassung.
Einzel- und Doppeldosis mit unabhängiger Einstellung.
Digitalanzeige mit Portionszähler.

Technische Daten:
Anschluss: 230 V / 50 Hz
Leistung: 350 Watt
Mahlscheiben: Ø 64 mm
Mahlscheibenumdrehungen: 1400 rpm (50Hz)
Kapazität des Bohnenbehälters: 1,2 kg
Kapazität des Dosierers: 280 g
Einstellung der Kaffeepulverdosis: 5,5 - 8 g
Abmessungen (LxBxH): 420 x 240 x 610 mm
Nettogewicht: 14 kg

Nr. **43111-5**

Kaffeemühle Super Jolly Automatico Alluminio

Nr. **43110-4**

Kaffeemühle Super Jolly Manuale Nero

Nr. **43108-2**



Abbildung zeigt Gerät in weiß

Kaffeemühle Kony S Elettronico Nero

Stufenlose mikrometrische Mahleinstellung.
On-Demand-Mahlen mit elektronischer Mengenanpassung.
Grind Flow Control System (GFC) mit AntiClumping- und Hybrid-Dämpfern. Einstellbarer Siebträgerhalter. Kein Verlust der Mahleinstellungen mit leicht zu reinigender Mahlkammer. Bei Bedarf kann das Mahlen mit dem Siebträger aktiviert werden. Einzel-, Doppel- und Dreifachdosis mit unabhängiger Einstellung. Index der Einstellungen (Speicherspur). Pausenfunktion. Möglichkeit, eine maximale Dosisobergrenze festzulegen. Digitalanzeige mit Portionszähler. Lüftungsgerät mit elektronischer Steuerung, um den Motor kühl zu halten.
IoT-Funktionen. Etikettenhalter am Trichter.

Technische Daten:
Anschluss: 230 V / 50 Hz
Leistung: 450 Watt
Mahlregelung: stufenlos Mikrometrisch
Mahlscheiben: konisch 63 mm
Mahlscheibenumdrehungen: 420 rpm (50Hz)
Gehäuse: Aluminium Druck-Guss
Kapazität des Bohnen Behälters: 1,3 kg
Abmessungen (LxBxH): 413 x 240 x 651 mm
Nettogewicht: 20 kg

Nr. **43118-2**



Abbildung zeigt Gerät in schwarz

Kaffeemühle Major V Automatico Lucidato

Dosierer Kaffeemühle mit flachen Klingen.
Stufenlose mikrometrische Mahleinstellung.
Startet alle 12 Einheiten und Stopp, wenn der Dosierer voll ist.

Technische Daten:
Anschluss: 230 V / 50 Hz
Leistung: 650 Watt
Mahlscheiben: Ø 83 mm
Mahlscheibenumdrehungen: 1400 rpm (50Hz)
Kapazität des Bohnen Behälters: 1,8 kg
Kapazität des Dosierers: 280 g
Einstellung der Kaffeepulverdosis: 5,5 - 8 g
Abmessungen (LxBxH): 475 x 252 x 681 mm
Nettogewicht: 20,5 kg

Nr. **43114-5**



Kaffeemühle Kold S Elettronico Nero

Dosierer Kaffeemühle mit konischen Klingen.
Stufenlose mikrometrische Mahleinstellung.
Startet alle 12 Einheiten und Stopp, wenn der Dosierer voll ist.

Technische Daten:
Anschluss: 230 V / 50 Hz
Leistung: 800 Watt
Mahlscheiben: konisch, Ø 71 mm
Mahlscheibenumdrehungen: 420 rpm (50Hz)
Kapazität des Bohnen Behälters: 1,5 kg
Kapazität des Dosierers: 360 g
Einstellung der Kaffeepulverdosis: 5,5 - 8 g
Abmessungen (LxBxH): 480 x 240 x 700 mm
Nettogewicht: 30 kg

Nr. **43122-2**

Kaffee Automaten

per Knopfdruck zum Genuss

Grün unterlegte Artikel-Nr.

= individuelles Angebot



Wartung, Reparatur & Ersatzteilservice



Blanchi Kaffeeautomat Gaia Style RY Easy

Für die Aufstellung in wohnlichen Räumen entwickelt. Espressoausführung, 2 Behälter für Instantprodukte, 1 Behälter für Kaffeebohnen, Einzelboiler
Maße (BxTxH): 310 x 475 x 635 mm
Gewicht: 29,5 kg
Leistung: 1,8 kW
mobil (mit Wassertank)

Nr. **41072**

wie oben, jedoch mit Festwasseranschluss

Nr. **41070**



Negrella Express

Schokoauflöser.
Der Schokoüberzug kann einfach und leicht aufgebracht werden
Fassungsvermögen 1,8 kg. Herausziehbarer Behälter aus Edelstahl. Ausgestattet mit einem Thermostat.
Maße: Ø 170 x H 200 mm

Nr. **46008**



Kaffeeautomat Coffee Club Pulvermilch

Vollautomatische Kaffeespezialitätenmaschine
Ausstattung*: 1 Mühle inkl. Bohnenbehälter, Heißwasserausgabe, Trinkwassertank (4,5 l), Doppelauslauf für Kaffeeprodukte

Maße (BxTxH): 325 x 561 x 500 mm
Gewicht: 25,5 kg
Netzspannung: 230 VAC
Leistung: 2.200 W
Farbe: Schwarz matt

Nr. **41048**

*weitere Optionen wie z.B. Festwasseranschluss, zweite Mühle, etc. auf Anfrage erhältlich



Kaffeeautomat Coffee Club Frischmilch

Vollautomatische Kaffeespezialitätenmaschine
Ausstattung*: 1 Mühle inkl. Bohnenbehälter, Heißwasserausgabe, Trinkwassertank (4,5 l), Milk Smart System, Doppelauslauf für Kaffeeprodukte, SteamIT-Dampftassenwärmer

Maße (BxTxH): 325 x 561 x 500 mm
Gewicht: 25,5 kg
Netzspannung: 230 VAC
Leistung: 2.200 W
Farbe: Schwarz matt

Nr. **41047**

*weitere Optionen wie z.B. Festwasseranschluss, zweite Mühle, etc. auf Anfrage erhältlich



Schoko-Dispenser Schok-O-lino

Ein Produktbehälter mit 2,3 Liter
Zwei Wahlmöglichkeiten - Zapfhöhe 120mm
Heizung 1300 Watt/230Volt/50Hz
1,1 Liter Boiler, 3-fach isoliert, max. 17L/h
Festwasseranschluss 1/2"

Nr. **74000**



Schoko-Dispenser Schoko-jet V

Ein Produktbehälter mit 3,8 Liter
Vier Wahlmöglichkeiten - Zapfhöhe 125 mm
Heizung 1600 Watt/230Volt/50Hz
Festwasseranschluss 1/2"

Nr. **41017**

Schoko-Dispenser Schoko-jet V duo

Zwei Produktbehälter je 1,9 Liter
Acht Wahlmöglichkeiten - Zapfhöhe 125 mm
Heizung 1600 Watt/230Volt/50Hz
Festwasseranschluss 1/2"

Nr. **74002**



Lieferung ab Werk. Transportversicherung inklusive. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Milchshaker Frullini

bewährt und gut

Grün unterlegte Artikel-Nr.
= individuelles Angebot



= Schnell-Lieferung

Wartung, Reparatur & Ersatzteilservice



Mixer-Becher für
Frullino in Edelstahl
und Kunststoff als
Zubehör / Ersatz
erhältlich.

Mixer-Becher Edelstahl
Nr. **61004**

Mixer-Becher Kunststoff
Nr. **61005**

Frullino Frozen Eishaker FZ2075/L mit 1 Inox Behälter
mit zwei Geschwindigkeitsstufen

Abmessung: 160 x 550 x 200mm
Inhalt: 0,8 Liter
Spannung: 230V / 50/60 Hz
Leistung: 180 W
Umdrehungen/Minute: 10.000 / 15.000 rpm
Gewicht: 4 kg

Nr. **60009**

Frullino Frozen Eishaker FZ2075/2 mit 2 Inox Behälter
mit zwei Geschwindigkeitsstufen

Abmessung: 280 x 550 x 200 mm
Inhalt: 2 x 0,8 Liter
Leistung: 2 x 180 W
Umdrehungen/Minute: je 10.000 / 15.000 rpm
Gewicht: 7 kg

Nr. **46022**

Frullino Frozen Eishaker FZ2075/3 mit 3 Inox Behälter

Abmessung: 400 x 550 x 200 mm

Nr. **46023**



Frullino Milchshaker FL2005/L mit 1 Inox Behälter

Abmessung: 180 x 550 x 210 mm
Inhalt: 0,8 l
Spannung: 230V / 50/60 Hz
Leistung: 150 W
Umdrehung: 18.000 rpm
Gewicht: 4 kg

Nr. **60010**

wie oben, jedoch mit Kunststoffbecher

Nr. **60011**



*Auf Anfrage sind weitere Mixer-Köpfe erhältlich (Special Shake und Turbo)



Frullino Milchshaker FL2006/L mit 2 Inox Behälter

Abmessung: 280 x 550 x 190 mm
Inhalt: 2 x 0,8 l
Spannung: 230V / 50/60 Hz
Leistung: 2 x 150 W
Umdrehung: 18.000 rpm
Gewicht: 5 kg

Nr. **60012**

wie oben, jedoch mit Kunststoffbecher

Nr. **60013**



*Auf Anfrage sind weitere Mixer-Köpfe erhältlich (Special Shake und Turbo)



Frullino Milchshaker FL2027/L mit 3 Inox Behälter

Abmessung: 390 x 550 x 190 mm
Inhalt: 3 x 0,8 l
Spannung: 230V / 50/60 Hz
Leistung: 3 x 150 W
Umdrehung: 18.000 rpm
Gewicht: 8 kg

Nr. **60014**

wie oben, jedoch mit Kunststoffbecher

Nr. **60015**



*Auf Anfrage sind weitere Mixer-Köpfe erhältlich (Special Shake und Turbo)

Blender


bewährt und gut



Wartung, Reparatur & Ersatzteilservice

Grün unterlegte Artikel-Nr.
= individuelles Angebot

= Schnell-Lieferung



Blender FR 2055/E mit 1 Kunststoffbecher,
Gehäuse Aluminium poliert

- ein Krug mit Klängen
- Mikroschalter geschützt
- 2-Gang-Motor
- Abdeckungen mit Stopfen
- Ideal, um Mixgetränke mit Früchten, Milchshakes, Fruchtsäfte oder Cocktails zuzubereiten und Frappe aufzuschlagen

Abmessung ØxH: 220 x 480 mm
Inhalt: 1,2 Liter
Leistung: 400 W
Anschluss: 230 V
Drehzahl: 17300 / 20000 U/min
Gewicht: 6 kg

Nr. **60040**



Blender FR 2055/L mit 1 Edelstahlbecher,
Gehäuse Aluminium poliert

- ein Krug mit Klängen
- Mikroschalter geschützt
- 2-Gang-Motor
- Abdeckungen mit Stopfen
- Ideal, um Mixgetränke mit Früchten, Milchshakes, Fruchtsäfte oder Cocktails zuzubereiten und Frappe aufzuschlagen

Abmessung ØxH: 220 x 480 mm
Inhalt: 2 Liter
Leistung: 400 W
Anschluss: 230 V
Drehzahl: 17300 / 20000 U/min
Gewicht: 6 kg

Nr. **60041**



Blender FR 2003 mit 2 Kunststoffbechern,
Gehäuse Aluminium poliert

- ein Krug mit Klängen und ein Krug mit Kegel
- Mikroschalter geschützt
- 2-Gang-Motoren
- Abdeckungen mit Stopfen
- Ideal, um Mixgetränke mit Früchten, Milchshakes oder Fruchtsäfte zuzubereiten und Frappe aufzuschlagen

Abmessung BxTxH: 350 x 190 x 450
Inhalt: 2 x 1,2 Liter
Leistung: 400 W
Anschluss: 230 V
Drehzahl: 12500 / 16700 U/min
Gewicht: 8 kg

Nr. **60031**



Blender FR 2003/L mit 2 Edelstahlbechern,
Gehäuse Aluminium poliert

- ein Krug mit Klängen und ein Krug mit Kegel
- Mikroschalter geschützt
- 2-Gang-Motoren
- Abdeckungen mit Stopfen
- Ideal, um Mixgetränke mit Früchten, Milchshakes oder Fruchtsäfte zuzubereiten und Frappe aufzuschlagen

Abmessung BxTxH: 350 x 190 x 450
Inhalt: 2 x 2 Liter
Leistung: 400 W
Anschluss: 230 V
Drehzahl: 12500 / 16700 U/min
Gewicht: 8 kg

Nr. **60032**



Blender FR 2068/L mit 1 Kunststoffbecher,
Gehäuse Kunststoff verchromt

- ein Krug mit Klängen (alternativ Kegel)
- Mikroschalter geschützt
- 2-Gang-Motor
- Abdeckungen mit Stopfen
- Ideal, um Mixgetränke mit Früchten, Milchshakes oder Fruchtsäfte zuzubereiten und Frappe aufzuschlagen

Abmessung ØxH: 200 x 450
Inhalt: 1,2 Liter
Leistung: 200 W
Anschluss: 230 V
Drehzahl: 12500 / 16700 U/min
Gewicht: 4 kg

Nr. **60042**



Lieferung ab Werk. Transportversicherung inklusive. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Milchshaker Blender

die praktischen Helfer



Blau unterlegte Artikel-Nr.
= Schnell-Lieferung



Mixer-Becher für Mixer RM I und II
in Kunststoff und Edelstahl als
Zubehör oder Ersatz erhältlich.

Mixer-Becher Edelstahl

Nr. **47036-2**

Mixer-Becher Kunststoff

Nr. **47036-1**



Mixer RM I mit 1 Inox Behälter
Gehäuse Edelstahl, Aluminium poliert

Abmessungen (BxTxH): 175 x 180 x 480 mm
Inhalt: 1 Liter
Spannung: 230V / 50 Hz
Leistung: 150 W
Drehzahl: 15.000 U/min
Gewicht: 3 kg

Nr. **60022**



Mixer RM II mit 2 Inox Behälter
Gehäuse Edelstahl, Aluminium poliert

Abmessungen (BxTxH): 300 x 180 x 480 mm
Inhalt: 2 x 1 Liter
Spannung: 230 V / 50 Hz
Leistung: 2 x 150 W
Drehzahl: je 15.000 U/min
Gewicht: 6 kg

Nr. **60024**



Blender RM I
Inoxbecher 1,5 Liter
Gehäuse Edelstahl / Aluminium poliert
2 Geschwindigkeitsstufen

Abmessungen (ØxH): 200 x 480 mm
Inhalt: 1,5 Liter
Spannung: 230V / 50 Hz
Leistung: 500 W
Drehzahl: 16.000 / 22.000 U/min
Gewicht: 6,5 kg

Nr. **07015**



Blender RM I
Kunststoffbecher 1,5 Liter
Gehäuse Edelstahl / Aluminium poliert
2 Geschwindigkeitsstufen

Abmessungen (ØxH): 200 x 480 mm
Inhalt: 1,5 Liter
Spannung: 230V / 50 Hz
Leistung: 300 W
Drehzahl: 12.000 / 16.000 U/min
Gewicht: 6,5 kg

Nr. **07021**



Blender B209
Kunststoffbecher 1,5 Liter
Gehäuse Aluminium poliert
2 Geschwindigkeitsstufen + Pulssteuerung über Taster

Abmessungen (BxTxH): 210 x 180 x 480 mm
Inhalt: 1,5 Liter
Spannung: 230V / 50 Hz
Leistung: 1300 W
Drehzahl: 18.000 / 28.000 U/min
Gewicht: 5 kg

Nr. **07002**

Zitruspressen

die praktischen Helfer



Blau unterlegte Artikel-Nr.
= Schnell-Lieferung



Luxus Zitruspresse
ABS-Gehäuse, Kegel und Sieb aus Polycarbonat,
abnehmbarer Tank, Metall
Umdrehung: 900/Min
Gewicht: 6 kg
Anschluss: 230V
Leistung: 450W
Maße: 200 x 310 x H 360 mm
Chrom
Nr. **89004**



Zitruspresse RM halbautomatisch, poliert
Umdrehung: 900/Min
Gewicht: 6,5 kg
Anschluss: 230V/ 350W
Maße: 195x200x320 mm
Nr. **89017**



Zitruspresse RM - halbautomatisch, Schwarz
Umdrehung: 900 /Min
Gewicht: 4,5 kg
Anschluss: 230V/ 350W
Maße: 195x200x320 mm
Nr. **89019**



Zitruspresse
ABS-Gehäuse, Kegel und Sieb aus Polycarbonat,
abnehmbarer Tank, Metall
Umdrehung: 400/Min
Gewicht: 6 kg
Anschluss: 230V
Maße: 200 x 310 x H 340 mm
Chrom
Nr. **89007**



Zitruspresse
ABS-Gehäuse, Kegel und Sieb aus Polycarbonat,
abnehmbarer Tank, Metall
Umdrehung: 900/Min
Gewicht: 4,5 kg
Anschluss: 230V
Maße (BxTxH): 195 x 200 x 320 mm
Chrom
Nr. **89021**



Entsafter ET 2102
Temperaturregelung zwischen +2 bis +8°C
Inhalt: 1 x 12 Liter
Gewicht: 7,0 kg
Volt/Watt: 230V / 240W
Maße: 210x250x490 mm
Nr. **89020**



Selbstreinigende Edelstahl Saftpresse mit thermischer Sonde
Leistung: 400 W
Maße: 260 x 450 x H530 mm
Gewicht: 12 kg
Nr. **89006**



Lieferung ab Werk. Transportversicherung inklusive. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Dispenser Granitoren Blender



Blau unterlegte Artikel-Nr.
= Schnell-Lieferung



Eiswürfelbereiter SDH 18 L
Luftgekühlt, Tagesleistung ca. 19 kg
4 kg Vorratsbehälter
Anschluss / Leistung: 230 V / 250 W
Abmessungen (BxTxH): 334 x 457 x 554 mm
Gewicht: 28 kg
Nr. **46080**



Eiswürfelbereiter SDE 24 W
Wassergekühlt, Tagesleistung ca. 22,5 kg
6 kg Vorratsbehälter
Anschluss / Leistung: 230 V / 200 W
Abmessungen (BxTxH): 334 x 457 x 599 mm
Gewicht: 28 kg
Nr. **46083**



Eis-Crusher #53
Inhalt: 1,2 kg
Gewicht: 10,0 kg
Volt/ Watt: 230 V/130 Watt
Maße: 236 x 353 x 474 mm
Nr. **10002**



Eiscrusher EC 3.5, bis zu 360 kg Eis/Std.
Das Eis wird geflakt und ist für die
Cocktailzubereitung verwendbar.
Volumen: 360 kg Eis / Std.
Maße (BxTxH): 240 x 430 x 490 mm
Gewicht: 21,0 kg
Volt/Watt: 230 / 200
Nr. **10001**



Dispenser MINIGEL plus 1 LK
Inhalt: 1 x 6 Ltr.
Gewicht: 25,0 kg
Volt/ Watt: 230 V/ 460 W
Maße: 195 x 615 x 480 mm
Nr. **13010**



Dispenser MINIGEL plus 2 LK
Inhalt: 2 x 6 Ltr.
Gewicht: 45,0 kg
Volt/ Watt: 230 V/ 1.100 W
Maße: 390 x 615 x 480 mm
Nr. **13011**




Dispenser MINIGEL plus 3 LK
Inhalt: 3 x 6 Ltr.
Gewicht: 61,0 kg
Volt/ Watt: 230 V/ 1.300 W
Maße: 585 x 615 x 480 mm
Nr. **13012**



Frozen Drinks Granitor ICON 1
Inhalt: 1 x 2,8 L
Leistung: 460 W
Anschluss: 230 V / 50 Hz
Maße (BxHxT): 180 x 490 x 440 mm
Gewicht: 20 kg
Nr. **37010**



Frozen Drinks Granitor ICON 2
Inhalt: 2 x 2,8 L
Leistung: 1100 W
Anschluss: 230 V / 50 Hz
Maße (BxHxT): 370 x 490 x 440 mm
Gewicht: 36 kg
Nr. **37011**



Frozen Drinks Granitor MINI 2, 2 x 6 Ltr.
Inhalt: 2 x 6 Liter
Maße: 180 x 690 x 360 mm
Volt / Watt: 230 / 1.100
Gewicht: 31,0 kg
Nr. **37000**



Brushless Blender #62
Inhalt: 1,4 l
Gewicht: 9,0 kg
Volt/ Watt: 230 V / 3000 W
Umdrehung: 2500 - 15000 U/min
Maße: 200 x 247 x 440 mm
Nr. **10000**



Frozen Drinks Granitor NG easy 6/2
Inhalt: 2 x 6 Liter
Maße: 400 x 620 x 480 mm
Volt/ Watt: 230 V / 700 W
Gewicht: 41,0 kg
Nr. **37001**



Frozen Drinks Granitor NG easy 6/3
Inhalt: 3 x 6 Liter
Maße: 600 x 480 x 620 mm
Volt/Watt: 230 V / 896 W
Gewicht: 56,0 kg
Nr. **37002**



Dispenser Caddy NT 8/2
Inhalt: 2 x 8 Liter
Maße: 250 x 630 x 400 mm
Volt/ Watt: 230 V / 300 W
Gewicht: 15 kg
Nr. **13009-2**



Dispenser Caddy NT 8/3
Inhalt: 3 x 8 Liter
Maße: 370 x 630 x 400 mm
Volt/ Watt: 230 V / 315 W
Gewicht: 21 kg
Nr. **13009-3**

Kleingeräte



Blau unterlegte Artikel-Nr. = Schnell-Lieferung



Brüsseler Waffeleisen
Platten nicht austauschbar
Platten aus Grauguss, Gehäuse Edelstahl, Ein-/Ausschalter, Regler, Digitaltimer, Kontrollleuchte
Maße der Waffeln: 165 x 105 x 28 mm
Maße: 310 x 340 x 250 mm
Spannung: 230 V / 2200 W,
Gewicht: 22 kg
Nr. **46014**



Menü Karte „Crêpes“ dreiseitig
Nr. **88031**



Backsystem, Grundgerät
für austauschbare Platten mit Digitaltimer und Thermostat
Spannung: 230 V / 50 Hz / 60 Hz
Leistung: 2,2 kW
Maße: 305 x 450 x 320 mm
Gewicht: 10 kg
Nr. **46029**



Amerikano Waffelplatten (Paar)
für Backsystem
Platten Alu beschichtet
Nr. **48001**



Sunnywaffel Waffelplatten (Paar)
für Backsystem
Platten Alu beschichtet
Nr. **48004**

Über 20 verschiedene Backplatten stehen zur Auswahl: Brüsseler Waffel, Herzwaffel, Lolly, Eiswaffel ... Wir beraten Sie gerne!



Portionierer Dispo Hit 6 L (ohne Waffeleisen)
Höhenverstellbar, Doppelgelenkarm
Maße: 420 x 330 x 500 mm
Gewicht: 18 kg
Inhalt: 6 l
Nr. **48003**

Beispiel



Crêpes Dame II Gerät
Inkl. 1 Holzstab, 1 Teigwendemesser, Graugussplatte, 1 Regler bis 300°, Ein-/Ausschalter, Kabel für Festanschluss, mit 2 Hygieneschutzplatten abnehmbar
Maße: 930 x 480 x 220 mm
Maße des Crêpes: Ø 375
Leistung: 400V / 6000 W
Gewicht: 42 kg
Nr. **46004**

SWiNG-Backsystem



Waffelplatten für SWiNG Backsystem
Bubble Waffel
Nr. **46076**
Brüsseler Waffel (ohne Abbildung)
Nr. **46077**



SWiNG Backsystem Grundgerät
Edelstahlgehäuse, Platten um 180° schwenkbar
Ein-/Ausschalter, Regler, Digitaltimer, Kontrollleuchte, Fettaufschale,
Maße der Waffeln: 2 Waffeln à 105 x 165 x 28 mm
Maße: 415 x 300 x 190 mm
Spannung: 230V / 2000 W
Gewicht: 11 kg
Nr. **46075**



Crêpes-Gerät Aktiv I
Gehäuse Edelstahl
fest montierte Graugussbackplatte
Thermostat mit Ein-/Aus-Funktion, Kontrollleuchte
höhenverstellbare Füße
Maße: Ø400, 400x400x165 mm
Leistung: 230V / 3200 W
Gewicht: 20 kg
Nr. **46005**



Pudersieb klein
Edelstahl
Maße: 160 x 140 x 145 mm
Gewicht: 0,4 kg
Nr. **90028-1**



Crêpes-Gerät
Edelstahl, Rundgehäuse, Graugussplatte, Regler
Maße: Ø 400 mm, H 170 mm
Leistung: 400 V / 3600 W
Gewicht: 22 kg
Nr. **46003**



Waffel-Eisen Herz
Nr. **46071**
Waffel-Eisen Belgien
Nr. **46072**
Waffel-Eisen Quadro (nicht abgebildet)
Nr. **46070**

Waffel-Eisen, elektrisch, digitaler Timer
Edelstahlgehäuse mit isoliertem Griff, abnehmbare Fettaufschale, gusseiserne Backplatte, fest montiert, schnelle und zweiseitige Heizungsversorgung, gleichmäßige Temperaturverteilung, Heizung regelbar (60° bis 300°C), akustischer Timer, abnehmbar, Waffeln: 2 / 100x185mm,
Maße: LxBxH 420x300x295 mm
Leistung: 1600 W / 50 Hz / 230 V



Waffel-Eisen 180° drehbar
Technische Daten wie oben
Waffeln: 2 / 110x185mm
Maße: LxBxH 540x305x300 mm
Leistung 1800 W / 50/60 Hz / 230 Volt
Nr. **46073**



Crêpes-Eisen, elektrisch
Gehäuse Edelstahl,
gusseiserne Platte mit Teflonbeschichtung
Temperatur stufenlos regelbar (140 - 300°C)
Maße: D 400, H 125 mm
Leistung: 230 V / 2700 W
Nr. **46006**



Lieferung ab Werk. Transportversicherung inklusive. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Spül- maschinen



Grün unterlegte Artikel-Nr.
= individuelles Angebot



Gläserpülmaschine G400PR+plus

Tür doppelwandig
inkl. Klarspüldosiergerät
inkl. Entleerungspumpe
inkl. Reinigerdosiergerät
Wascharm, Nachspülarml unten
und Nachspülarml oben aus Edelstahl
Rückflußverhinderer beiliegend
1 Spülprogramm: 150 sec.
max. 24 Körbe 400x400mm/Std
inkl. je 1x Universalkorb, Gläserkorb, Besteckköcher
und V-Einsatz für kleine Teller
Material: CNS 1.4301 AISI 304
Anschluss: 230V 3,21kW
Abmessung: 460 x 540 x 685 mm

Nr. **99009**



Geschirrspülmaschine S500DPR+plus

inkl. Entleerungspumpe
inkl. Reinigerdosiergerät
inkl. Klarspüldosiergerät
inkl. Thermostop
4 rotierende Spülarml,
oben / unten getrennt aus CNS
Rückflußverhinderer beiliegend
2 Spülprogramme: 120/180 sec
Korbmaß: 500 x 500 (540)mm
Leistung ca. Teller/h: 330 - 500
inkl. je 1 Teller- und Universalkorb
und 2 Besteckköcher
Material: CNS 1.4301 AISI 304
Anschluss: 5,05kW, 400V
umrüstbar auf: 3,2kW 230V
Abmessung: 595 x 620 x 810 mm

Nr. **99012**

Spültische,
Zu- und Ablauftische,
Arbeitstische, passend zu den
Spülmaschinen

Passend zu den Spülmaschinen
bieten wir Ihnen verschiedene
Spültische, Zu- und Ablauftische
sowie einfache Arbeitstische in
verschiedenen Ausführungen
z.B. mit oder ohne Aufkantung,
Spülbecken rechts oder links,
mit oder ohne Türen, etc.

Sprechen Sie uns an!



Durchschubspülmaschine S1512PR+plus

inkl. Klarspüldosiergerät
inkl. Entleerungspumpe
inkl. Reinigerdosiergerät
inkl. Thermostop (HACCP)
mit Druckerhöhungspumpe, drucklosem Boiler und
erhöhter Boilerheizung 11,5kW
Teilfrischwasser-Funktion
doppelwandiger, tiefgezogener Spültank, indirekt beheizt
doppelwandige Haube
Hauben-Startautomatik
2 Thermometer Tank & Boiler
4 rotierende Spülarml oben / unten getrennt aus CNS
Rückflußverhinderer beiliegend
5 Prog. 90/120/150/210/270 sec
inkl. 1 Universalkorb, je 2 Teller- und Besteckköcher
Material: CNS 1.4301
Anschluss: 400V 12,3kW
Abmessung: 635x735x1460 mm

Nr. **99008**



Waagen

für nicht eichpflichtige,
schnelle und zuverlässige
Messungen



Blau unterlegte Artikel-Nr.
= Schnell-Lieferung

Portionswaage
mit großem beleuchteten Display
vollelektronisch

Großes LCD-Display mit Hinterleuchtung
Ziffernhöhe 25 mm
Abwischbare Folientastatur
Stabiles Kunststoffgehäuse
Wiegefläche Edelstahl rostfrei
Auswechselbare Arbeitsschutzhaube
Funktionen: Wiegen, Trieren, Hold
Netz- und Akkubetrieb: 230 V Wechselstrom,
Akku mit ca. 100 Std. Betriebsdauer
Wiegefläche: 295 x 220 mm
Abmessungen: 315 x 330 x 125 mm
Wiegebereich bis 30 kg, Schritt 1 g

Nr. **46061**



Tischwaage
mit großem beleuchteten Display
vollelektronisch



Pflegeleichte Folientastatur
Stabiles Kunststoffgehäuse
Edelstahl-Wiegefläche, rostfrei
Arbeitsschutzhaube für Tastatur und Gehäuse
Wiegen, Trieren und Minusanzeige für Entnahmewägungen
Netz- und Akkubetrieb: 230 V Wechselstrom
Akku mit ca. 100 Stunden Betriebsdauer
Abmessungen: 260 x 215 mm
Wiegebereich bis 30 kg, Schritt 1 g

Nr. **46062**

Portionswaage
mit großem beleuchteten Display
vollelektronisch

Vollständig geschlossenes, robustes Kunststoffgehäuse - Schutzart IP65
Großes, hinterleuchtetes LCD-Display mit deutlich lesbaren Ziffern
Edelstahl-Wiegefläche und Unterwerk spülmaschinene geeignet
Wiegen, Trieren, Unit (kg, g, lbs, oz)
Netz- und Akkubetrieb: 230 V Wechselstrom /
Lithium-Ionen-Akku, bis zu 120 h Betriebsdauer
Schnittstellenfreie Induktionsladung
Einfache Bedienung über zwei Tasten
Automatische Abschaltung
Abmessungen: 330 x 360 x 78 mm
Wiegebereich bis 30 kg
Schritt 1 g



Nr. **46060**

Tischwaage
vollelektronisch
mit separatem Display
und Eintastenbedienung



Extra flache, ergonomische Edelstahlplattform
Separates Anzeigegerät (kabelgebunden)
Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung
Flexibler Einsatz an verschiedenen Orten durch Akkubetrieb
Großes LC-Display, Ziffernhöhe: 20 mm
Funktionen: Wiegen, Trieren, Zuwiegen, Plus- / Minus-Kontrolle, Hold
incl. Wandhalterung für das Display
Schutzart IP 42
Nennbetriebstemperatur: -10°C bis 40°C
Plattformgröße: 310 x 275 mm
Wiegebereich bis 30 kg, Schritt 10 g

Nr. **46047**

Wie oben, jedoch Wiegebereich bis 60 kg, Schritt 20 g

Nr. **46048**



Stativwaage
vollelektronisch
mit hochgesetztem Display
und Eintastenbedienung

Extra flache, ergonomische Edelstahlplattform
Hochgesetztes Anzeigegerät –
das Wägegut verdeckt nicht die Anzeige
Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung
Flexibler Einsatz durch Akkubetrieb
Großes LC-Display, Ziffernhöhe: 20 mm
Funktionen: Wiegen, Trieren, Zuwiegen,
Plus- / Minus-Kontrolle, Hold
Schutzart IP 42
Nennbetriebstemperatur: -10°C bis 40°C
Plattformgröße: 310 x 275 mm
Wiegebereich bis 30 kg, Schritt 10 g



Nr. **46049**



Eimer Behälter Flaschen



Blau unterlegte Artikel-Nr.
= Schnell-Lieferung



Kübel
mit 2 Griffen
Material: HD PE, weiß

Ø 52 cm, Höhe 67 cm
Inhalt 100 Liter
Nr. **90407**

Ø 49 cm, Höhe 58 cm
Inhalt 75 Liter
Nr. **90410**



Deckel
mit Griff
Material: HD PE, weiß

für 100 Liter Kübel
Nr. **90408**

für 75 Liter Kübel
Nr. **90411**

Fahrgestell für Kübel
passend für 75 und 100 Liter Kübel
mit 3 Rollen, verstellbar
Material Edelstahl

Nr. **90406**



Wirtschaftseimer mit Maßeinteilung
Chrom-Nickel-Stahl, Henkel fugenlos

Inhalt 10 Ltr. ohne Bodenreifen
Nr. **15013**

wie oben, jedoch mit offenem Bodenreifen
Nr. **15014**

Deckel für 10 Ltr. Eimer
Nr. **15003**

Inhalt: 15 Ltr. ohne Bodenreifen
Nr. **15016**

wie oben, jedoch mit offenem Bodenreifen
Nr. **15017**

Deckel für 15 Ltr. Eimer
Nr. **15004**



Wirtschaftseimer mit Maßeinteilung
18/8-18/10

10 Ltr, Maßeinteilung ab 5Ltr, ohne Bodenreifen
Nr. **15008**

wie oben, jedoch mit Bodenreifen
Nr. **15007**

Inhalt 15 Ltr. ohne Bodenreifen
Nr. **15012**

wie oben, jedoch mit Bodenreifen
Nr. **15011**



Industrie Eimer mit Ausguß und Scala

Inhalt 10 Ltr.
Farbe natur
Nr. **15005**

Inhalt 18 Ltr.
Farbe natur
Nr. **15005-1**



Messbecher

PP-transparent, erhabene Scala, blau und hell,
100 ml Skalierung

Inhalt 0,5 Ltr
Nr. **90153**

Inhalt 2 Ltr.
Nr. **90154**

Inhalt 5 Ltr.
Nr. **90248**



Zutatenbehälter, fahrbar
glatte Oberfläche für maximale Hygiene
4 Rollen, davon 2 schwenkbar mit Feststeller
Deckel zum Schieben, durchsichtig
incl. Schaufel
Material: Polyethylen, weiß / Polycarbonat

Abmessungen: 780x405x735 mm
Inhalt: 102 Liter
Nr. **90074**

Abmessungen: 333 x 743 x 711 mm
Inhalt: 81 Liter
Nr. **90405**

Refraktometer



Zur Messung der Zuckerkonzentration
Messbereich 0-80 Brix
Genauigkeit 0,5
mit Temperaturkompensation

Nr. **90265**



Gazesieb mit Rundgriff
Chrom-Nickel-Stahl, Ø 200 mm
Nr. **90117**

Passiersieb spitz
Chrom-Nickel-Stahl, Ø 120 mm
Nr. **90160**



Vanille-/Gewürzkugel
Ø 135 mm
Nr. **90178**



Rührbesen
8 dicke Drähte, Griff wasserdicht

Länge: 300 mm
Nr. **90181**

Länge: 400 mm
Nr. **90183**

Länge: 500 mm
Nr. **90185**

Länge: 600 mm
Nr. **90187**

Eisportionierer Spaten etc.

die praktischen Helfer



Blau unterlegte Artikel-Nr.
= Schnell-Lieferung



Streuer
Chromnickelstahl
Durchmesser 8 cm, Höhe 16,5 cm
Nr. **90189**



Puderzuckerstreuer mit Gasesieb
Chromnickelstahl mit Kunststoffdeckel
Inhalt 0,3 l
Durchmesser 7 cm, Höhe 9 cm
Nr. **90177**



Puderzuckerstreuer
Chromnickelstahl, mit Bajonettverschluss
Inhalt 0,2 l
Durchmesser 5 cm, Höhe 13 cm
Nr. **90176**



Eisspachtel Edelstahl
Kunststoffgriff gelb
Nr. **20006-1**
Kunststoffgriff rot
Nr. **20006**



Eisspatel
Mit gelben PVC Überzug
Länge: 260 mm
Laffe 60 x 40 mm
Nr. **90108**



Eisspachtel
Premium Qualität
Robuste Ausführung
Material Edelstahl / Kunststoff
Spülmaschinenfest
Länge 23,1 cm
Breite 6,9 cm
Nr. **20040**



Eisdipper
Aluminium mit Antihafbeschichtung
Größe: 1/24
Länge: 17,5 cm
Nr. **90284**



Eisportionierer
Robuste Ausführung
Spülmaschinenfest
Länge: 19,5 cm
Breite: 4,3 cm
Nr. **20041**



Eisportionierer
in verschiedenen Größen
unzerbrechlicher Kunststoff
Keine Auskühlung der Hand
lange Lebensdauer und wartungsfrei
Farbe: blau
Größen: 1/12, 1/16, 1/20, 1/24, 1/30, 1/36, 1/40,
1/45, 1/50, 1/55, 1/60, 1/65, 1/70 Ltr.
Nr. **20000-*** * bitte die gewünschte
Größe angeben



Zuckerschaukel
Kunststoff, weiß, verschiedene Größen
Inhalt: 0,125 Ltr., Laffengröße: 115x65 mm
Nr. **90142**
Inhalt: 0,512 Ltr., Laffengröße: 195x110 mm
Nr. **90143**
Inhalt: 1,520 Ltr., Laffengröße: 280x170 mm
Nr. **90144**



Abfüllschaufel, schwere Ausführung aus
Chrom-Nickel-Stahl, fugenlos, verschiedene Größen
Inhalt: 0,35 Ltr., Laffengröße: 145x75 mm
Nr. **90065**
Inhalt: 0,70 Ltr., Laffengröße: 175x85 mm
Nr. **90066**
Inhalt: 1,10 Ltr., Laffengröße: 200x115 mm
Nr. **90067**
Inhalt: 0,18 Ltr., Laffengröße: 120x60 mm
Nr. **90064**



Hotel Schöpflöffel
mit kurzem Stiel, schwere Ausführung,
fugenlos aus einem Stück
Inhalt: 50 ml, Stiellänge: 200 mm
Nr. **90121**
Inhalt: 90 ml, Stiellänge: 220 mm
Nr. **90123**
Inhalt: 125 ml, Stiellänge: 250 mm
Nr. **90124**
Inhalt: 200 ml, Stiellänge 250 mm
Nr. **90125**



Servierzange, Löffel und perforiert, Länge 19 mm
Nr. **90201**

Gummi-Schaber
mit Plastikgriff und Aufhängeöse
Länge: 25 cm

Nr. **90291-25**
Länge: 35 cm
Nr. **90291-35**
Länge: 40 cm
Nr. **90291-40**



Schaumlöffel
aus Chrom-Nickel-Stahl
Länge: 360 mm, D: 110 mm
Nr. **90191**

Silikon-Schaber, flache Form
mit Plastikgriff und Aufhängeöse
Länge: 25 cm

Nr. **90293-25**
Länge: 35 cm
Nr. **90293-35**
Länge: 40 cm
Nr. **90293-40**



Silikon-Schaber, tief, Löffelform
mit Plastikgriff und Aufhängeöse
Länge: 25 cm

Nr. **90292-25**
Länge: 35 cm
Nr. **90292-35**
Länge: 40 cm
Nr. **90292-40**



Lieferung ab Werk. Transportversicherung inklusive. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Waffel-Silo Baukastensystem

Stellen Sie Ihr Waffelsilo individuell zusammen:

Blau unterlegte Artikel-Nr.
= Schnell-Lieferung



GEPPETTO®



Preistafel zugleich
als Deckel verwendbar

Waffel-Silo für 3x6 Waffelreihen (18er)

aus klarem Plexiglas, Standversion
Maße: T 240 x B 370 x H 480 mm
komplett mit
Löffelschale aus satiniertem Plexiglas,
Preistafel aus satiniertem Plexiglas
(zugleich als Deckel zum Auflegen verwendbar)
und transparenter Antirutschmatte

Nr. **94030**

Auch einzeln erhältlich :

Waffel-Silo für 3x6 Waffelreihen (18-er)
aus klarem Plexiglas, Standversion
Maße: T 240x B 370x H 480mm

Nr. **94030-1**

Löffelschale aus satiniertem Plexiglas
passend zu Waffel-Silo 3 x 6 Waffel (18-er)

Nr. **94030-3**

Deckel zum Auflegen
aus satiniertem Plexiglas
passend zu Waffel-Silo 3 x 6 Waffel (18-er)

Nr. **94030-2**

Antirutschmatte, transparent
passend zu Waffel-Silo 3 x 6 Waffel (18-er)

Nr. **94030-4**



Preistafel zugleich
als Deckel verwendbar

Waffel-Silo für 2 x 3 Waffelreihen (6-er)

aus klarem Plexiglas, Standversion
Maße: T 175 x B 210 x H 480 mm
komplett mit
Löffelschale aus satiniertem Plexiglas,
Preistafel aus satiniertem Plexiglas
(zugleich als Deckel zum Auflegen verwendbar)
und transparenter Antirutschmatte

Nr. **94029**

Auch einzeln erhältlich :

Waffel-Silo für 2 x 3 Waffelreihen (6-er)
aus klarem Plexiglas, Standversion
Maße: T 175 x B 210 x H 480 mm

Nr. **94029-1**

Löffelschale aus satiniertem Plexiglas
passend zu Waffel-Silo 2 x 3 Waffel (6-er)

Nr. **94029-3**

Deckel zum Auflegen
aus satiniertem Plexiglas
passend zu Waffel-Silo 2 x 3 Waffel (6-er)

Nr. **94029-2**

Antirutschmatte, transparent
passend zu Waffel-Silo 2 x 3 Waffel (6-er)

Nr. **94029-4**



Preistafel zugleich
als Deckel verwendbar

Waffel-Silo für Wunderwaffel

aus klarem Plexiglas, Standversion
Maße: T 155 x B 170 x H 480 mm
komplett mit
Löffelschale aus satiniertem Plexiglas,
Preistafel aus satiniertem Plexiglas
(zugleich als Deckel zum Auflegen verwendbar)
und transparenter Antirutschmatte

Nr. **94028**

Auch einzeln erhältlich :

Waffel-Silo für Wunderwaffel
aus klarem Plexiglas, Standversion
Maße: T 155 x B 170 x H 480 mm

Nr. **94028-1**

Löffelschale aus satiniertem Plexiglas
passend zu Waffel-Silo Wunderwaffel

Nr. **94028-3**

Deckel zum Auflegen
aus satiniertem Plexiglas
passend zu Waffel-Silo Wunderwaffel

Nr. **94028-2**

Antirutschmatte, transparent
passend zu Waffel-Silo Wunderwaffel

Nr. **94028-4**



GEPPETTO®



Kundenseite



Bedienseite

Eiswaffelsilo für Wunderwaffel
aus klarem Plexiglas
Abmessungen (BxTxH): 170 x 155 x 530 mm

Nr. **94028-1**



Kundenseite



Bedienseite

Eiswaffelsilo für 2x3 Waffelreihen (6er)
aus klarem Plexiglas
Abmessungen (BxTxH): 210 x 175 x 530 mm

Nr. **94029-1**



Kundenseite



Bedienseite

Eiswaffelsilo für 3x6 Waffelreihen (18er)
aus klarem Plexiglas
Abmessungen (BxTxH): 370 x 240 x 530 mm

Nr. **94030-1**



Waffelsilo

Salva Cono

Waffelhalter



GEPPETTO®

SALVA CONO

der Waffelgreifer

*Die Eiswaffel kontaktlos
an den Kunden weiterreichen!*



Schauen Sie
sich dazu
unser Video an:



Waffelsilo
(6er oder 15er)



Salva Cono



Waffelhalter

NEU

*Optimal aufeinander abgestimmt
für maximale Hygiene*

Waffelsilo

Salva Cono

Waffelhalter



GEPPETTO®

Blau unterlegte Artikel-Nr.
= Schnell-Lieferung




**Salva Cono
Waffelgreifer**
Für alle Waffelgrößen
(außer Wunderwaffel)
im Set à 2 Stück

Nr. **90415**

**Waffelhalter 4er
speziell für Salva Cono**

Material: Edelstahl 1.4301
Öffnungsweite: 3 x 40 mm, 1 x 45 mm
Maße (BxTxH): 275x150x221 mm
technische Änderungen vorbehalten

Nr. **90111**



Eiswaffelsilo 6er
für 2x3 Waffelreihen
für Hörnchen jeder Form und Größe
(außer Wunderwaffel)
Waffelaufgabe höhenverstellbar
Maße (BxTxH): 210 x 175 x 530 mm
technische Änderungen vorbehalten

Nr. **94031**



Eiswaffelsilo 15er
für 3x5 Waffelreihen
für Hörnchen jeder Form und Größe
(außer Wunderwaffel)
Waffelaufgabe höhenverstellbar
Maße (BxTxH): 377 x 240 x 530 mm
technische Änderungen vorbehalten

Nr. **94032**



Waffelsilo Waffelbecher 5er
für Softeisbecher

Maße (BxTxH): 210 x 175 x 530 mm
technische Änderungen vorbehalten

Nr. **94033**



Waffelsilo Waffelbecher 12er
für 3x4 Waffelreihen
für Softeisbecher

Maße (BxTxH): 377 x 240 x 530 mm
technische Änderungen vorbehalten

Nr. **94034**

Waffelhalter

die praktischen Helfer



Blau unterlegte Artikel-Nr.
= Schnell-Lieferung



Waffelhalter
Plexiglas, florales Design
9 Löcher ohne Deckel
Maße: 190 x 190 x 500 mm
Nr. **94001**



Waffelhalter LED Star Light
Material: Plexiglas mit stabiler Base
mit eingravierter Leuchttafel in 1 Farbe
24 Löcher, LED beleuchtet
Abmessung: 360 x 250 x 550 mm
Nr. **94022**



Waffelhalter
Plexiglas, florales Design
12 Löcher ohne Deckel
Maße: 240 x 200 x 510 mm
Nr. **94000**



Waffelhalter
Plexiglas, florales Design
12 Löcher mit Deckel und Tür
Maße: 240 x 200 x 510 mm
Nr. **90031**



Waffelhalter
Plexiglas, florales Design
24 Löcher ohne Deckel
Maße: 360 x 240 x 550 mm
Nr. **94022-1**



Waffelsilo mit Heizung
für 15 Standard Eiswaffeln + 2 Wunderwaffeln
mit abnehmbarem Deckel
mit Türen
Material Plexiglas
Betriebsspannung 230 V
Abmessungen (BxTxH): 450 x 225 x 600 mm

Nr. **94051**

Hier bleiben
Ihre Waffeln
länger kross!

Waffelsilo mit Heizung
wie oben, jedoch für 21 Standard Eiswaffeln
mit abnehmbarem Deckel
mit Türen
Material Plexiglas
Betriebsspannung 230 V
Abmessungen (BxTxH): 450 x 225 x 600 mm

Nr. **94050**



Waffelsilo mit Heizung
für 15 Standard Eiswaffeln + 2 Wunderwaffeln
mit zwei Mehrzweckbehältern
mit abnehmbarem Deckel
mit Türen
Material Plexiglas
Betriebsspannung 230 V
Abmessungen (BxTxH): 450 x 225 x 600 mm

Nr. **94052**

Hier bleiben
Ihre Waffeln
länger kross!

Waffelsilo mit Heizung
wie oben, jedoch für 21 Standard Eiswaffeln
mit zwei Mehrzweckbehältern
mit abnehmbarem Deckel
mit Türen
Material Plexiglas
Betriebsspannung 230 V
Abmessungen (BxTxH): 450 x 225 x 600 mm

Nr. **94053**



Waffel-Silo 4er, Ø 54

Waffelentnahme unten
aus klarem Plexiglas, Standversion
Fuß und Deckel schwarz
Maße (BxTxH): 240 x 240 x 780 mm
Röhren Ø: 54 mm

Nr. **90346**

Waffel-Silo 4er, Ø 66

Waffelentnahme unten
aus klarem Plexiglas, Standversion
Fuß und Deckel Plexiglas satiniert
Maße (BxTxH): 240 x 240 x 780 mm
Röhren Ø: 66 mm

Nr. **90344**

Waffel-Silo 4er, Ø 66

Waffelentnahme unten
aus klarem Plexiglas, Standversion
Fuß und Deckel schwarz
Maße (BxTxH): 240 x 240 x 780 mm
Röhren Ø: 66 mm

Nr. **90345**



Waffel-Silo 5er, Ø 54

Waffelentnahme unten
aus klarem Plexiglas, Standversion
Fuß und Deckel schwarz
Maße (BxTxH): 240 x 240 x 480 mm
Röhren Ø: 54 mm

Nr. **90343**

Waffel-Silo 5er, Ø 54

Waffelentnahme unten
aus klarem Plexiglas, Standversion
Fuß und Deckel Plexiglas satiniert
Maße (BxTxH): 240 x 240 x 480 mm
Röhren Ø: 54 mm

Nr. **90342**



**Auch zur Verwendung
mit dem GEPETTO
Salva Cono geeignet!**

(siehe Seite 43)



Waffel-Silo 4er, Ø 54 zum Aufhängen

Waffelentnahme unten
aus klarem Plexiglas
Maße (BxTxH): 240 x 370 x 480 mm
Röhren Ø: 54 mm

Nr. **90347**

Waffel-Silo 4er, Ø 66 zum Aufhängen

Waffelentnahme unten
aus klarem Plexiglas
Maße (BxTxH): 240 x 370 x 480 mm
Röhren Ø: 66 mm

Nr. **90348**



Zutaten- behälter, Zubehör

die praktischen Helfer



Blau unterlegte Artikel-Nr.
= Schnell-Lieferung



Behälter mit Deckel für Waffeln, Löffel, etc.

Transparent, mit Aufteilung
Maße (BxTxH): 280 x 220 x 210 mm
Plexiglas, klar

Nr. **90006**

Transparent, ohne Aufteilung (ohne Abb.)
Maße (BxTxH): 200 x 220 x 210 mm
Plexiglas, klar

Nr. **90007**



Geldteller
Plexiglas satiniert
Maße (BxTxH): 150 x 170 x 30 mm

Modell "Grazie"

Nr. **88061-2**

Modell "Eisbecher"

Nr. **88061-1**

Modell "Eiswaffel"

Nr. **88061-3**



Zutatenbehälter, drehbar

Plexiglas, transparent, drei Behälter
Maße (BxTxH): 185 x 185 x 265 mm

Nr. **94002**



Löffelhalter mit 6 Eisätzen

Material Plexiglas und Metall
bestehend aus 6 Behältern,
Behälter einzeln entnehmbar
Maße (BxTxH): 280 x 180 x 280 mm

Nr. **88093**



Zutatenbehälter mit 6 Einsätzen
Behälter einzeln entnehmbar
Maße (BxTxH): 315 x 180 x 335 mm

Nr. **88124-1**

Zutatenbehälter mit 4 Einsätzen (o. Abb.)
Behälter einzeln entnehmbar
Maße (BxTxH): 215 x 180 x 335 mm

Nr. **88124**



Löffelhalter SHARK

6 Behälter, in Plexi und Metall
Maße (BxTxH): 280 x 240 x 250 mm

Nr. **88094**



Topping Flaschenständer rund
für 6 Flaschen
drehbar
Material: Plexiglas, transparent
Maße: Ø 33 cm, Höhe 20 cm

Nr. **88110**



Flaschenständer
für 3 Flaschen
Material: Plexiglas, transparent
Maße (BxTxH): 300 x 170 x 180 mm

Nr. **88107**

Flaschenständer (o. Abb.)
für 4 Flaschen
Material: Plexiglas, transparent
Maße (BxTxH): 400 x 170 x 180 mm

Nr. **88108**



Zubehörbehälter
für Papierrollenhalter
Material Plexiglas, zwei Fächer
Maße (BxTxH): 500 x 200 x 190 mm

Nr. **88095-2**



Papierrollenhalter
geeignet für Rollen mit 50 cm Breite
Material: Plexiglas / Metall
Maße (BxTxH): 550 x 200 x 280 mm

Nr. **88095**



Papierrollenhalter stehend
Material: Plexiglas und Metall
Maße (BxTxH): 540 x 210 x 275 mm

Nr. **88063**

Untertisch - Papierrollenhalter (ohne Abb.)
Material: Plexiglas und Metall
Maße (BxTxH): 540 x 210 x 275 mm

Nr. **88064**

Zutaten- behälter, Zubehör

die praktischen Helfer



Blau unterlegte Artikel-Nr.
= Schnell-Lieferung

Zutatenbehälter, 2 Fächer
mit Klappdeckeln
mit Ablage oben
Material Plexiglas
Maße (BxTxH): 250 x 250 x 320 mm
Nr. **94063**



Zutatenbehälter, 3 Fächer, drehbar
Klappdeckel oben
Material: Plexiglas
Maße (BxTxH): 150 x 160 x 270 mm

Nr. **94064**



Zutatenbehälter 3fach,
auf Grundplatte
Behälter mit Schwenckdeckel
Material Plexiglas
Maße (BxTxH): 410 x 140 x 150 mm

Nr. **94065**



Zutatenbehälter 5fach
auf Grundplatte
Behälter mit Schwenckdeckel
Material Plexiglas
Maße (BxTxH): 700 x 140 x 150 mm

Nr. **94066**



Zutatenbehälter 10fach
auf Grundplatte
Behälter mit Schwenckdeckel
Material Plexiglas
Maße (BxTxH): 700 x 140 x 400 mm

Nr. **94067**



Zutatenbehälter
stapelbar auf Art.-Nr. 94061
mit Klappdeckel
Material Plexiglas
Maße (BxTxH): 270 x 150 x 160 mm

Nr. **94060**



Zutatenbehälter
stapelbar auf Art.-Nr. 94062
mit Klappdeckel
Material Plexiglas
Maße (BxTxH): 270 x 205 x 160 mm

Nr. **94061**



Zutatenbehälter
mit Klappdeckel
Material Plexiglas
Maße (BxTxH): 270 x 260 x 160 mm

Nr. **94062**

Zubehör

die praktischen Helfer



Blau unterlegte Artikel-Nr.
= Schnell-Lieferung



Serviettenspender
für 17 x 17 Servietten
- Edelstahl
- Abmessung: 110 x 90 x 130 mm
Nr. **90056**



Serviettenspender
für 33-er Servietten mit 1/8 Falzung
- Edelstahl
- Abmessung: 180 x 95 mm
Nr. **90057**



Serviettenbox mit Haltebügel
für 33-er Servietten mit 1/4 Falzung
- Edelstahl
- Abmessung: 200 x 200 x 45 mm
Nr. **90054**



Eiskelch

- Chromnickelstahl
- Durchmesser 9,5 cm
- Höhe 8 cm

Nr. **90289**



Eisbecher

- Chromnickelstahl
- Durchmesser 9 cm
- Höhe 6 cm

Nr. **90286**



Eis / Früchtebecher,
extra schwere Ausführung

- Chromnickelstahl
- Durchmesser 10,5 cm
- Höhe 8,5 cm

Nr. **90288**



Milchgießer 0,35l
- Chromnickelstahl, hochglanzpoliert
- Höhe: 8 cm, Durchmesser 8cm

Nr. **90276**

Milchgießer 0,6l
- Chromnickelstahl, hochglanzpoliert
- Höhe: 11,5 cm, Durchmesser 9 cm

Nr. **90276-1**

Milchgießer 1l
- Chromnickelstahl, hochglanzpoliert
- Höhe: 12,5 cm, Durchmesser 10,50cm

Nr. **90276-2**



Beilagenbehälter
mit Acryl-Deckel 6 Einsätze á 0,6 ltr
- Gehäuse aus Chromnickelstahl
- Deckel aus Acryl
- Maße: 455 x 150 x 90 mm

Nr. **90309**



Besteckbehälter
für 3 Besteckköcher
- hochkant
- Chromnickelstahl
- mit rutschhemmenden Füßen
- Maße: 33 x 16 x 42 cm
Nr. **90270**

Besteckbehälter
für 4 Besteckköcher
(ohne Abbildung)
- hochkant
- Chromnickelstahl
- mit rutschhemmenden Füßen
- Maße: 33 x 16 x 52 cm
Nr. **90271**



Besteckbehälter
für 4 Besteckköcher
- Chromnickelstahl
- mit rutschhemmenden Füßen
- Maße: 25,2 x 30 x 21 cm

Nr. **90083**

Besteckköcher
- Chromnickelstahl
- Höhe 13 cm, Ø 10 cm (innen)

Ausführung gelocht

Nr. **90085**

Ausführung ungelocht

Nr. **90303**



Eisdipper 1/20 ltr
mit Antihaffbeschichtung
- lebensmittelechtes Aluminium
- mit PTFE Antihaffbeschichtung
- wärmeleitende Flüssigkeit im Griff

Nr. **90283**

Eisdipper 1/24 ltr
mit Antihaffbeschichtung
wie oben

Nr. **90284**



Flaschenregal für 6 Fl., 1-stufig
- Gehäuse aus Chromnickelstahl
- für Wandmontage vorgesehen
- Maße: 560 x 105 x 155 mm

Nr. **90298**

Flaschenregal für 10 Fl., 1-stufig
- Gehäuse aus Chromnickelstahl
- für Wandmontage vorgesehen
- Maße: 1070 x 105 x 155 mm

Nr. **90295**



Flaschenregal für 12 Fl., 2-stufig
- Gehäuse aus Chromnickelstahl
- für Wandmontage vorgesehen
- Maße: 560 x 210 x 250 mm

Nr. **90296**

Zubehör, Kartenhalter

die praktischen Helfer



Blau unterlegte Artikel-Nr.
= Schnell-Lieferung



Eislöffel
- Chromnickelstahl
- Materialstärke: 2,8 mm
- Länge: 13 cm
- Gewicht: 25 g
- Stück in VE: 12
Nr. **90105**



Eislöffel
- Chromnickelstahl
- Materialstärke: 1,5 mm
- Länge: 12,5 cm
- Gewicht: 14 g
- Stück in VE: 12
Nr. **90100**



Eislöffel
- Chromnickelstahl
- Materialstärke: 1,8 mm
- Länge: 16,4 cm
- Gewicht: 24 g
- Stück in VE: 12
Nr. **90011**



Wir führen auch
Besteckserien



Eis-/Limolöffel
- Chromnickelstahl
- Materialstärke: 2,6 mm
- Länge: 21 cm
- Gewicht: 32 g
- Stück in VE: 12
Nr. **90015**



Eis-/Limolöffel
- Chromnickelstahl
- Materialstärke: 1,5 mm
- Länge: 21 cm
- Gewicht: 20 g
- Stück in VE: 12
Nr. **90099**



Waffeltütenhalter
Farbe: orange
Nr. **88142**
Farbe: violett
Nr. **88141**



Serviertablett oval
mit bordiertem Rand
Material Edelstahl
Maße: 19,5 x 15 cm
Nr. **90195**
Maße: 23 x 17 cm
Nr. **90196**
Maße: 26,5 x 19 cm
Nr. **90197**
Maße: 29 x 22 cm
Nr. **90198**
Maße: 33 x 23,5 cm
Nr. **90199**



Kellnertasche, Leder schwarz
5 Fächer für Scheine, eines mit Reißverschluss
und Außenfach für Notizblock
Maße: 180 x 10 mm
Nr. **90136**
wie oben, jedoch aus feinem Nappaleder
Nr. **90137**



Revolvertasche, Leder schwarz
Maße: 240 x 145 mm
1 Fach für Kellnertasche
1 Fach für Notizblock
1 Fach mit Reißverschluss
Nr. **90134**
wie oben, jedoch aus feinem Nappaleder
Nr. **90135**



Werbe-Aufsteller klein
Ihre Tischwerbung wird mithilfe von Magneten
wischen zwei durchsichtigen Acrylplatten gehalten
Farbe: transparent, Fuß schwarz
Abmessungen (BxTxH): 14 x 5,5 x 18,5 cm
Nr. **90205-1**



Eiskarten Halter
Farbe: chrom
Nr. **90033**
Farbe: gold
Nr. **90032**



Kartenhalter GEPPETTO, schwer
ideal für den Außenbereich
Stäbe aus Edelstahl
Platte pulverbeschichtet, Farbe schwarz
Nr. **23176**

GEPPETTO®



Rezeptionsglocke
Aluminium, poliert
Größe Ø 9,5 cm
Nr. **90266**
Größe Ø 11,5 cm
Nr. **90267**



Tischaufsteller "RESERVIERT"
Chrom-Nickel-Stahl
Maße: 100 x 50 mm
Nr. **90218**



Eiskämme, 5er Set
Material Edelstahl
Abmessungen: 120 x ca. 95 mm
Nr. **90400**

NEU



Eiskämme, 5er Set
Material Kunststoff
Abmessungen: 145 x ca. 150 mm
Nr. **90351**

NEU

Tischnummernschilder
Maße: Breite 50 mm, Höhe 40 mm
Nummernsatz 1-12
Nr. **90220**
Nummernsatz 25 - 36
Nr. **90222**
Nummernsatz 13 - 24
Nr. **90221**
Tischnummernschild neutral
Nr. **90219**



Eisgläser und Teller

die praktischen Helfer



Blau unterlegte Artikel-Nr.
= Schnell-Lieferung



Eisglas 1010, blau
Karton à 6 Stück
Höhe 19 cm
Ø 9,5 cm
Inhalt 320 ml

Nr. 17105



Eisglas 1022, blau
Karton à 6 Stück
Höhe 16 cm
Ø 16 cm
Inhalt 450 ml

Nr. 17120




Eisglas 1024, blau
Karton à 6 Stück
Höhe 16,5 cm
Ø 11,5 cm
Inhalt 450 ml

Nr. 17127



Eisglas 1228, blau
Karton à 6 Stück
Höhe 18,5 cm
Ø 12,5 cm
Inhalt 350 ml

Nr. 17204



Eisglas 1811, blau
Karton à 6 Stück
Höhe 21 cm
Ø 7,5 cm
Inhalt 450 ml

Nr. 17246



Eisglas 1027, blau
Karton à 6 Stück
Höhe 23,5 cm
Ø 8,5 cm
Inhalt 380 ml

Nr. 17128



Eisglas 1028, blau
Karton à 6 Stück
Höhe 24 cm
Ø 11,5 cm
Inhalt 450 ml

Nr. 17130



Eisglas 1825, blau
Karton à 6 Stück
Höhe 20,5 cm
Ø 8,5 cm
Inhalt 350 ml

Nr. 17257



Eisglas 1826, blau
Karton à 6 Stück
Höhe 21,5 cm
Ø 10,5 cm
Inhalt 500 ml

Nr. 17263



Eisglas 1859, blau
Karton à 12 Stück
Höhe 9 cm
Ø 11,5 cm
Inhalt 300 ml

Nr. 17274

Eisglas 1858, blau
Karton à 12 Stück
Höhe 8,5 cm
Ø 10,5 cm
Inhalt 200 ml

Nr. 17273



Eisglas „Barca“
Glasteller mit Rand
Karton à 12 Stück
farbig gemischt
24 x 14 cm

Nr. 17005



Eisglas „Pizza“
Glasteller mit Rand
Karton à 6 Stück
farbig gemischt

Groß, Ø 28,5 cm
Nr. 17043

Mittel, Ø 24,5 cm
Nr. 17045

Klein, Ø 22 cm
Nr. 17044



Eisglas „Spaghetti“
Glasteller mit Rand
Karton à 12 Stück
farbig gemischt

Groß, Ø 20 cm
Nr. 17057

Klein, Ø 17 cm
Nr. 17058



Eisglas „Spaghetti“
Glasteller mit Rand
Karton à 12 Stück
farbig gemischt

Maxi, Ø 20 cm
Nr. 17059

Mini, Ø 15 cm
Nr. 17060



Eisglas „Lasagne“
Glasteller mit Rand, rechteckig
Karton à 12 Stück
farbig gemischt
24 x 14 cm

Nr. 17030

Becher, Löffel, Tragetaschen To Go



Blau unterlegte Artikel-Nr.
= Schnell-Lieferung



Eislöffel
Eisspaten
Material: Birkenholz
Länge: 9,5 cm
VE: 10.000 Stück / Karton
Nr. **85209**



Eislöffel
Eisspaten
Material: Holz
Länge: 9,6 cm
VE: 10.000 Stück / Karton
Nr. **85087**



Eislöffel
auch als Kaffeeöffel verwendbar
Mehrweg
Material: Kunststoff (PS)
Länge: 13 cm
VE: 2.000 Stück / Karton
Nr. **85086**



Eisbecher „All Natural“
Material: Pappe

Volumen: 160 ml
Maße: Ø 75 mm, Höhe 58 mm
VE: 2.000 Stück / Karton
Nr. **85081**

Deckel für Becher 160 ml
Material: Papier
VE: 1.000 Stück / Karton
Nr. **85081-1**

Volumen: 230 ml
Maße: Ø 90 mm, Höhe 57 mm
VE: 1.260 Stück / Karton
Nr. **85082**

Deckel für Becher 230 ml
Material: Papier
VE: 1.000 Stück / Karton
Nr. **85082-1**

Volumen: 300 ml
Maße: Ø 97 mm, Höhe 60 mm
VE: 1.080 Stück / Karton
Nr. **85083**

Deckel für Becher 300 ml
Material: Papier
VE: 1.000 Stück / Karton
Nr. **85083-1**

Die umweltfreundlichen ALL NATURAL Eisbecher werden aus natürlichem Papier ohne Kunststoffbeschichtung hergestellt. Sie sind recycelbar und können nach Gebrauch einfach über den Altpapiermüll entsorgt werden. Dank des innovativen Produktionsverfahrens sind die Becher auslaufsicher bis zum letzten Löffel.



Papiertragetasche weiß
Maße: 18,5 x 10 x 22 cm
VE: 250 Stück / Karton
Nr. **85000**



Papiertragetasche weiß
Maße: 22 x 11 x 28 cm
VE: 250 Stück / Karton
Nr. **85001**



Papiertragetasche weiß
32 x 21 x 27 cm
VE: 250 Stück / Karton
Nr. **85002**



Papiertragetasche braun
Maße: 18 x 8 x 22 cm
VE: 250 Stück / Karton
Nr. **85000-1**



Papiertragetasche braun
Maße: 22 x 10,5 x 30 cm
VE: 300 Stück / Karton
Nr. **85001-1**



Rollenpapier „Good Food“
aus ungebleichtem Kraftpapier
Breite: 50 cm
Gewicht: 10 kg
Nr. **90341**



Papiertragetasche „Good Food“
aus ungebleichtem Kraftpapier
Maße: 32 x 22 x 25 cm
VE: 250 Stück / Karton
Nr. **90340**

Spaghetti Eiskarten

Blau unterlegte Artikel-Nr.
= Schnell-Lieferung

Verkaufsfördernd, vielfältig



Eiskarte: "Spaghetti Eis" Nr. 88050



Eiskarte: "Spaghetteria" Nr. 88049



Eiskarte: "Spaghetti & Lasagne" Nr. 88051



Eiskarte: "Cuore Italiano" Nr. 88159




Standard Eiskarten

Blau unterlegte Artikel-Nr.
= Schnell-Lieferung

verkaufsfördernd, vielfältig



Eiskarte: "Menu Gelati" Nr. **88034**



Eiskarte: "Gelato Arte" Nr. **88183**



Unser Sortiment umfasst viele weitere Fertigkarten.
Sprechen Sie uns einfach an.

Eiskarte: "Eis Gelato Ice" Nr. **88035**

Joghurt Eiskarten

Blau unterlegte Artikel-Nr.
= Schnell-Lieferung

Erdbeer Eiskarten



Eiskarte: "Joghurt Eis" Nr. **88042**



Eiskarte: "Joghurt" Nr. **88180**



Eiskarte: "Erdbeeren" Nr. **88181**



Eiskarte: "Erdbeer Time" Nr. **88037**



Waffelkarten

Blau unterlegte Artikel-Nr.
= Schnell-Lieferung

Verkaufsfördernd, vielfältig



Eiskarte: "Frische Waffeln" Nr. 88055



Eiskarte: "Waffeln - Kl. Hunger" Nr. 88057



Eiskarte: "Waffeln & Crêpes" Nr. 88176



Eiskarte: "Torten & Waffeln" Nr. 88182



Crêpeskarten

Blau unterlegte Artikel-Nr.
= Schnell-Lieferung

Verkaufsfördernd, vielfältig



Eiskarte: "Crêpes" 3-seitig Nr. 88031



Eiskarte: "Crêpes Fantastie" Nr. 88045



Eiskarte: "Waffeln & Crêpes" Nr. 88176



Eiskarte: "Crêpes Spezialitäten" Nr. 88043



Werbeschilder Aufkleber

Verkaufsfördernde Mittel



Blau unterlegte Artikel-Nr.
= Schnell-Lieferung



Aufkleber "Granite", 350 x 250 mm
Nr. **88075**



Aufkleber Milch Shake", 350 x 250 mm
Nr. **88077**



Aufkleber "Coffee to go"
350 x 300 mm
Nr. **88072**



Aufkleber "Ital Eis"
500 x 300 mm
Nr. **88076**



Aufkleber "Eis"
Oval, 500 x 300 mm
Nr. **88069**



Aufkleber
"Schlemmertüte"
400 x 350 mm
Nr. **88078**



Aufkleber
"Eis eigene Herstellung"
500 x 300 mm
Nr. **88073**



Aufkleber
„Wundertüte“
„Italy best Food“
Maße: 750 x 30 mm
Nr. **88188**



Aufkleber
„Wundertüte“
Italia / Deutschland
Maße: 750 x 30 mm
Nr. **88189**



Aufkleber "frisch Joghurt"
450 x 300 mm.
Nr. **88074**



Aufkleber
"Wundertüte" Schoko, 350 x 250 mm
Nr. **88082**



Aufkleber
"Eis Bacio", 350 x 250 mm
Nr. **88070**



Aufkleber "Soft Eis", 350 x 250 mm
Nr. **88079**




Aufkleber
"Wundertüte" Frucht, 350 x 250 mm
Nr. **88081**



Aufkleber "Soft Eis"
550 x 400 mm
Nr. **88080**



Kunststofftafel
"Eis zum Mitnehmen"
700 x 500 mm
Nr. **88096**



Aufkleber
"Eis zum Mitnehmen"
550 x 400 mm
Nr. **88071**



Aufkleber
"Eis zum Mitnehmen"
550 x 400 mm
Nr. **88068**



Reklame

... für den Außenbereich




Blau unterlegte Artikel-Nr.
= Schnell-Lieferung




Aufsteller „Eiswaffel“
Standsäule
Material Fiberglas
Höhe 1350 mm
Nr. **88106**



Abfalleimer „Eiswaffel“
Standsäule
Material Fiberglas
Höhe 1750 mm
Nr. **88104**



Beleuchtete Reklame Eiswaffel, beidseitig
zur Wandmontage, incl. Halterung
Abmessungen (BxH): 750 x 1300 mm
Nr. **88224**



Beleuchtete Reklame Eiswaffel, beidseitig
zur Wandmontage, incl. Halterung
Abmessungen (BxH): 580 x 1000 mm
Nr. **88225**



Doppelseitig geformte Eiswaffel mit sichtbaren LEDs
zur Wandmontage, incl. Halterung
Abmessungen (BxH): 700 x 1200 mm
Nr. **88226**



Doppelseitig geformte Eiswaffel mit sichtbaren LEDs
zur Wandmontage, incl. Halterung
Abmessungen (BxH): 520 x 900 mm
Nr. **88227**



Werbeeiswaffel mit Wandaufhängung
in Kunststoff, Neon hinterleuchtet,
inkl. Wandaufhängung
Abmessung: 1100 x 160 x 650 mm
Spannung: 230V / 50/60 Hz
Gewicht: 20 kg
Nr. **88088**

Inhaltsübersicht

Spüler und Trockner für den Eisportionierer	2-4
Spaghetti-Eispressen, Zubehör und Kompressoren	5-13
Turbomixer und Mixer	14-15
Schockfroster und TK-Schränke	16-17
Kühlboxen	18
Eisvitrinen	19-21
Eisschalen und Deckel	22-23
Sahnemaschinen	24-25
Espressomaschinen	26-27
Kaffeemühlen, Kaffee- und Schokoladenautomaten	28-29
Milchshaker und Blender	30-32
Saftpressen	33
Dispenser und Granitoren	34
Waffeleisen, Crêpes-Geräte	35
Spülmaschinen	36
Waagen	37
Eimer, Behälter , Zubehör Eislabor	38
Eisportionierer, Spaten, etc.	39
Waffelsilos, Waffelhalter	40-45
Zutatenbehälter	46-47
Serviettenhalter, Kartenhalter, Besteck und Zubehör	48-49
Eisgläser	50
Becher, Löffel, Tüten, etc. „To Go“	51
Eiskarten	52-56
Werbeschilder und Aufkleber, Reklame Außenbereich	57-58

Wartung

Reparatur

Ersatzteilservice

Wir bieten Ihnen Wartung, Reparatur und Ersatzteilservice sowohl für Produkte der Marke GEPETTO® als auch für Sahnemaschinen, Kompressoren, WEGA-Kaffeemaschinen, sowie weiterer Marken und Produkte aus unserem Sortiment. Bei Bedarf sprechen Sie uns gerne an!

§ 1 Allgemeines

1. Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich aufgrund der nachstehenden Bedingungen. Anderlautenden Einkaufsbedingungen des Besteller/Käufer wird hiermit widersprochen.
2. Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Kaufleute bzw. Unternehmer. Kaufangebote von Verbrauchern lehnen wir ab. Eine Bestellung darf nur durch Unternehmer in Ausübung ihrer gewerblichen Tätigkeit oder selbständigen beruflichen Tätigkeit erfolgen und die bestellte Ware darf ausschließlich für seinen beruflichen Bereich eingesetzt werden.
3. Alle Nebenabreden oder von diesen AGB abweichenden Abreden sowie Änderungen der Auftragsbestätigung bedürfen zu Ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Dieses gilt insbesondere auch für den Fall, dass der Besteller/Käufer im Auftragschreiben zusätzliche Bedingungen oder Auflagen aufnimmt, denen wir nicht ausdrücklich widersprechen oder, dass der Besteller/Käufer seine Einkaufsbedingungen zur Grundlage des Vertrages machen will. Soweit diese im Widerspruch zu unseren AGB stehen, werden sie auch nicht durch unser Schweigen oder vorbehaltlose Ausführung dieses Vertrages Vertragsinhalt.
4. Diese AGB gelten auch für alle weiteren Angebote, Aufträge und Verträge, ohne dass sie jeweils neu vereinbart werden müssen.
5. Die Kontaktaufnahme/Meldung von möglichen Transportschäden, Gewährleistungsfällen, Fragen zu Rechnungen und Versandanfragen etc. muss ausschließlich über unser Formularcenter im Onlineshop erfolgen, da nur so eine Bearbeitung der Anfragen gewährleistet werden kann.

§ 2 Angebote

1. Unsere Angebote sind stets freibleibend, es sei denn, eine Bindung ist ausdrücklich im Angebot vorgesehen. Ein Kaufvertrag kommt erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung oder durch unsere tatsächliche Lieferung oder Leistung zustande. Eine Bestätigung des Eingangs Ihrer Bestellung ist keine Auftragsbestätigung. Im Falle des Vertragsschlusses durch Lieferung verzichtet der Kunde auf eine ausdrückliche Annahmeerklärung. Der Vertragspartner ist mit Übersendung der Bestellung für einen Zeitraum von 14 Tagen gebunden.
2. Beschreibungen von Produkten in unseren Angeboten, Auftragsbestellungen, Katalogen, Prospekten und im Internet -Shop etc. sind nur annähernd maßgeblich. Abweichungen hinsichtlich Material, Farbe, Gewicht, Abmessung, technischer Gestaltung, Hersteller und ähnliche Merkmale bleiben vorbehalten, soweit der Liefergegenstand dadurch für den Besteller/Käufer zumutbar bleibt. Im übrigen versteht man sich alle Mengen-, Maßangaben und ähnliche Merkmale mit den handelsüblichen Toleranzen.
3. An Kostenvorschlägen, Zeichnungen und anderen Angebotsunterlagen, insbesondere Abbildungen behalten wir uns die Eigentums- und Urheberrechte ausdrücklich vor. Der Besteller/Käufer darf solche Unterlagen Dritten nicht zugänglich machen. Auf unser Verlangen sind sie an uns zurückzugeben.

§ 3 Preise

1. Alle Preisangaben in Angeboten, Prospekten, im Internet-Shop oder in Auftragsbestellungen sind nach den am Tag der Bestellung geltenden Preisen für Material, Arbeitslohn und Frachten errechnet. Ändern sich diese Kosten bis zur Ausführung des Auftrages, sind wir berechtigt, den vereinbarten Preis angemessen zu ändern. Der erhöhte Preis bleibt jedoch auf den am Markt durchsetzbaren Preis beschränkt. Diese Preisänderungsklausel findet auch dann Anwendung, wenn nachträglich auf Wunsch des Besteller/Käufer der ursprüngliche Liefertermin geändert wird.
 2. Wenn nicht anders angegeben verstehen sich unsere Preise ab Werk des Herstellers sofern nichts anderes vereinbart ist und gelten zusätzlich der am Tag der Lieferung geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer. Der Besteller hat evtl. anfallende Bankspesen zu tragen.
 3. Der Besteller/Käufer verzichtet auf die Rückgabe von Verpackungen und wird diese ordnungsgemäß entsorgen.
 4. Musterendungen sind ausnahmslos kostenpflichtig.
 5. Für Sonderleistungen unserer Buchhaltung für z.B. Rückabwicklungen, Kunde hat ohne Angabe der Bestellnummer überwiesen, Umschreibungen von Rechnungen, Rückerstattung von Mehrwertsteuern bei Ausfuhr berechnen wir eine Mindestgebühr von 75 Euro, sollte ein Mehraufwand entstehen, dann je nach Zeitaufwand.
- Scheckgebühr je nach Aufwand, mindestens jedoch 25 Euro.

§ 4 Bestellung

Um die günstigsten Preise unserer Waren zu gewährleisten, soll der Vertragspartner seine Bestellung über das Internet vornehmen.

§ 5 Lieferung, Gefahrenübergang

1. Angaben zu Lieferzeiten sind für uns unverbindlich, es sei denn wir haben etwas anderes schriftlich bestätigt. Die Lieferung beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor der Beibringung der vom Besteller/Käufer zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben sowie vom Eingang einer vereinbarten Zahlung. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn die Sendung innerhalb der vorgesehenen Frist versandbereit ist und dies dem Besteller/Käufer mitgeteilt wurde bzw. der Liefergegenstand vom Werk zum Versand gegeben worden ist. Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die Erfüllung der Vertragsverpflichtungen des Besteller/Käufer voraus.
2. Teillieferungen sind zulässig und bedürfen keiner gesonderten Absprache.
3. Lieferfristen gelten vorbehaltlich rechtzeitiger Eigenbelieferung und der bei uns oder unserem Unterverlieferanten auftretend und unvermeidbaren Zwischenfälle, wie durch uns unverschuldeter Verzögerung durch Zollanstalten, in der Fertigstellung wesentlicher Lieferteile, verspäteter Anlieferung wesentlicher Rohstoffe, höherer Gewalt, behördlicher Maßnahmen, Betriebsstörungen usw., soweit diese Zwischenfälle die Fertigstellung oder Auslieferung des Liefergegenstandes beeinflussen. Wegen derartiger Ereignisse sind wir berechtigt, die Lieferung oder Leistung um entsprechende Dauer und eine angemessene Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag ganz oder teilweise zurücktreten.
4. Die Gefahr geht spätestens bei Verladung auf den Besteller/Käufer über. Unterbleibt die Ablieferung aus vom Besteller/Käufer zu vertretenden Gründen, geht die Gefahr mit Versandbereitschaft über. In diesen Fällen wird die versandbereite Ware für Rechnung und Gefahr des Besteller/Käufer auf Lager genommen. Die Fälligkeit der Rechnung wird dadurch nicht berührt.
5. Bei Abnahmeverzug des Besteller/Käufer steht uns nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Nachfrist neben den gesetzlichen Bestimmungen das Recht zu, entweder die Durchführung des Auftrages oder Schadensersatz in Höhe von 30% des Nettokaufpreises zu verlangen, es sei denn, der Besteller/Käufer weist nach, dass nur ein wesentlich geringerer oder gar kein Schaden entstanden ist, oder vom Vertrag zurückzutreten. Die Geltendmachung eines höheren tatsächlichen Schadens bleibt vorbehalten, dies gilt insbesondere auch bei Spezialanfertigungen.
6. Der Kunde hat bei Anlieferung der Ware, diese unverzüglich auf sämtliche Transportschäden und Fehlmengen zu prüfen. Bei Schadensfeststellung ist dieses auf dem Frachtbrief zu vermerken, wobei u.a. darauf zu achten ist, dass die Unterschrift auf allen Durchschlägen des Frachtbriefes zu lesen ist. Der Empfänger hat verdeckte Transportschäden jeder Art unverzüglich bei uns ausschließlich in Schriftform innerhalb 24 Stunden nach Erhalt der Ware anzuzeigen. Eine Transportversicherung wird nur auf ausdrücklichen Wunsch des Besteller/Käufer abgeschlossen. Im Falle eines durch Transportversicherung abgedeckten Transportschadens haben wir das Wahlrecht, entweder die Versicherungssumme entgegenzunehmen und Ersatz zu liefern oder Zahlung des Kaufpreises von dem Besteller/Käufer gegen Abtretung der Versicherungssumme zu verlangen.
7. Soweit unsere Mitarbeiter oder Beauftragte bei der Verladung oder beim Abladen mitwirken, handeln sie auf Gefahr des Besteller/Käufer als dessen Erfüllungsgehilfen. Bei sperrigen Gütern oder Gütern mit Übergüssen ist der Besteller gehalten, entsprechende Entlademöglichkeiten und/oder zusätzliches Personal zu stellen.
8. Die Wahl der Versandart bleibt mangels anders lautender Vereinbarung uns überlassen. Wir haften nicht für Personen- oder Sachschäden, die durch Fahrzeuge oder Fahrer im Zusammenhang mit der Anlieferung verursacht werden.

§ 6 Zahlung

1. Rechnungen sind sofort nach Rechnungsstellung unter Angabe der Bestellnummer zahlbar ohne jeden Abzug. Zahlungseingänge ohne Bestellnummer können nicht zugeordnet werden. Skontoabzug wird nur gewährt, soweit dieser vorher vereinbart wurde und in der Rechnung ausgewiesen wird. Grundsätzlich sind unsere Rechnungen per Vorkasse fällig.
2. Alternativ gewähren wir die Rechnungszahlung über Paypal. Wir sind berechtigt, Schecks und Wechsel abzulehnen. Die Annahme erfolgt stets nur zahlungs- und erfüllungshalber. Kosten des Geldverkehrs gehen stets zu Lasten des Käufers. Für entstandene Mehrarbeit bei Rückzahlung von Überweisungen sind wir berechtigt, eine Pauschale von 10,00 € zu berechnen. Diese Pauschale wird nicht erhoben, sofern der Kunde sein Guthaben bei nächster Bestellung verrechnen möchte.
3. Eine Zahlung ist erst erfolgt, wenn wir über den Betrag bedingungslos verfügen können. Im Falle von Schecks erst dann, wenn der Scheck ohne Vorbehalt eingelöst ist. Weiter behalten wir uns einen Zwischenverkauf, vor der bedingungslosen Verfügung des Rechnungsbetrages, vor.
4. Wir sind berechtigt, trotz anders lautender Bestimmung des Besteller/Käufer, Zahlungen zunächst auf etwa bestehende ältere Restschulden anzurechnen. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so sind wir berechtigt, Zahlungen zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptforderung anzurechnen.
5. Im Falle des Zahlungsverzuges berechnen wir Verzugszinsen in Höhe von 1,5 % pro Monat, mindestens jedoch die von uns zu zahlenden Kontokorrentzinsen. Dem Käufer bleibt nachgelassen, einen geringeren Verzugschaden nachzuweisen. Kommt der Besteller mit einer Zahlung in Verzug, ist Firma Gappato Eis berechtigt, eine Pauschale von 10,00 € zu berechnen. Diese Pauschale wird nicht erhoben, sofern der Kunde sein Guthaben bei nächster Bestellung verrechnen möchte.
6. Zurückbehaltungsrechte des Besteller/Käufer sowie Aufrechnung mit bestrittenen oder nicht rechtskräftig festgestellten Forderungen sind ausgeschlossen.

§ 7 Gewährleistung

1. Die von uns gelieferten Gegenstände sind, auch wenn Muster übersandt waren, unverzüglich auf Fehler zu untersuchen. Die Lieferung bzw. Leistung gilt als genehmigt, wenn offensichtliche, oder bei der Untersuchung festgestellte Mängel, Mengendifferenzen oder eine offensichtliche Fälschlieferung nicht innerhalb einer Ausschlussfrist von 3 Tagen nach Eintreffen der Ware am Bestimmungsort, in jedem Fall aber vor Verarbeitung, schriftlich bei uns gerügt werden. Versteckte Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung nicht im Hinblick dieser Frist entdeckt werden können, hat der Besteller/Käufer spätestens innerhalb einer Ausschlussfrist von 8 Tagen nach ihrer Entdeckung schriftlich bei uns zu rügen. Für die rechtzeitige Rüge ist die rechtzeitige Besetzung des Mangels nachweislich zweimalig oder würde die Beseitigung des Mangels einen unverhältnismäßig hohen Aufwand erfordern und wird die Nachbesserung deshalb verweigert, so kann der Besteller/Käufer nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen. Hierbei hat er sich innerhalb einer Frist von 2 Wochen zu erklären.
2. Nach Gefahrübergang gewähren wir eine 12 monatige Gewährleistung auf Ersatzteile, sofern sich nichts Abweichendes aus dem Vertrag ergibt. Bei gebrauchten Sachen beträgt die Gewährleistungsfrist auf Ersatzteile 6 Monate. Sollte durch den Hersteller des Liefergegenstandes eine längere Gewährleistungsfrist oder eine Garantie eingeräumt werden, so treten wir unsere Rechte hieraus bereits mit dem Kauf an den Besteller/Käufer ab. Bei Fragen zu weiterführenden Gewährleistungen/Garantien, fragen Sie diese bitte gezielt an. Diese Bestimmung gilt weltweit, jedoch werden die entsprechenden Transportkosten in die jeweiligen Länder dem Kunden berechnet.
3. Im Gewährleistungsfall leisten wir in Absprache mit dem Hersteller Nachbesserung oder Ersatzlieferung nach unserer Wahl. Insoweit erforderliche Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, die dadurch entstehen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde, sind von uns nicht zwingend zu ersetzen. Schlägen Nachbesserung oder Ersatzlieferung hinsichtlich eines Mangels nachweislich zweimalig oder würde die Beseitigung des Mangels einen unverhältnismäßig hohen Aufwand erfordern und wird die Nachbesserung deshalb verweigert, so kann der Besteller/Käufer nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen. Hierbei hat er sich innerhalb einer Frist von 2 Wochen zu erklären.
4. Ergibt sich bei einer im Rahmen der Mängelrüge durchgeführten Prüfung der Ware, dass die Mängelrüge zu Unrecht erfolgt ist, sind wir berechtigt, eine verkehrsübliche Vergütung für die Prüfung der Ware sowie die Kosten für den Versand zu berechnen.
5. Wir haften nicht für Schäden, die auf unsachgemäße Verwendung und Lagerung, fehlerhaftem Einbau oder natürlicher Abnutzung beruhen. Durch vom Besteller/Käufer oder Dritten ohne unsere Zustimmung vorgenommene Instandsetzungsarbeiten oder sonstige Eingriffe wird jede Gewährleistung von uns ausgeschlossen.
6. Bei Produkten, bei denen wir ausnahmsweise eine Rücknahme anbieten und dem Kunden dieses auch in der Produktbeschreibung ausdrücklich so mitteilen, muss der Kunde die Rückgabe des Artikels innerhalb 24 Stunden nach Erhalt bei uns schriftlich per Email anmelden. Erfolgt eine Anmeldung der Rückgabe erst nach 24 Stunden, wird eine Rückgabe nicht entsprechen. In der Anmeldung muss der Grund der Rückgabe benannt werden, eine Fehlbestellung gilt nicht als Rückgabegrund. Nach Prüfung der Rücksendung auf einwandfreies, originalverpackten und ungebrauchten Zustand (die Ware darf nicht angeschlossen worden sein), wird der Kaufpreis abzüglich der Frachtkosten dem Kunden innerhalb von 14 Tagen ausgezahlt.
7. Elektro- wie auch gasbetriebene Geräte müssen von einem zertifizierten Fachbetrieb angeschlossen und in Betrieb genommen werden, ansonsten erlischt die Gewährleistung.

§ 8 Eigentumsvorbehalt

1. Bis zur Erfüllung aller Forderungen, die aus dem Rechtsgrund gegen den Besteller/Käufer aktuell oder künftig zustehen, bleiben unsere Waren unser Eigentum. Verarbeitung oder Umbildung im Bereich des Besteller/Käufer erfolgen stets für uns als Lieferant, jedoch ohne Verpflichtung für uns. Erlischt unser (Mit-) Eigentum durch Verbindung, so wird bereits jetzt vereinbart, dass das (Mit-) Eigentum des Besteller/Käufer an der einheitlichen Sache veranteilmäßig (Rechnungswert) auf uns übergeht. Der Besteller/Käufer verwahrt unser (Mit-) Eigentum unverzüglich. Ware, an denen uns (Mit-) Eigentum zusteht, wird im Folgenden als Vorbehaltsware bezeichnet. Küchengeräte werden bei im Einbau in ein Gebäude nicht dessen wesentlicher Bestandteil.
2. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware hat der Besteller/Käufer auf unser Eigentum hinzuweisen und uns unverzüglich zu beschrichtigen. Kosten und Schäden trägt der Besteller.
3. Ist der Besteller/Käufer mit der Bezahlung des Kaufpreises in Verzug oder mit einer Teilzahlung in Rückstand geraten, dann sind wir berechtigt, sofort die gelieferte Ware, auch soweit sie mit Grund oder Gebäude fest verbunden ist, bei ihm abzuholen. Der Besteller/Käufer gestattet uns insoweit die in seinem Eigentum oder Besitz stehenden Räumlichkeiten und Grundstücke zu betreten. Schäden, die infolge des Abtransportes oder der Demontage an Grundstück und Räumlichkeiten sowie Gebäuden und Gebäudeteilen entstehen, haben wir nicht zu ersetzen.

§ 9 Schadensersatzansprüche der Verkäuferin

Falls wir ausdrücklich in die Aufhebung eines verbindlich erteilten Auftrages einwilligen, hat der Besteller/Käufer 30 % der Auftragssumme an uns zu zahlen, auch wenn wir dies bei der Aufhebung nicht ausdrücklich wiederholen. Dasselbe gilt, wenn der Besteller/Käufer den Vertrag nicht erfüllt und bei Rücktritt. Dies gilt auch dann, wenn die bestellte Ware nach Rücktritt der Verkäuferin an Dritt verkauft wurde. Ist der Liefergegenstand ausgeliefert, erhöht sich der Pauschalbetrag um die Kosten des Hin- und Rücktransportes sowie die Kosten der Aufarbeitung. Die Geltendmachung eines höheren Schadens ist damit nicht ausgeschlossen. Der Besteller/Käufer ist berechtigt nachzuweisen, dass es ein geringerer Schaden entstanden ist.

§ 10 Haftung

1. Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, ist ausgeschlossen, soweit sie nicht eine grob fahrlässige oder vorsätzliche Verletzung einer Vertragspflicht vorliegt. Dies gilt insbesondere für Vertragsverletzungen durch einfache Erfüllungsgehilfen. Für die Beschaffenheit der von dritter Seite bezogenen Waren und für Beschaffenheitsangaben des Herstellers wird nur gehalten, wenn uns Vorsatz oder grob Fahrlässigkeit zur Last fällt.
2. Die Haftung ist in jedem Fall auf den Ersatz des im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses voraussehbaren Schadens begrenzt.
3. Die Haftungsbeschränkung gilt nicht bei Körperschäden.
4. Alle Schadensersatzansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund, verjähren mit Ablauf eines Jahres nach Kenntniserlangung.

§ 11 Datensicherheit und Datenschutzerklärung

1. Unsere Server sind dem Stand der Technik entsprechend, insbesondere durch Firewalls gesichert; dem Nutzer ist jedoch bekannt, dass für alle Teilnehmer die Gefahr besteht, dass übermittelte Daten im Übertragungsweg abgehört werden können. Dies gilt nicht nur für den Austausch von Informationen über E-Mail, die das System verlassen, sondern auch für das integrierte Nachrichtenjournal sowie für alle sonstigen Übertragungen von Daten. Die Vertraulichkeit der im Rahmen der Nutzung unseres Angebotes übermittelten Daten kann daher nicht gewährleistet werden.
2. Der Nutzer willigt darin ein, dass wir Informationen und Daten über den Verlauf von Angeboten und Bestellungen sowie die das Verhalten von Einkäufern bzw. Lieferanten bei der Durchführung dieser Transaktionen, in anonymisierter Form speichern und ausschließlich in dieser anonymisierten Form für Marketingzwecke, z. B. für die Erstellung von Statistiken und Präsentationen, nutzen dürfen.
3. Wir sind berechtigt, während der Laufzeit dieses Vertrages die im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung vom Nutzer erhaltene Daten unter Beachtung der Vorgaben der anwendbaren Datenschutzbestimmungen zu bearbeiten und zu speichern. Im Einzelnen willigt der Nutzer darin ein, dass wir die von Nutzer im Rahmen der Bestellung gemachten Angaben zu Unternehmensdaten, Rechnungsdaten und Ansprechpartnern des Nutzers sowie entsprechende vom Nutzer mitgeteilte Aktualisierungen speichern und bearbeiten;
4. Die über die zuvor genannte Verwendung hinausgehende weitere Verwendung personenbezogener Daten bedarf der gesonderten Einwilligung des Nutzers. Der Nutzer ist berechtigt, seine erteilte Einwilligung jederzeit zu widerrufen, soweit er hiermit in die Verwendung personenbezogener Daten einwilligt hat.
5. Im Übrigen werden wir alle den Nutzer betreffenden Daten, die von diesem als vertraulich gekennzeichnet werden, vertraulich behandeln und nur nach Maßgabe dieser Nutzungsbedingungen verwenden. Wir behalten uns vor, hiervon abzuweichen, wenn wir auf Grund gesetzlicher oder behördlicher Anordnungen Daten des Nutzers offen legen müssen.
6. Unser Unternehmen prüft regelmäßig bei Vertragsabschlüssen und in bestimmten Fällen, in denen ein berechtigtes Interesse vorliegt, auch bei Bestandskunden, Ihre Bonität. Dazu arbeiten wir mit der Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss zusammen, von der wir die dazu benötigten Daten erhalten. Zu diesem Zweck übermitteln wir Ihre Namen und Ihre Kontaktdaten an die Creditreform Boniversum GmbH. Die Informationen gem. Art. 14 der EU-Datenschutz-Grundverordnung zu der bei der Creditreform Boniversum GmbH stattfindenden Datenverarbeitung finden Sie hier: <https://www.boniversum.de/eu-dsgvo/informationen-nach-eu-dsgvo-fuer-verbraucher/>

§ 12 Erfüllungsort

1. Erfüllungsort für beide Teile ist Visbecker Straße 51, 27793 Wildeshausen

§ 13 Verbindlichkeit des Vertrages, Gerichtsstand und Recht

1. Die Unwirksamkeit einzelner vertraglicher Bestimmungen berührt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Die Parteien verpflichten sich, den mit einer unwirksamen Klausel erstrebten wirtschaftlichen Erfolg auf andere, rechtlich zulässige Weise möglichst weitgehend zu sichern.
2. Gerichtsstand für alle Rechte und Pflichten aus dem Wechsel und Schecks ist Wildeshausen

Stand Januar 2021



*Geppetto Eis GmbH
Visbeker Str.51
27793 Wildeshausen*



*Tel. +49 (0) 4431 - 94 55 606
Fax +49 (0) 4431 - 73 83 98
E-Mail: info@geppetto-eis.de
Website: www.geppetto-eis.de*