

# GEPPETTO®-EIS





# Unsere Kompetenz

Die Firma GEPETTO EIS GmbH ist ein Unternehmen mit langjähriger Erfahrung in der Eis Branche. Wir sind Hersteller von Spaghetti Eispresen und Portionierer Duschen und Trocknern wie auch anderen Edelstahlzeugnissen.

Die Philosophie der Firma GEPETTO EIS GmbH ist fortwährend ihre Produkte zu verbessern und weiterzuentwickeln.

Der Name GEPETTO EIS steht für Innovation.

Unser Firmensitz ist im Norddeutschen Raum. Der Vertrieb wird größtenteils durch den Groß- und Fachhandel in Deutschland abgewickelt.

Unser Groß- und Fachhandel ist bemüht durch geschulte Mitarbeiter den Kunden mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Wir bieten fachliche Kompetenz, Beratung und Service, unter anderem durch Schulungen, die bei unseren Händlern auch im Rahmen einer Hausmesse stattfinden können.

Erfahrung und Liebe zum Beruf kann man nicht kaufen, aber man kann sich das Arbeiten durch die richtige Wahl des Produktes angenehmer und effizienter gestalten.

Gerne steht die Firma GEPETTO EIS bei der Auswahl von Produkten und Maschinen beratend zur Seite.

## **Beratung und Verkauf**

*Karina - Claudia Ienco*

Tel.: +49 (0) 4431 - 92 22-6  
Mail: info@gepetto-eis.de

## **Technik, Entwicklung und Verkauf**

*Ottaviano Ienco*

Tel.: +49 (0) 4431 - 94 55 60-6  
Mail: ienco@gepetto-eis.de

## **Versand und Lager**

*Tanja Garbade*

Tel.+49 (0) 4431 - 94 55 60-8  
Mail: office3@gepetto-eis.de

## **Auftragsbearbeitung**

*Imke Evers*

Tel.+49 (0) 4431 - 94 55 60-6  
Mail: office@gepetto-eis.de

Social  
Media



# GEPPETTO®

## YouTube



Geppetto-Eis GmbH

Schauen Sie sich gerne unsere Firmen- und Produktvideos an



Spaghettiis Station



Salva Cono



Eispresse Fantastica  
Futura System




Eispresse Fantastica  
Standard System



Eispresse Bella



Eispresse Unica



Eispresse 190P



Eispresse 180P



Eispresse Piccola



Eispresse Futura



Lieferung ab Werk. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

# Halterung für Eisschalen

zur Montage an Eismaschinen



Blau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung

# GEPPETTO®

Unsere Hausmarke

Alltagshelfer  
für  
Eismacher!



## Halterung für Eisschalen

- Die Halterung für Eisschalen ist ein Hilfsmittel zum Befüllen von Eisschalen an der Eismaschine
- für alle Speiseeismaschinen geeignet
- Einfache Montage an den vorderen Aufnahmezapfen der Eismaschine
- Die Halterung bietet Platz für eine Eisschale sowie für Zutaten und Handwerkzeug wie Eisspaten
- Hochwertiger Edelstahl

### Halterung für Eisschalen GEPPETTO®

für 360 mm Eisschalen

Nr. **23202-36**

Für Eisschalen  
in 330 mm oder  
360 mm Breite

## Die Vorteile

- Ablage für Handwerkzeug.
- Die Ablage bietet Platz für Eispaste und andere Zutaten
- Freie Hände z.B. beim Marmorisieren!
- Keine klebrigen Eisreste mehr unter der Eisschale!
- Das Reinigungswasser kann durch die Halterung in einen Kanister oder direkt in den Abfluss geleitet werden
- Kein Spritzwasser mehr auf dem Boden
- Leichte Reinigung!  
Kein Schrauben, leicht zerlegbar

### Halterung für Eisschalen GEPPETTO®

für 330 mm Eisschalen

Nr. **23202-33**



**Passend  
für verschiedene Eismaschinen**



Abfluss mit  
Überlaufrohr

Stauraum für  
Handwerkzeug

Aussparung für Tropfreste

Ablagefläche  
für Zutaten wie Variegati, Marmorisierung

Lieferung ab Werk. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

# Rollwagen für Halterung von Eisschalen



Blau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung

# GEPPETTO®

Unsere Hausmarke

Alltagshelfer  
für  
Eismacher!

## Mobiler Untertisch für Halterung für Eisschalen

- passend für Artikel 23202-33 oder 23202-36
- für alle Speiseeismaschinen geeignet
- zwei Rollen mit fußbetätigbaren Feststellbremsen
- Für stationären und mobilen Einsatz
- Unterer Boden als Ablage für Eimer, Dosen, Kanister...
- Hochwertiger Edelstahl

## Untertisch für Halterung für Eisschalen GEPPETTO®

für Artikel 23202-33 oder 23202-36

Nr. **23204**



Ablage  
für Kanister, Eimer, etc.

## Die Vorteile

- Mobiler Einsatz für Arbeiten an mehreren Eismaschinen
- Leichter Transport von Abwasser zum Ablauf
- Direkter Anschluss an Abfluss möglich

Halterung für Eisbehälter  
separat erhältlich

## Rollbar für den Einsatz an mehreren Eismaschinen



Schwenkbare  
Rollen mit  
Feststellbremse

Lieferung ab Werk. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

# Spaghetti - Eis Station



Blau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung

# GEPPETTO®

Unsere Hausmarke

Spaghetti Eis  
überall!

**Neu**



**Spaghetti Eis  
frisch zubereitet auf  
kleinstem Raum!**

## Mobile Spaghetti-Eis Station

Bestehend aus:

- Mobile Eisvitrine, steckerfertig
- Für 4 + 8 Stück 5L Eisschalen
- Manuelle Spaghetti Eispresse Bella
- Anbauspühle für den Portionierer (Portioniererdusche separat erhältlich)
- Stabile Arbeitsfläche zur Herstellung von Spaghetti Eis direkt vor den Kunden
- Stauraum für die Formgeber im Inneren

### Spaghetti-Eis Station GEPPETTO®

inkl. Spaghetti Eispresse Bella und Anbauspüle

Nr. **22090**



**Ideal für den mobilen Verkauf sowie für kleine Geschäfte mit wenig Platz !**

# Spaghetti- Eis Station



Blau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung



## Die Vorteile

- Die Spaghetti Eis Station ermöglicht es Spaghettieis auf kleinstem Raum zuzubereiten. Alles was zusätzlich benötigt wird ist ein Stromanschluss für die Kühlung und Eis.
- Die mitgelieferte manuelle Spaghetti Eispresse Bella ermöglicht es, das Eis mit wenig Kraftaufwand durch zu pressen.
- In der Eistruhe befindet sich Stauraum für 4 Eisschalen à 5 Liter für den direkten Einsatz sowie zur Kühlung von weiteren Formgebern.
- Die Truhe bietet Platz für 8 weitere Eisschalen à 5 Liter im Inneren
- Oberer Glasaufbau bietet eine Ablagefläche für die Übergabe an die Kunden



**Steckerfertig, für 4 + 8 5 l- Eisschalen**



**Schauen Sie  
sich dazu  
unser Video an:**



### Technische Daten:

Maße: 780 x 640 x 1181 mm  
Temperatur: -18°C/-25°C  
Kältemittelgas: R290  
Klimaklasse: 5 (+40°C -40%RH) L1  
Netto Gewicht: 54,7 kg  
Brutto Gewicht: 70,9 kg  
Netto Volumen: 136 l  
Brutto Volumen: 170 l  
Leistung: 150 W  
Verbrauch: 2,28 kWh/24h  
Energie-Effizienzklasse: A

- Statischer Verdampfer um den Tank gewickelt
- Oberer Aufbau mit Flachglas-scheiben und verglasten Schiebedeckeln
- 4 unidirektionale Rollen
- Standardausrüstung:  
Ein Korb für 4 x 5 l Behälter
- Eisbehälter sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- Über Jahre hinweg getestete  
Verlässlichkeit!

# Spüle & Trockner

Für den Eisportionierer  
Einbaumodelle



Blau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung

# GEPPETTO®


Unsere Hausmarke

**Keine  
Wassertropfen  
mehr im Eis!**


**Hygiene und Schutz vor Bakterien!**

## Die Funktion

Der Spüler und der Trockner für Eisportionierer sind kinderleicht zu bedienen!  
Durch das Betätigen bzw. Herunterdrücken des weißen POM-Stiftes wird der Portionierer von innen und außen sorgfältig gereinigt. Anschließend wird der Eisportionierer nach dem gleichen Prinzip durch Druckluft innen und außen getrocknet.



Waschen



Trocknen

## Die Vorteile

- auf Basis unserer langjährigen Praxiserfahrung entwickelt
- maximale Hygiene durch gezielten Reinigungs- und Trocknungsprozess!
- minimaler Wasserverbrauch bei der Reinigung!

- keine Eistropfen mehr im Speiseeis
- die hohe Qualität des Speiseeises wird bewahrt!
- keine Notwendigkeit von Abtropfplatten

### Portionierer Dusche GEPPETTO®, regelbar

inkl. wassersparendem Perlator, Strahlregler und Kugelhahn

Nr. **23156-1**



### Portionierer Trockner GEPPETTO®, regelbar

inkl. Durchflussregler

Nr. **23156-2**



### Einbauspüle mit Portionierer Dusche GEPPETTO®

Portioniererspüle, Einbaumodell bestehend aus

- Einbauspülbecken, genormt
- Ausschnittmaß 250 x 95 mm
- Portionierer Dusche, regelbar
- Überlaufrohr
- Ersatz-Dichtungssatz enthalten
- hochwertiger Edelstahl
- Abklopfleiste, orange
- inkl. Wannensbodenverstärkung
- optional: Einlegeblech Art.-Nr. 23156-35 (Seite 8)

Technische Daten:

- benötigter Wasserdruck: 1-4 bar
  - Wasseranschluss Gewinde 3/8 Zoll
  - Abfluss Gewinde 1/2 Zoll
- Einbauspüle Maße: B 270 x T 110 x H 115 mm

Nr. **23170**

### Einbauspüle mit Portionierer Dusche GEPPETTO®

Portioniererspüle, Einbaumodell bestehend aus

- Einbauspülbecken, genormt
- Ausschnittmaß 250 x 95 mm
- Portionierer Dusche, regelbar
- Überlaufrohr
- Ersatz-Dichtungssatz enthalten
- hochwertiger Edelstahl
- Abklopfleiste, orange
- optional: Trennblech Art.-Nr. 23193 siehe S. 4
- optional: Schwammablage Art.-Nr. 23194 (Seite 8)

Technische Daten:

- benötigter Wasserdruck: 1-4 bar
  - Wasseranschluss Gewinde 3/8 Zoll
  - Abfluss Gewinde 1/2 Zoll
- Einbauspüle Maße: B 270 x T 110 x H 115 mm

Nr. **23191**

Lieferung ab Werk. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

### Einbauspüle mit Portionierer Dusche und Trockner GEPPETTO®

Portioniererspüle, Einbaumodell bestehend aus

- Einbauspülbecken, genormt
- Ausschnittmaß 250 x 95 mm
- Portionierer Dusche, regelbar
- Portionierer Trockner, regelbar
- Überlaufrohr
- Ersatz-Dichtungssatz enthalten
- hochwertiger Edelstahl
- Abklopfleiste, orange
- inkl. Wannensbodenverstärkung
- optional: Einlegeblech Art.-Nr. 23156-35 (Seite 8)

Technische Daten:

- benötigter Wasserdruck: 1-4 bar
  - Wasseranschluss Gewinde 3/8 Zoll
  - Abfluss Gewinde 1/2 Zoll
  - Steckverbinder für Luft-Schlauch Ø 6 mm
- Einbauspüle Maße: B 270 x T 110 x H 115 mm

Nr. **23158**

# Spüle & Trockner

Für den Eisportionierer  
Anbaumodelle



Blau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung

## Mobile Portioniererspüle mit Dusche

- Komplette Station inkl.
- Einbauspüle
  - Portionierer Dusche
  - Edelstahlgehäuse B 650 x T 250 x H 850 mm
  - auf Rollen
  - 12 V Wasserpumpe incl. Netzteil 230 V
  - mit 10 Liter Frisch- und Abwasserkanister im Gehäuse
  - leicht zu transportieren
  - regelbar
  - inkl. Einlegeblech
  - für den mobilen Einsatz

Nr. **23183**



## 12 Volt für den Mobilen Eisatz



**TOP**

### Anbauspüle mit Portionierer Dusche GEPETTO®

- Komplette Station inkl.
- Einbauspülbecken, genormt
  - Portionierer Dusche, regelbar
  - Überlaufrohr
  - Ersatz-Dichtungssatz enthalten
  - hochwertiger Edelstahl
  - Abklopfleiste, orange
  - Wandaufhängung Anbaumodell
  - inkl. Wannensbodenverstärkung
  - optional: Einlegeblech Art.-Nr. 23156-35 (Seite 8)

Technische Daten:  
- benötigter Wasserdruck: 1-4 bar  
- Wasseranschluss Gewinde 3/8 Zoll  
- Abfluss Gewinde 1/2 Zoll

Wandhalterung Maße: B 270 x T 110 x H 340 mm

Nr. **23172**

Wandhalterung Maße: B 270 x T 110 x H 480 mm

Nr. **23172-1**

Wandhalterung Maße: B 270 x T 110 x H 610 mm

Nr. **23173**



### Anbauspüle mit Portionierer Dusche GEPETTO®

- Komplette Station inkl.
- Einbauspülbecken, genormt
  - Portionierer Dusche, regelbar
  - Überlaufrohr
  - Ersatz-Dichtungssatz enthalten
  - hochwertiger Edelstahl
  - Abklopfleiste, orange
  - Wandaufhängung Anbaumodell
  - optional: Trennblech Art.-Nr. 23193 (Seite 8)
  - optional: Schwammablage Art.-Nr. 23194 (Seite 8)

Technische Daten:  
- benötigter Wasserdruck: 1-4 bar  
- Wasseranschluss Gewinde 3/8 Zoll  
- Abfluss Gewinde 1/2 Zoll

Wandhalterung Maße: B 270 x T 110 x H 340 mm

Nr. **23192-1**

Wandhalterung Maße: B 270 x T 110 x H 480 mm

Nr. **23192-2**

Wandhalterung Maße: B 270 x T 110 x H 610 mm

Nr. **23192-3**



**TOP**

### Anbauspüle mit Portionierer Dusche und Trockner GEPETTO®

- Komplette Station inkl.
- Einbauspülbecken, genormt
  - Portionierer Dusche, regelbar
  - Portionierer Trockner, regelbar
  - Überlaufrohr
  - Ersatz-Dichtungssatz enthalten
  - hochwertiger Edelstahl
  - Abklopfleiste, orange
  - Wandaufhängung Anbaumodell
  - inkl. Wannensbodenverstärkung
  - optional: Einlegeblech Art.-Nr. 23156-35 (Seite 8)

Technische Daten:  
- benötigter Wasserdruck: 1-4 bar  
- Wasseranschluss Gewinde 3/8 Zoll  
- Abfluss Gewinde 1/2 Zoll  
- Steckverbinder für Luft-Schlauch Ø 6 mm

Wandhalterung Maße: B 270 x T 110 x H 340 mm

Nr. **23157**

Wandhalterung Maße: B 270 x T 110 x H 480 mm

Nr. **23157-1**

Wandhalterung Maße: B 270 x T 110 x H 610 mm

Nr. **23156**

Lieferung ab Werk. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

# Spülen & Trockner

Zubehör und  
Verschleißteile



Blau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung

## Einbauspüle mit Portionierer Trockner GEPPETTO®



Einbaumodell bestehend aus  
- Einbauspülbecken, genormt  
- Portionierer Trockner, regelbar  
- Ersatz-Dichtungssatz enthalten  
- hochwertiger Edelstahl  
- inkl. Wannenbodenverstärkung

Technische Daten:  
- Abfluss Gewinde 1/2 Zoll  
- Steckverbinder für Luft-Schlauch Ø 6 mm  
- Maße: B 270 x T 110 x H 115 mm (Ausschnittmaß 250 x 95 mm)

Nr. **23171**

## Wandhalterung „light“ für Einbauspüle GEPPETTO®



Wandhalterung für alle Portioniererspülen und  
Trockner. Einfache Anbringung am Tresen.  
Material: hochwertiger Edelstahl

Wandhalterung Maße: B 270 x T 110 x H 187 mm

Nr. **23156-80**

Wandhalterung Maße: B 270 x T 110 x H 340 mm

Nr. **23156-81**

## Dichtungs- und Verschleißteilesatz

für Portionier Dusche und Trockner GEPPETTO®



- Passend für Portionierer  
und Trockner GEPPETTO®  
- Material: Kunststoff

Nr. **23156-65a**

## POM-Stößel

für Portioniererspüle



- Passend für Portionierer Dusche  
und Trockner GEPPETTO®  
- Material: POM

Nr. **23156-11-b**

## Luftschlauch

für Portionierertrockner  
und Kompressoren



- Luftschlauch Durchmesser: Außen 6 mm, Innen 4 mm  
- Material: Polyuretan, schwarz  
- Lfm.

Nr. **91503**

## Kreuz-Verbinder

für Ø-6mm Luftschlauch



- Kreuz-Verbinder für Schlauch Ø: 6 mm  
- Material: Kunststoff

Nr. **23156-20**

## T-Verbinder

für Ø-6mm Luftschlauch



- T-Verbinder für Schlauch Ø: 6 mm  
- Material: Kunststoff

Nr. **91085**

## Gerader-Verbinder


für Ø-6mm Luftschlauch



- Gerader-Verbinder für Schlauch Ø: 6 mm  
- Material: Kunststoff

Nr. **91412**

## Einlegeblech



- Passend für GEPPETTO® Einbauspülbecken  
mit seitlich montierter Dusche  
- Material: Edelstahl  
- Maße: B 185 x T 87 x H 70 mm  
- Passend für Art.-Nr. 23170 u. 23158

Nr. **23156-35**

## Trennblech



- Passend für GEPPETTO® Einbauspülbecken  
mit mittig montierter Dusche  
- Material: Edelstahl  
- Passend für Art.-Nr. 23191

Nr. **23193**

## Überlaufrohr



- Passend für GEPPETTO® Einbauspülbecken  
- Material: Edelstahl

für seitlich montierte Dusche

Nr. **23156-38**

für mittig montierte Dusche

Nr. **23156-52**

## Abklopfgummi

für Portioniererspüle



- Passend für GEPPETTO® Einbauspülbecken  
- Material: Silikon  
- Farbe: orange  
- Länge: 165 mm

Nr. **23156-46**

## Schwammablage

für Portioniererspüle



- Passend für GEPPETTO® Einbauspülbecken  
mit mittig montierter Dusche  
- Material: Edelstahl  
- Passend für Art.-Nr. 23191

Nr. **23194**

## Mikro Leitungs. Iter

für 6mm Luftschlauch



- Passend für GEPPETTO® Einbaubecken mit Trockner  
- für Luftschlauch Durchmesser: Außen 6 mm, Innen 4 mm  
- Material: Edelstahl

Nr. **23156-23**

Lieferung ab Werk. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

# Spaghetti Eispressen

die praktischen Helfer



Blau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung

# GEPPETTO® Futura

## Spaghetti Eispresse GEPPETTO® Futura (F) mit Formgeber

Im Preis inbegriffen:

- 5 m Druckluftschlauch
- Tropfschale
- Formgeber Spaghetti

Technische Daten:

- Material: hochwertiger Edelstahl
- Option: pneumatisch
- Druckleistung: max. 240 kg/cm<sup>2</sup>
- Abmessung: B 120 x T 275 x H 518mm
- Gewicht: ca. 14 kg

Nr. **91006**

maximale  
Hygiene



### Futura System

Passende **Formgeber mit Deckel** sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich.



Wählen Sie aus der Vielfalt:



Spaghetti



Lasagne



Spargel



Bandnudel



Softeis



Pommes

Formgeber Spaghetti

Nr. **91124**

Formgeber Lasagne

Nr. **91125**

Formgeber Spargel

Nr. **91126**

Formgeber Bandnudeln

Nr. **91127**

Formgeber Softeis

Nr. **91128**

Formgeber Pommes

Nr. **91129**

Schauen Sie  
sich dazu  
unser Video an:



**i** Die  
Spaghetti Eispressen  
sind kombinierbar mit  
den Kompressoren auf  
Seite 22 & 23

# Spaghetti Eispressen

die praktischen Helfer



Blau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung

## Spaghetti Eispresse GEPETTO® Fantastica (F) mit Formgeber mit Deckel

Im Preis inbegriffen:

- 1 Formgeber Spaghetti mit Deckel
- Standsockel
- mit integrierter Tropfschale
- 5 m Druckluftschlauch

Futura System (mit Deckel)

Nr. **91025**



Technische Daten:

- Material: Hochwertiger Edelstahl
- Option: pneumatisch
- Gewicht: ca. 13 kg
- Abmessungen: B 200 x T 310 x H 540 mm
- Druckleistung: max. 240 kg/cm<sup>2</sup>

# GEPETTO® Fantastica

Schauen Sie  
sich dazu  
unser Video an:



### Futura System

Passende **Formgeber mit Deckel** sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich.



Wählen Sie aus der Vielfalt:



Spaghetti



Lasagne



Spargel



Bandnudel



Softeis



Pommes

Formgeber Spaghetti

Nr. **91124**

Formgeber Lasagne

Nr. **91125**

Formgeber Spargel

Nr. **91126**

Formgeber Bandnudeln

Nr. **91127**

Formgeber Softeis

Nr. **91128**

Formgeber Pommes

Nr. **91129**

**Die absolute Hygiene-Revolution & Neuheit!**

Lieferung ab Werk. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

# Spaghetti Eispressen

die praktischen Helfer



Blau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung

# GEPPETTO® Fantastica



Für große  
Teller geeignet



## Maximale Hygiene

Die Spaghettieispresse hat keinen  
Kontakt mit dem Eis. Somit ist eine  
Bildung von Bakterien nicht möglich.

## Fantastica mit Futura System



**i** Sie finden den  
richtigen Kompressor für  
ihre Bedürfnisse auf den  
Seiten 22 & 23  
Sprechen Sie uns  
gerne an!

# Spaghetti Eispresen

die praktischen Helfer



Blau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung

**unser  
elegantes  
Modell**

## Spaghetti Eispresse GEPETTO® Unica (F) mit Formgeber

Im Preis inbegriffen:

- 1 Formgeber Spaghetti mit Deckel
- Standsockel
- mit integrierter Tropfschale
- 5 m Druckluftschlauch

Technische Daten:

- Material: hochwertiger Edelstahl
- Option: pneumatisch
- Druckleistung: max. 240 kg/cm<sup>2</sup>
- Abmessungen: B 202 x T 290 x H 622 mm
- Gewicht: ca. 15 kg

Nr. **91020**



### Lubri-Film Plus

lebensmittelzugelassenes Schmierfett  
zur Schmierung von Dichtringen

Nr. **03055**

# GEPETTO® Unica



### Futura System

Passende **Formgeber mit Deckel** sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich.



Wählen Sie aus der Vielfalt:



Spaghetti



Lasagne



Spargel



Bandnudel



Softeis



Pommes

Formgeber Spaghetti

Nr. **91124**

Formgeber Lasagne

Nr. **91125**

Formgeber Spargel

Nr. **91126**

Formgeber Bandnudeln

Nr. **91127**

Formgeber Softeis

Nr. **91128**

Formgeber Pommes

Nr. **91129**

Schauen Sie  
sich dazu  
unser Video an:



**Die absolute Revolution und Neuheit!**

Lieferung ab Werk. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

# Spaghetti Eispressen

die praktischen Helfer



Blau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung

# GEPPETTO® Unica

## Höhen- verstellbar



## Maximale Hygiene



## Für große Teller geeignet



**Vorteile**

**i** Die  
Spaghetti Eispressen  
sind kombinierbar mit  
den Kompressoren auf  
Seite 22 & 23

# Spaghetti Eispressen

die praktischen Helfer



Blau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung

## Spaghetti Eispresse GEPETTO® Fantastica (F) mit Standard - Formgeber

Im Preis inbegriffen:  
- 1 Formgeber Spaghetti  
- Standsockel  
- mit integrierter Tropfschale  
- 5 m Druckluftschlauch

Standard System  
Nr. **91026**

**unser  
neues  
Modell**

### Technische Daten:

- Material: Hochwertiger Edelstahl
- Option: pneumatisch
- Druckleistung: max. 240 kg/cm<sup>2</sup>
- Abmessungen: B 200 x T 310 x H 535 mm
- Gewicht: ca. 13 kg

# GEPETTO® Fantastica

Schauen Sie  
sich dazu  
unser Video an:



### Standard System



Wählen Sie aus der Vielfalt:



Spaghetti



Lasagne



Spargel



Bandnudel



Soffeis



Pommes

Formgeber Spaghetti

Nr. **91101**

Formgeber Lasagne

Nr. **91103**

Formgeber Spargel

Nr. **91104**

Formgeber Bandnudeln

Nr. **91105**

Formgeber Soffeis

Nr. **91106**

Formgeber Pommes

Nr. **91107**

**Die absolute Hygiene-Revolution & Neuheit!**

Lieferung ab Werk. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

# Spaghetti Eispressen

die praktischen Helfer



Blau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung

# GEPPETTO® Fantastica



Für große  
Teller geeignet



Fantastica  
mit Standard System



**i** Sie finden den richtigen Kompressor für ihre Bedürfnisse auf den Seiten 22 & 23  
Sprechen Sie uns gerne an!

# Spaghetti Eispressen

die praktischen Helfer



Blau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung

# GEPPETTO® 180P

## Spaghetti Eispresse GEPPETTO® 180P (F) mit Formgeber

Im Preis inbegriffen:

- 5 m Druckluftschlauch
- Tropfschale
- Formgeber Spaghetti

Technische Daten:

- Material: hochwertiger Edelstahl
- Option: pneumatisch
- Druckleistung: max. 240 kg/cm<sup>2</sup>
- Abmessung: B 150 x T 255 x H 590 mm
- Gewicht: ca. 11,5 kg

Nr. **91000**



Passende Formgeber  
sind in verschiedenen  
Ausführungen erhältlich.

### Standard System



Wählen Sie aus der Vielfalt:



Spaghetti



Lasagne



Spargel



Bandnudel



Soffeis



Pommes

Formgeber Spaghetti

Nr. **91101**

Formgeber Lasagne

Nr. **91103**

Formgeber Spargel

Nr. **91104**

Formgeber Bandnudeln

Nr. **91105**

Formgeber Soffeis

Nr. **91106**

Formgeber Pommes

Nr. **91107**

Schauen Sie  
sich dazu  
unser Video an:



i

Die  
Spaghetti Eispressen  
sind kombinierbar mit  
den Kompressoren auf  
Seite 22 & 23

# Spaghetti Eispressen

die praktischen Helfer



Blau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung

Passende Formgeber  
sind in verschiedenen  
Ausführungen erhältlich.

## Standard System



Wählen Sie aus der Vielfalt:



Spaghetti



Lasagne



Spargel



Bandnudel



Softeis



Pommes

Formgeber Spaghetti

Nr. **91101**

Formgeber Lasagne

Nr. **91103**

Formgeber Spargel

Nr. **91104**

Formgeber Bandnudeln

Nr. **91105**

Formgeber Softeis

Nr. **91106**

Formgeber Pommes

Nr. **91107**

Schauen Sie  
sich dazu  
unser Video an:



**i**  
Die  
Spaghetti Eispressen  
sind kombinierbar mit  
den Kompressoren auf  
Seite 22 & 23

# GEPPETTO® Classica

## Spaghetti Eispresse GEPPETTO® Classica (F) mit Formgeber

Im Preis inbegriffen:

- 5 m Druckluftschlauch
- Tropfschale
- Formgeber Spaghetti

Technische Daten:

- Material: hochwertiger Edelstahl
- Option: pneumatisch
- Druckleistung: max. 160 kg/cm<sup>2</sup>
- Abmessung: B 120 x 280 x 520 mm
- Gewicht: ca. 10,3 kg

Nr. **91034**



**Einführungs-  
angebot**

**Preiswert  
und  
leistungsstark!**



### Lubri-Film Plus

lebensmittelzugelassenes Schmierfett  
für Dichtringen

Nr. **03055**

Lieferung ab Werk. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

# Spaghetti Eispressen

die praktischen Helfer



Blau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung

## Spaghetti Eispresse GEPETTO® Bella (F) mit Formgeber

- hochwertiger Edelstahl
- Druckstempel abnehmbar
- standfest
- einfache Reinigung

Im Preis inbegriffen:  
- Formgeber Spaghetti  
- Standsockel

- Technische Daten:
- Abmessung: B 150 x T 280 x H 510 mm
  - Material: hochwertiger Edelstahl
  - Option: manuell
  - Gewicht: 5,25 kg

Nr. **91009**



**Druckstempel  
abnehmbar!**

# GEPETTO® Bella



Passende Formgeber sind in  
verschiedenen  
Ausführungen erhältlich.

Wählen Sie aus der Vielfalt:



Spaghetti



Lasagne



Bandnudel



Softeis

Formgeber Spaghetti 3 mm

Nr. **91114**

Formgeber Lasagne

Nr. **91115**

Formgeber Bandnudeln

Nr. **91116**

Formgeber Softeis

Nr. **91117**

**Schauen Sie  
sich dazu  
unser Video an:**



Lieferung ab Werk. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Spaghetti  
Eispressen

**GEPETTO®**



**Spaghetti Eispressen  
mit dem Standard - System  
im Set mit Kompressor**

**VORTEILSPREIS**

Spaghetti Eispresse  
+  
Kompressor

**Die bewährte Art Spaghetti Eis zu machen!**

**Im Set mit Kompressor 30/6 oder 30D zum Vorteilspreis Nr. 91029**



**Spaghetti Eispresse  
GEPPETTO® Fantastica (F+K)  
mit Formgeber und Kompressor**

Im Preis inbegriffen:

- 5 m Druckluftschlauch
- Standsockel mit integrierter Tropfschale
- Formgeber Spaghetti
- leiselaunder Druckluftkompressor 8 bar

Auch mit anderen Kompressoren kombinierbar  
(Siehe Übersicht auf S. 22-23)

**Im Set mit Kompressor 30/6 oder 30D zum Vorteilspreis Nr. 91014**



**Spaghetti Eispresse  
GEPPETTO® Classica (F+K)  
mit Formgeber und Kompressor**

Im Preis inbegriffen:

- 5 m Druckluftschlauch
- Standsockel mit integrierter Tropfschale
- Formgeber Spaghetti
- leiselaunder Druckluftkompressor 8 bar

Auch mit anderen Kompressoren kombinierbar  
(Siehe Übersicht auf S. 22-23)

**Im Set mit Kompressor 30/6 oder 30D zum Vorteilspreis Nr. 91002**



**Spaghetti Eispresse  
GEPPETTO® 180P (F+K)  
mit Formgeber und Kompressor**

Im Preis inbegriffen:

- 5 m Druckluftschlauch
- Standsockel mit Tropfschale
- Formgeber Spaghetti
- leiselaunder Druckluftkompressor 8 bar

Auch mit anderen Kompressoren kombinierbar  
(Siehe Übersicht auf S. 22-23)

Lieferung ab Werk. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Spaghetti  
Eispressen

**GEPPETTO®**



**Spaghetti Eispressen  
mit dem Futura - System  
im Set mit Kompressor**

**VORTEILSPREIS**  
Spaghetti Eispresse  
+  
Kompressor

**Die hygienische Art Spaghetti Eis zu machen!**



oder



**Im Set mit Kompressor 30/6 oder 30D zum Vorteilspreis Nr. 91030**

**Spaghetti Eispresse GEPPETTO®  
Fantastica (F+K) mit Formgeber  
mit Deckel und Kompressor**

Im Preis inbegriffen:

- 5 m Druckluftschlauch
- Standsockel mit integrierter Tropfschale
- Formgeber Spaghetti mit Deckel
- leiselaufernder Druckluftkompressor 8 bar

Auch mit anderen Kompressoren kombinierbar  
(Siehe Übersicht auf S. 22-23)



oder



**Im Set mit Kompressor 30/6 oder 30D zum Vorteilspreis Nr. 91033**

**Spaghetti Eispresse GEPPETTO®  
UNICA (F+K) mit Formgeber  
mit Deckel und und Kompressor**

Im Preis inbegriffen:

- 5 m Druckluftschlauch
- Standsockel mit integrierten Tropfschale
- Formgeber Spaghetti
- leiselaufernder Druckluftkompressor 8 bar

Auch mit anderen Kompressoren kombinierbar  
(Siehe Übersicht auf S. 22-23)



oder



**Im Set mit Kompressor 30/6 oder 30D zum Vorteilspreis Nr. 91007**

**Spaghetti Eispresse GEPPETTO®  
Futura (F+K) mit Formgeber  
mit Deckel und Kompressor**

Im Preis inbegriffen:

- 5 m Druckluftschlauch
- Standsockel mit Tropfschale
- Formgeber Spaghetti mit Deckel
- leiselaufernder Druckluftkompressor 8 bar

Auch mit anderen Kompressoren kombinierbar  
(Siehe Übersicht auf S. 22-23)

Lieferung ab Werk. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

# Spaghetti Eispresen

Ersatzteile, Zubehör  
und Verschleißteile



Blau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung

## X-Steckverbinder

Kreuz-Verbinder für Schlauch Ø: 6 mm  
Material: Kunststoff

Nr. **23156-20**



## T-Steckverbinder

für Schlauch Ø: 6 mm  
Material: Kunststoff

Nr. **91085**



## Führungsrohr Futura / Fantastica

für Spaghetti Eispresse Futura / Fantastica

Nr. **91514-1**



## O-Ring 4-er Set

4x O-Ring passend zum Druckstempel  
aller Spaghetti Eispresen GEPPETTO®

Nr. **91524**



## Druckstempel Futura

komplett mit O-Ring u. Magneteinsatz  
Für alle Spaghetti Eispresen mit Futura  
System. Material PA6 / Edelstahl

Nr. **91507-1**



## Steckverbinder

Gerade, für Schlauch Ø: 6 mm  
Material: Kunststoff

Nr. **91412**



## Y-Steckverbinder

Für Schlauch Ø: 6 mm Material: Kunststoff

Nr. **91093**



## Führungsrohr Piccola / Fantastica

für Spaghetti Eispresse Piccola / Fantastica

Nr. **91513-1**



## Saugnäpfe 4-er Set

Sauger Y 52 mm, farblos für  
Spaghetti Eispresen GEPPETTO®

Nr. **91504**



## Druckstempel Piccola

Für Spaghetti Eispresen mit Standardsystem  
Material PA6 / Edelstahl

Nr. **91511**

## Druckstempel 180P, 190P

Für Spaghetti Eispresen mit Standardsystem  
Material PA6 / Edelstahl

Nr. **91585**



## Absperrhahn

für Zu- und Abluft an Spaghetti Eispresen

Nr. **91400**



## Luftschlauch

Luftschlauch Durchmesser: Außen 6 mm,  
Innen 4 mm, Material: Polyuretan, schwarz

Nr. **91503**



## Lubri-Film Plus

lebensmittelzugelassenes Schmierfett  
für Dichtringe

Nr. **03055**



## Druckstempel Bella

Für manuelle Spaghetti Eispresse Bella.  
Material PA6 / Edelstahl

Nr. **91009-2**



## Führungsrohr Unica

für Spaghetti Eispresse UNICA

Nr. **91020-6**



## Führungsrohr 180P / 190P

für Spaghetti Eispresse 180P/190P ab 2011

Nr. **91513**



## Führungsrohr 180P / 190P

für Spaghetti Eispresse 180P/190P ab 2006  
bis 2011

Nr. **91513-2**



## 5/2- Wege-Rollhebelventil

für Spaghetti Eispresse

Nr. **91422**



## 3/2 Wege-Rollhebelventil

für Spaghetti Eispresse

Nr. **91084**



## Drosselventil

für Spaghetti Eispresse

Nr. **91076**



## Schalldämpfer

für Spaghetti Eispresse

Nr. **91089**



## Schalldämpfer

Schalldämpfer flach, G1/8 außen  
Material: Messing

Nr. **91424**



Lieferung ab Werk. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

# Kompressoren

Zubehör für Spaghetti  
Eispresen diverser Hersteller

Pssst.....die Flüsterleisen



- Leiselauf Kompressoren, die man (fast) nicht hört.
- Bei weniger als 50dB(A) der Kompressor-Serie von SIL-Air kann man gar nicht von Lärm sprechen, er ist einfach leise.
- Flüsterleise Kompressoren produzieren einen Schallpegel, der dem Summen eines Kühlschranks nahe kommt.

## Spezial Kompressor-Öl SINCOM/32E

für unsere  
ölgeschmierten  
Kompressoren  
mit Einfüllspitze  
Menge: 500 ml



Nr. **50005**

Blau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung



## Kompressor SilAir 30/D

Typ: SIL-AIR 30/D  
Behältervolumen: 4 Liter  
Spannung: 230 V/50 Hz  
Leistung: 200 W  
Ansaugleistung: 25 l/min  
Schallemission: 40 db/A  
e. Abgabe: 18,5 l/min (0,65CFM)  
max. Druck: 8 bar / 116 psi  
Gewicht: 22 kg  
Maße: B 410 x T 180 x H 430 mm

Nr. **49008**



## Kompressor SilAir 30/6

Typ: SIL-AIR 30/6  
Behältervolumen: 6 Liter  
Spannung: 230 V/50 Hz  
Leistung: 200 W  
Ansaugleistung: 25 l/min  
Schallemission: 40 db/A  
e. Abgabe: 18,5 l/min  
max. Druck: 8 bar / 116 psi  
Gewicht: 17 kg  
Maße: B 300 x T 300 x H 440 mm

Nr. **49007**



## Kompressor SilAir 50/D

Typ: SIL-AIR 50/D  
Behältervolumen: 6 Liter  
Spannung: 230 V/50 Hz  
Leistung: 340 W  
Ansaugleistung: 50 l/min  
Schallemission: 40 db/A  
e. Abgabe: 37 l/min (0,88 CFM)  
max. Druck: 8 bar / 116 psi  
Gewicht: 23 kg  
Maße: B 450 x T 200 x H 480 mm

Nr. **49010**



## Kompressor SilAir 50/6

Typ: SIL-AIR 50/6  
Behältervolumen: 6 Liter  
Spannung: 230 V/50 Hz  
Leistung: 340 W  
Ansaugleistung: 50 l/min  
Schallemission: 40 db/A  
e. Abgabe: 37 l/min (0,88 CFM)  
max. Druck: 8 bar / 116 psi  
Gewicht: 20 kg  
Maße: B 340x T 340 x H 440 mm

Nr. **49009**



## Kompressor Black Panther

Typ: P 50/24 AL  
Behältervolumen: 24 Liter  
Spannung: 230 V/50 Hz  
Leistung: 340 W  
Ansaugleistung: 50 l/min  
Schallemission: 40 db/A  
e. Abgabe: 18,5 l/min  
max. Druck: 8 bar / 116 psi  
Gewicht: 30 kg  
Maße: B 400 x T 400 x H 510 mm

Nr. **49021**

Lieferung ab Werk. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

# Öl-freie Kompressoren, Zubehör und Anschlüsse



- Leiselauf Kompressoren, die man (fast) nicht hört.

**Wartung, Reparatur &  
Ersatzteilservice**

Blau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung




## Pneumatikzubehör

Sie benötigen Pneumatik-Anschlusszubehör?  
Sprechen Sie uns an!

Wir haben verschiedene Adapter, Steck- und Schraubverbinder, Verteiler, Kupplungen und Schlauch etc. in verschiedenen Ausführungen und Größen am Lager.

Schauen Sie auch auf unserer Website vorbei. Dort finden Sie einen Großteil unseres Sortiments:

[www.geppetto-eis.de](http://www.geppetto-eis.de)



## Kondensat-Entwässerungs Kit

Das Kit besteht aus:  
Sammelbehälter (1l Volumen), Zeitschaltuhr, Anschlusskabel, Schlauchverbindungen

Zeitgesteuerter, automatischer Kondensatabscheider zum nachträglichen Anbau an einen Kompressor. Mit diesem Kit behalten Sie das anfallende Kondensat immer im Blick und können es rechtzeitig entsorgen.  
Das anfallende Kondensat wird aus dem Tank Ihres Kompressors herausgeführt, wodurch die Lebensdauer erhöht wird.

Nr. **50029**

**ÖLFREI**



## Kompressor Baby Mamba

Typ: Baby Mamba  
Behältervolumen: 3,5 Liter  
Spannung: 230 V/50 Hz  
Leistung: 450 W  
Ansaugleistung: 92 l/min  
Schallemission: 50 db/A  
e. Abgabe: 49 l/min (1,75 CFM)  
max. Druck: 7 bar / 101 psi  
Gewicht: 18 kg  
Maße: B 440 x T 230 x H 390 mm

Nr. **49004**

**ÖLFREI**



## Kompressor SilAir CW90/D

Typ: SIL-AIR CW90/D  
Behältervolumen: 6 Liter  
Spannung: 230 V/50 Hz  
Leistung: 680 W  
Ansaugleistung: 91 l/min  
Schallemission: 58 db/A  
e. Abgabe: 49 l/min (1,75 CFM)  
max. Druck: 7 bar / 102 psi  
Gewicht: 23 kg  
Maße: B 450 x T 200 x H 480 mm

Nr. **49015**

**ÖLFREI**



## Kompressor SilAir CW90 2/24

Typ: SIL-AIR CW90x2/24  
Behältervolumen: 24 Liter  
Spannung: 230 V/50 Hz  
Leistung: 1360 W  
Ansaugleistung: 182 l/min  
Schallemission: 63 db/A  
e. Abgabe: 98 l/min (3,46 CFM)  
max. Druck: 7 bar / 101 psi  
Gewicht: 55 kg  
Maße: B 650 x T 360 x H 550 mm

Nr. **49019**

Lieferung ab Werk. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

# Kompressoren

Ersatzteile, Zubehör  
und Verschleißteile



Blau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung

## Griff

für Kompressor  
Typ 30D

Nr. **50032**



## Griff

für Kompressor  
Typ 50D, C90D, CW90D

Nr. **50012**



## GummifüÙe

4er Set, für Kompressor Typ 30D, 50D, C90D,  
CW90D

Nr. **50030**



## Schrauben

für Griff an  
Kompressor 30D

Nr. **50033**



## Kondensat-Ablassventil

1/8" für SilAir  
Kompressoren

Nr. **50017**



## Einschraubverschraubung

Gerade mit Schottverbindung  
G1/8" innen / ø 6 mm

Nr. **50039**



## Steckverschraubung

M5 für Rückschlagventil  
Kompressor 30/6

Nr. **50008**



## Rückschlagventil

1/8" für Kompressor Sil Air

Nr. **50007**



## Sicherheitsventil

1/4" 10 bar  
für Kompressor Sil Air

Nr. **50010**



## Kupplungsdose

NW5 auf ø 6 mm Schlauch

Nr. **91525**



## X-Steckverbinder

für Schlauch ø: 6 mm  
Material: Kunststoff

Nr. **23156-20**



## Steckverbinder

Gerade, für Schlauch ø: 6 mm  
Material: Kunststoff

Nr. **91412**



## Absperrhahn

für Zuluft / Abluft an  
Spaghetti Eispressen

Nr. **91400**



## Kupplungsdose

NW 7,2 G1/4" außen

Nr. **91615**



## T-V-Steckverbinder

für Schlauch ø: 6 mm  
Material: Kunststoff

Nr. **91085**



## Y-Steckverbinder

für Schlauch ø: 6 mm  
Material: Kunststoff

Nr. **91079**



## Luftschlauch

Luftschlauch Durchmesser: Außen 6 mm,  
Innen 4 mm, Material: Polyuretan, Lfm.

Nr. **91503**



## Kupplungsdose

NW 7,2 G1/4" innen

Nr. **91614**



## Doppelnippel

beidseitig R1/8"  
Material: Messing vernickelt

Nr. **50009**



## Entlastungsventil

90° für Kompressor  
Typ 30D, 50D, CW90D

Nr. **50035**



## Druckregler

mit Wasserabscheider  
Regelbereich 0-12 bar  
Anschlüsse 1/4"  
Anschluss für  
Manometer 1/8"

Nr. **49012**



## Manometer

ø40 mm, G1/8",  
Anschluss unten,  
Kunststoffgehäuse

Nr. **50000-2**

ø40 mm, G1/8",  
Anschluss hinten,  
Kunststoffgehäuse

Nr. **50000-3**



## Doppelnippel

beidseitig R1/4"  
Material: Messing vernickelt

Nr. **50016**



## Entlastungsventil

für Kompressor 30/6, 50/6  
Material: Messing

Nr. **50014**



## Druckschalter

Condor 230V, für Kompressor Werther  
Sil Air Typ 30D, 50D

Nr. **50015**



## Druckschalter

Condor 230V, für Kompressor Werther  
Sil Air Typ 30/6, 50/6

Nr. **50015-1**



## Spezial Kompressor-Öl

für unsere ölgeschmierten Kompressoren  
mit Einfüllspitze. Menge: 500 ml

Nr. **50005**



## Kondensat-Entwässerungs Kit

Sammelbehälter (1l Volumen), Zeitschaltuhr,  
Anschlusskabel, Schlauchverbindungen

Nr. **50029**



Lieferung ab Werk. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

# Spaghetti Eispressen

Zubehör



Blau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung

# GEPETTO®

Unsere Hausmarke

Praktischer  
Helfer!

**NEU**

## Formgeberhalter GEPETTO® für die Eisvitrine

### Die Vorteile

- der Formgeber wird in der Eisvitrine gekühlt aufbewahrt
- leicht auf eine Eisschale aufzustecken
- die Eisschale kann ganz normal genutzt werden
- in der Höhe verstellbar
- maximale Hygiene
- die Kühlung und Luftzirkulation wird nicht beeinflusst
- hochwertiges Material: Edelstahl

**Die Formgeber sind immer  
gekühlt und einsatzbereit**



### Formgeberhalter für schmale Eisschalen (165 mm)

bietet Platz für zwei Formgeber  
in der Höhe verstellbar  
Maße: B 191 x T 89 x H 180 mm

Nr. **23209**

**maximale  
Hygiene**



### Formgeberhalter für breite Eisschalen (250 mm)

bietet Platz für zwei Formgeber  
in der Höhe verstellbar  
Maße: B 263 x T 89 x H 180 mm  
(die Eisschale ist nicht im Lieferumfang enthalten)

Nr. **23208**



**Der Formgeberhalter wird einfach  
auf die Eiswanne gesteckt**

### Erweiterungsring für dritten Formgeber

nur passend bei 23208

Nr. **23208-1**



Anwendungsbeispiel

Lieferung ab Werk. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

# Eisportionierer

Die praktischen Helfer



lau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung

# GEPETTO®

Unsere Hausmarke



**Hervorragende Qualität  
&  
lange Lebensdauer!**



## Eisportionierer Profi-Qualität GEPETTO®

- Griffdesign für Rechtshänder
- Spezialkunststoff
- leichtes, bequemes und armschonendes Handling
- Keine Auskühlung der Hand



### Eisportionierer in verschiedenen Größen

Material: unzerbrechlicher Kunststoff  
Stainless Steel 18/10  
..... Midnight

Größen: 1/40, 1/45, 1/50, 1/55

Nr. **20000-\*** \* bitte die gewünschte Größe angeben

Die Portionierer liegen hervorragend in der Hand, sind leicht, bequem und dadurch auch armschonend. Ebenso verhindern sie das Auskühlen oder Erhitzen der Hand.

Die Eisportionierer haben wegen ihrer sehr guten Qualität eine lange Lebensdauer und sind wartungsfrei. Neben der langen Lebensdauer und einer Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten, machen die Portionierer vor allem ihr optimales Griffdesign aus Spezialkunststoff aus.

**1/40 Liter**  
**Ø 45 mm**

Nr. **20000-55**

**1/45 Liter**  
**Ø 44 mm**

Nr. **20000-50**

**1/50 Liter**  
**Ø 43 mm**

Nr. **20000-45**

**1/55 Liter**  
**Ø 41 mm**

Nr. **20000-40**

Lieferung ab Werk. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

# Turbomixer

darf in keinem  
Eislabor fehlen!



**Wartung, Reparatur &  
Ersatzteilservice**

Blau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung



**Nur original mit  
GEPETTO®  
Motorkupplung**



## Turbomixer Piccolo GEPETTO® mit 1 Aufsatz

Technische Daten:

- Maße: B 430 x T 500 x H 760-1440 mm
- Menge je Zyklus/Liter: 3-15 l
- Anschluss: 230V/50 Hz
- Leistungsaufnahme: 0,75 kW
- Drehzahl: 5.000-11.000/Min.
- Umfangsgeschw./Rotor: ca. 22 m/sec.
- Gewicht: 55 kg
- mit GEPETTO-Motorkupplung

Nr. **60021-M**

**Im Lieferumfang enthalten ist  
1 Standard Aufsatz:  
wahlweise 1 Dispergiereinheit universal  
oder 1 Zerkleinerereinheit**

Gegen Aufpreis ist auch eine große  
Dispergiereinheit erhältlich



**5.000 bis  
11.000 Umdrehungen  
pro Minute**

**inklusive einer  
Dispergiereinheit universal**

## Turbomixer Digital GEPETTO® mit 1 Aufsatz

Technische Daten:

- Maße: B 430 x T 500 x H 760-1440 mm
- Menge je Zyklus/Liter: 3-15 l
- Anschluss: 230V/50 Hz
- Leistungsaufnahme: 0,75 kW
- Drehzahl: 5.000-11.000/Min.
- Umfangsgeschw./Rotor: ca. 22 m/sec.
- Gewicht: 55 kg
- mit Geppetto-Motorkupplung

Nr. **60021-4-M**

**Im Lieferumfang enthalten ist  
1 Standard Aufsatz:  
wahlweise 1 Dispergiereinheit universal  
oder 1 Zerkleinerereinheit**

Gegen Aufpreis ist auch eine große  
Dispergiereinheit erhältlich



# Turbomixer

Zubehör und  
Verschleißteile



**Wartung, Reparatur &  
Ersatzteilservice**

Blau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung

## Aufsätze Turbomixer

**Reparatur-  
service**



**Wir reparieren Ihr Gerät!**



**Groß**

**Dispergiereinheit  
universal**

groß, komplett incl. Stab  
Nr. **60021-0**



**Groß**

**Dispergiereinheit fein**

groß, komplett incl. Stab  
Nr. **60021-7**



**Zerkleinerereinheit**  
komplett incl. Stab

Nr. **60021-5**

## Verschleißteile Turbomixer

**Motorkupplung GEPETTO®**

Nr. **61010-50**



**Motorkupplung**

Nr. **61010-5**



**Verschleißbuchse**

Nr. **61010-4**



**Teflon Axiallager**

10 Stück Btl.

Nr. **61010-1**



**Teflon Radiallager**

10 Stück Btl.

Nr. **61010-2**



**Buchse**

Für Radiallager

Nr. **61010-3**



Lieferung ab Werk. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

# Mixer

die praktisch Helfer!



Blau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung

## Reparatur- service

Wir reparieren Ihr Gerät!



### Kesselhalterung

in unterschiedlichen Längen erhältlich  
komplett zerlegbar und spülmaschinen-  
geeignet  
Höhe, Arbeitswinkel und Kesselaufnahme  
sind einstellbar  
Erhältliche Längen: 400 mm, 600 mm,  
800 mm,  
1000 mm und 1200 mm

Nr. **48020-\***

\* bitte gewünschte Länge angeben



### Motorblock BM SMX DYNAMIC

Durchmesser: 125 mm  
Anschluss: 230 V  
Leistung: 1000 W  
Drehzahl: 11.000 U/Min

Nr. **48021**

Nach Ihren Wünschen kombinierbar



### Mixstab Turbo-Blender

Stablänge: 425 mm

Nr. **48021-1**



### Mixstab 800 T

Stablänge: 520 mm

Nr. **48021-2**



### Mixstab 700 T

Stablänge: 450 mm

Nr. **48021-3**



Mixstab fest

### Mixer SMX 600 T DYNAMIC

Gesamtlänge: 800 mm  
Stablänge: 530 mm  
Durchmesser: 125 mm  
Gewicht: 6,1 Kg  
Leistung: 850 W  
Drehzahl: 11.000 U/Min

Nr. **48023**

Messerkopf  
abnehmbar

Für alle DYNAMIC Mixer  
und andere mit 38 mm Stabdurchmesser



### Wandhalterung SERVOMIX

Verstellbereich: 450 mm  
Abmessungen: B 300 x T 150 x H 800 mm  
Gewicht: 18 kg

Nr. **48020-6**

Abbildung beispielhaft mit montiertem Mixer



Mixstab fest

### Mixer MASTER MX 91-410 DYNAMICv 3 Klingen

Gesamtlänge: 715 mm  
Stablänge: 410 mm  
Durchmesser: 110 mm  
Leistung: max. 600 W  
Drehzahl: 10.500 U/Min  
Gewicht: 3,4 Kg

Nr. **60026**

Im Set günstiger



### Mixstab Set MASTER DMX 410.H DYNAMIC, bestehend aus Motorblock BM Master und Mixstab M410.H DYNAMIC

Gesamtlänge: 720 mm  
Stablänge: 410 mm  
Durchmesser: 122 mm  
Leistung: max. 600 W  
Drehzahl: 3000 bis 11.000 U/Min  
Gewicht: 3,7 Kg

Nr. **46038**

CleanUp System

Nach Ihren Wünschen kombinierbar



### Motorblock BM Master DYNAMIC

Gesamtlänge: 350 mm  
Durchmesser: 122 mm  
Leistung: max. 600 W  
Anschlusswert: 200V  
Drehzahl: 3000 bis 11.000 U/Min  
Gewicht: 2,7 Kg

Nr. **48018**



### Mixstab M 500 DYNAMIC

Länge: 400 mm  
Kapazität: 5 Liter  
Gewicht: 1,0 Kg

Nr. **48018-4**



### Mixstab Turb-Blender DYNAMIC

für Mengen 5-40 Liter  
Länge: 400 mm  
Leistung: 500 W  
Gewicht: 3,4 Kg

Nr. **48018-3**



### Mixstab M410.H DYNAMIC

komplett zerlegbar  
CleanUp-System  
Länge: 410 mm  
Kapazität: 20 - 100 Liter  
Gewicht: 1,0 Kg

Nr. **48018-1**



### Rührbesen Master DYNAMIC

Länge: 245 mm  
Kapazität: 5-20 Liter  
Gewicht: 0,9 Kg  
Drehzahl: 300 bis 900 U/Min

Nr. **48018-5**

Lieferung ab Werk. Transportversicherung inklusive. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

# Eisshaker Frullini

bewährt und gut...



**Wartung, Reparatur &  
Ersatzteilservice**

Grün unterlegte Artikel-Nr.  
= individuelles Angebot

## Frullino Frozen Eisshaker mit zwei Geschwindigkeitsstufen

zur Zubereitung von Cocktails und Eis Shakes



**Mit zwei  
Geschwindigkeitsstufen**



**Aktivierung durch  
Mikroschalter**



### Frullino Frozen Eisshaker FZ2075/3 mit zwei Geschwindigkeitsstufen und drei Inox Behältern

Abmessung: B 390 x T 190 x H 520 mm  
Inhalt: 3 x 0,8 l  
Spannung: 230V / 50/60 Hz  
Leistung: 3 x 150 W  
Umdrehung/Min: 18.000 rpm  
Gewicht: 8 kg

Nr. **46023**

### Frullino Frozen Eisshaker FZ2075/L mit zwei Geschwindigkeitsstufen und einem Inox Behälter

Abmessung: B 180 x T 210 x H 520 mm  
Inhalt: 0,8 Liter  
Spannung: 230V / 50/60 Hz  
Leistung: 180 W  
Umdrehung/Min: 10.000 / 15.000 rpm  
Gewicht: 4 kg

Nr. **60009**



### Frullino Frozen Eisshaker FZ2075/2 mit zwei Geschwindigkeitsstufen und zwei Inox Behältern

Abmessung: B 280 x T 210 x H 520 mm  
Inhalt: 2 x 0,8 Liter  
Spannung: 230V / 50/60 Hz  
Leistung: 2 x 180 W  
Umdrehung/Min: 10.000 / 15.000 rpm  
Gewicht: 7 kg

Nr. **46022**



Nr. **61006-3**



Nr. **61006-2**

auf Anfrage sind weitere Mixaufsätze  
erhältlich (Special Shake und Turbo)

Lieferung ab Werk. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

# Milchshaker Frullini

bewährt und gut...



**Wartung, Reparatur &  
Ersatzteilservice**

Blau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung



## Frullino Milchshaker FL2005/L mit einem Inox Behälter

Abmessung: B 180 x T 210 x H 520 mm  
Inhalt: 0,8 l  
Spannung: 230V / 50/60 Hz  
Leistung: 150 W  
Umdrehung/Min: 18.000 rpm  
Gewicht: 4 kg

Nr. **60010**

## Frullino Milchshaker FL2005/L mit einem Kunststoff-Behälter

Nr. **60011**



## Ersatzmischer-Becher für Frullino in Edelstahl und Kunststoff

Edelstahl

Kunststoff

Nr. **61004**

Nr. **61005**

## Frullino Milchshaker

Ideal zur Zubereitung von klassischen  
Milchshakes oder Proteinshakes



## Frullino Milchshaker FL2027/L mit drei Inox Behältern

Abmessung: B 390 x T 190 x H 520 mm  
Inhalt: 3 x 0,8 l  
Spannung: 230V / 50/60 Hz  
Leistung: 3 x 150 W  
Umdrehung/Min: 18.000 rpm  
Gewicht: 8 kg

Nr. **60014**

## Frullino Milchshaker FL2027/L mit drei Kunststoff-Behältern

Nr. **60015**



## Frullino Milchshaker FL2006/L mit zwei Inox Behältern

Abmessung: B 280 x T 210 x H 520 mm  
Inhalt: 2 x 0,8 l  
Spannung: 230V / 50/60 Hz  
Leistung: 2 x 150 W  
Umdrehung/Min: 18.000 rpm  
Gewicht: 5 kg

Nr. **60012**

## Frullino Milchshaker FL2006/L mit zwei Kunststoff-Behältern

Nr. **60013**



**Eine  
Geschwindigkeit**



**Aktivierung durch  
Mikroschalter**

# Milch & Getränke Pumpe

Getränke einfach portionieren



Blau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung

# GEPPETTO®

Unsere Hausmarke

**Eine perfekte Ergänzung für jeden Gastronomiebetrieb!  
Ob Cappuccino, Milchshake oder Orangensaft,  
die Getränkepumpe ist ideal um gekühlte  
Getränke zu portionieren!**

## Die Vorteile

- Auf Basis unserer langjährigen Praxiserfahrung entwickelt
- Maximale Hygiene durch gezielte Dosierung der Getränke
- Einfache Handhabung
- Platzsparend
- Einfache Reinigung
- Niedrige Wartungskosten
- Montierbar auf jeder Arbeitsfläche



## Die Funktion

Eine perfekte Ergänzung für jeden Kühltresen. Beim Ausschank werden die Getränke bzw. die Milch über die Pumpe gezapft. Ständiges öffnen und schließen des Kühlschranks gehört, dank der Milch und Getränke Pumpe, der Vergangenheit an. Kein Tropfen oder verschütten von Getränken und keine Unterbrechung der Kühlkette.



**Ein Maximum an Hygiene und Sauberkeit!**

# Milch & Getränke Pumpe

Getränke einfach portionieren



Blau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung

# GEPPETTO®

Unsere Hausmarke



**Einfache Betätigung  
mit nur einer Hand!**

## Pumpe für Milch und andere Getränke

- Gehäuse mit Rohr, Auslasstülle, Bedientaster incl. Schalter und Montageplatte
- Netzteil in Gehäuse 230 V / 12 V
- Saugpumpe mit Ansaugschlauch
- Material: Hochwertiger Edelstahl
- Maße: B 50 x T 150 x H 304 mm
- Gewicht 3 kg

Nr. **46090**



**Hygiene und  
Schutz vor Bakterien!**



← **Auslasstülle**

← **Bedientaster**

← **Montierbar an jeder  
Arbeitsfläche**



# Eisschalen Eisbehälter

die praktischen Helfer




= Schnell-Lieferung



**Für Eisschalen und Deckel fordern Sie eine Netto/Netto Preisliste an !**

5 Ltr.



### Eisbehälter Edelstahl

Maße: B 360 x T 250 mm

Höhe: 80 mm Nr. **23011**

Höhe: 120 mm Nr. **23012**

Höhe: 150 mm Nr. **23013**

Höhe: 180 mm Nr. **23014**

### Eisbehälter rund Pozzetti


Durchmesser: 200 mm  
Material: Edelstahl

Höhe: 125 mm Nr. **23031**

Höhe: 250 mm Nr. **23030**



7 Ltr.



### Eisbehälter Edelstahl

Maße: B 360 x T 165 mm

Höhe: 80 mm Nr. **23010**

Höhe: 120 mm Nr. **23007**

Höhe: 150 mm Nr. **23008**

Höhe: 180 mm Nr. **23009**


### Eisbehälter rund Carapine

Durchmesser: 200 mm  
Material: Edelstahl

Höhe: 250 mm Nr. **23030-2**



5,4 Ltr.



### Eisbehälter Edelstahl

Maße: B 330 x T 250 mm

Höhe: 80 mm Nr. **23023**

Höhe: 120 mm Nr. **23024**

Höhe: 150 mm Nr. **23025**

Höhe: 180 mm Nr. **23026**


### Eisbehälter rund Carapine

Durchmesser: 200 mm  
Material: Edelstahl

Höhe: 250 mm Nr. **23032**



8 Ltr.



### Eisbehälter Edelstahl

Maße: B 330 x T 165 mm

Höhe: 80 mm Nr. **23019**

Höhe: 120 mm Nr. **23020**

Höhe: 150 mm Nr. **23021**

Höhe: 180 mm Nr. **23022**


### Eisbehälter rund Carapine

Durchmesser: 200 mm  
Material: Polyethylen

Höhe: 250 mm Nr. **23030-3**



11 Ltr.



### Eisbehälter in Kunststoff

Oberkante metallisiert  
Maße: B 360 x T 165 x H 120 mm

Nr. **85233**



### Deckel für Eisbehälter in Kunststoff

Click System  
Maße: B 360 x T 165 mm

Nr. **85233-1**



mengenunabhängig bestellbar! ständig auf Lager! mengenunabhängig bestellbar! ständig auf Lager! ständig auf Lager!

Lieferung ab Werk. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

# Deckel für Eisschalen/ Eisbehälter

die praktischen Helfer



Blau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung

# GEPPETTO®

Unsere Hausmarke

## Deckel für Eisbehälter aus Edelstahl GEPPETTO®



### Die Vorteile

- einfache Handhabung
- glatt abschließend
- ohne Griffmulde
- Eisbehälter sicher stapeln und transportieren
- Einfachste Reinigung in der Spülmaschine
- Material: Edelstahl gebürstet



**Eisbehälter sicher stapeln  
und transportieren.....  
Fragen Sie Ihren Preis an!**

#### Deckel für Eisbehälter GEPPETTO®

Maße: B 360 x T 250 mm	Nr. <b>21010</b>
Maße: B 330 x T 250 mm	Nr. <b>21012</b>
Maße: B 360 x T 165 mm	Nr. <b>21011</b>
Maße: B 330 x T 165 mm	Nr. <b>21013</b>

#### Polycarbonat Deckel für Eisbehälter

Dome Deckel  
Höhe: 8 cm  
für Eisschalen  
B 360 x T 250 mm

Nr. **21001**



#### Polycarbonat Deckel für Eisbehälter

Dome Deckel  
Höhe: 8 cm  
für Eisschalen  
B 360 x T 165 mm

Nr. **21001-1**



#### Polycarbonat Deckel für Eisbehälter

Flacher Deckel  
Höhe: 2 cm  
für Eisschalen  
B 360 x T 165 mm

Nr. **21000-1**



#### Deckel für Eisbehälter rund Pozzetti

Durchmesser: 200 mm

Material: Edelstahl

Nr. **23177**



Material: Polycarbonat

Nr. **23181**



Lieferung ab Werk. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

mengenunabhängig bestellbar! ständig auf Lager! ständig auf Lager! ständig auf Lager! ständig auf Lager! ständig auf Lager!

# Blender

bewährt und gut...



**Wartung, Reparatur & Ersatzteilservice**

Grün unterlegte Artikel-Nr.  
= individuelles Angebot



## Blender FR 2055/E mit 1 Kunststoffbecher Gehäuse Aluminium poliert

- ein Krug mit Klingen
- Mikroschalter geschützt
- 2-Gang-Motor
- Abdeckungen mit Stopfen
- Ideal, um Mixgetränke mit Früchten, Milchshakes, Fruchtsäfte oder Cocktails zuzubereiten und Frappe aufzuschlagen

Abmessung: Ø 220 x H 480 mm  
Inhalt: 1,2 Liter  
Leistung: 400 W  
Anschluss: 230 V  
Drehzahl: 17300 / 20000 U/min  
Gewicht: 6 kg

Nr. **60040**



## Blender FR 2055/L mit 1 Edelstahlbecher Gehäuse Aluminium poliert

- ein Krug mit Klingen
- Mikroschalter geschützt
- 2-Gang-Motor
- Abdeckungen mit Stopfen
- Ideal, um Mixgetränke mit Früchten, Milchshakes, Fruchtsäfte oder Cocktails zuzubereiten und Frappe aufzuschlagen

Abmessung: Ø 220 x H 480 mm  
Inhalt: 2 Liter  
Leistung: 400 W  
Anschluss: 230 V  
Drehzahl: 17300 / 20000 U/min  
Gewicht: 6 kg

Nr. **60041**



## Blender FR 2003 mit 2 Kunststoffbechern Gehäuse Aluminium poliert

- ein Krug mit Klingen und ein Krug mit Kegel
- Mikroschalter geschützt
- 2-Gang-Motoren
- Abdeckungen mit Stopfen
- Ideal, um Mixgetränke mit Früchten, Milchshakes oder Fruchtsäfte zuzubereiten und Frappe aufzuschlagen

Abmessung: Ø 350 x T 190 x H 450 mm  
Inhalt: 2 x 1,2 Liter  
Leistung: 400 W  
Anschluss: 230 V  
Drehzahl: 12500 / 16700 U/min  
Gewicht: 8 kg

Nr. **60031**



## Blender FR 2003/L mit 2 Edelstahlbechern Gehäuse Aluminium poliert

- ein Krug mit Klingen und ein Krug mit Kegel
- Mikroschalter geschützt
- 2-Gang-Motoren
- Abdeckungen mit Stopfen
- Ideal, um Mixgetränke mit Früchten, Milchshakes oder Fruchtsäfte zuzubereiten und Frappe aufzuschlagen

Abmessung: Ø 350 x T 190 x H 450 mm  
Inhalt: 2 x 2 Liter  
Leistung: 400 W  
Anschluss: 230 V  
Drehzahl: 12500 / 16700 U/min  
Gewicht: 8 kg

Nr. **60032**



## Blender FR 2068/L mit 1 Kunststoffbecher Gehäuse Kunststoff verchromt

- ein Krug mit Klingen (alternativ Kegel)
- Mikroschalter geschützt
- 2-Gang-Motor
- Abdeckungen mit Stopfen
- Ideal, um Mixgetränke mit Früchten, Milchshakes oder Fruchtsäfte zuzubereiten und Frappe aufzuschlagen

Abmessung: Ø 220 x H 450 mm  
Inhalt: 1,2 Liter  
Leistung: 200 W  
Anschluss: 230 V  
Drehzahl: 12500 / 16700 U/min  
Gewicht: 4 kg

Nr. **60042**

Lieferung ab Werk. Transportversicherung inklusive. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

# Zitruspressen & Entsafter

die praktischen Helfer



Blau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung



## Zitruspresse Luxus Chrom

Hellgraues ABS-Gehäuse,  
Behälter und Deckel aus Stahl  
Maße: B 200 x T 310 x H 360 mm  
Umdrehung: 900 / Min  
Leistung: 450 W  
Spannung: 230 V  
Gewicht: 6 kg

Nr. **89004**



## Zitruspresse Luxus Metall

Gehäuse aus ABS,  
Behälter und Deckel aus Stahl  
Maße: B 200 x T 320 x H 530 mm  
Umdrehung: 900 / Min  
Leistung: 450 W  
Spannung: 230 V  
Gewicht: 8 kg

Nr. **89005**



## Zitruspresse RM halbautomatisch, poliert

Maße: B 195 x T 200 x H 320 mm  
Umdrehung: 900 / Min  
Spannung: 230V / 350 W  
Gewicht: 6,5 kg

Nr. **89017**



## Gehäuse aus poliertem Aluminium; transparente Polymermembran Zitruspresse Industriegerät

Maße: B 250 x H 250 x T 350 mm  
Umdrehung: 900 / Min  
Verbrauch: 450 Watt  
Spannung: 230 V  
Gewicht: 10 kg

Nr. **89009**



## Zitruspresse, ABS-Gehäuse, Kegel und Sieb aus Polycarbonat, abnehmbarer Tank, Metall, Chrom

Maße: B 195 x T 200 x H 320 mm  
Umdrehung: 900 / Min  
Spannung: 230 V  
Gewicht: 4,5 kg

Nr. **89021**



## Entsafter ET 2102

Temperaturregelung zwischen +2 bis +8°C  
Maße: B 210 x T 250 x H 490 mm  
Inhalt: 12 Liter  
Spannung: 230V / 240 W  
Gewicht: 7 kg

Nr. **89020**



## Selbstreinigende Edelstahl Saftpresse mit thermischer Sonde

Maße: B 260 x T 450 x H 530 mm  
Leistung: 400 W  
Gewicht: 12 kg

Nr. **89006**

Lieferung ab Werk. Transportversicherung inklusive. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

# Schockfroster

die praktischen Helfer



Grün unterlegte Artikel-Nr.  
= individuelles Angebot

## Schockfroster Basic BCB/05 GEMM

- Abtauart: Automatisch mit Pause
- stark / leicht Kühlen oder Tiefgefrieren nach Zeit oder Sonde

### Technische Daten:

Abmessungen:	B 800 x T 700 x H 900 mm
Fassungsvermögen:	5 x GN 1/1 oder 5 x EN 60x40 cm
Leistung:	+90/+3°C=18kg +90/-18°C=11kg
Max. Leistungsaufnahme:	1280 W
Kühlleistung:	935 W
Gas:	R452A
Kompressor:	eingebaut
Spannung:	230V / 50 Hz
Klimaklasse:	5

Nr. **79038-1**



## Schockfroster Basic BCB/10 GEMM

- Abtauart: Automatisch mit Pause
- stark / leicht Kühlen oder Tiefgefrieren nach Zeit oder Sonde

### Technische Daten:

Abmessungen:	B 800 x T 780 x H 1700 mm
Fassungsvermögen:	10 x GN 1/1 oder 10 x EN 60x40 cm
Leistung:	+90/+3°C = 34 kg +90/-18°C = 22 kg
Max. Leistungsaufnahme:	2245 W
Kühlleistung:	1885 W
Gas:	R452A
Kompressor:	eingebaut
Spannung:	230V / 50 Hz
Klimaklasse:	5

Nr. **79039**

## Schockfroster Basic BCB/15 GEMM

- (ohne Abbildung)
- Abtauart: Automatisch mit Pause
  - stark / leicht Kühlen oder Tiefgefrieren nach Zeit oder Sonde

Abmessungen:	B 800 x T 780 x H 2000 mm
Fassungsvermögen:	15 x GN 1/1 oder 15 x EN 60x40 cm

Nr. **79041**



## Schockfroster Top BCT/05 GEMM

- Abtausystem: Automatisch mit Heißgas
- stark / leicht Kühlen oder Tiefgefrieren nach Zeit oder Sonde

### Technische Daten:

Abmessungen:	B 800 x T 720 x H 900 mm
Fassungsvermögen:	5 x GN 1/1 oder 5 x EN 60x40 cm
Kühlung:	+90/+3°C = 26 kg +90/-18°C = 16 kg
Max. Leistungsaufnahme:	1260 W
Kühlleistung:	1095 W
Gas:	R452A
Kompressor:	eingebaut
Spannung:	230V / 50 Hz
Klimaklasse:	5

Nr. **79042**



## Schockfroster Top BCT/10 GEMM

- Abtausystem: Automatisch mit Heißgas
- stark / leicht Kühlen oder Tiefgefrieren nach Zeit oder Sonde

### Technische Daten:

Abmessungen:	B 800 x T 800 x H 1700 mm
Fassungsvermögen:	10 x GN 1/1 oder 10 x EN 60x40 cm
Kühlung:	+90/+3°C = 43 kg +90/-18°C = 32 kg
Max. Leistungsaufnahme:	3480 W
Kühlleistung:	2710 W
Gas:	R452A
Kompressor:	eingebaut
Spannung:	230V / 50 Hz
Klimaklasse:	5

Nr. **79043**



Lieferung ab Werk. Transportversicherung inklusive. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

# Eiscreme- lager- schränke

die praktischen Helfer



Grün unterlegte Artikel-Nr.  
= individuelles Angebot



**Fünf Trageroste inklusive!**

## Eiscremelagerschrank ARG/30 750 Liter

- indirekte Belüftung
- automatische elektrische Abtauung
- automatische Beseitigung von Kondenswasser
- 1 selbstschließende Tür
- interne / externe in Edelstahl AISI 304
- 70mm Dicke Isolierung
- Elektronische digitale Steuerung über die Rückwand

### Technische Daten:

Abmessungen:	B 780 x T 900 x H 2110 mm
Ausstattung / Roste:	5 x 560 x 740 mm
Temperatur:	-22/-10°C
Fassungsvermögen:	750 Liter
Max. Leistungsaufnahme:	880 W
Kühlleistung:	955 W
Gas:	R290
Laufschielenabstand:	16,5
Spannung:	230V / 50 Hz
Klimaklasse:	5

Nr. **79037**

Rollen Set (4 Rollen Ø 100 mm)

Nr. **79037-2**

Führungsschienen Set für Trageroste Tiefkühlschrank ARG/30

Nr. **79065**

Trageroste 540 x 740 mm für Tiefkühlschrank ARG/30

Nr. **79064**



**Fünf Trageroste inklusive!**

**Passend für 54 Eisschalen 5l  
(L 360 x B 160x H 120)**

## Eiscremelagerschrank ARG/40 900 Liter

- indirekte Belüftung
- automatische elektrische Abtauung
- automatische Beseitigung von Kondenswasser
- 1 selbstschließende Tür
- interne / externe in Edelstahl AISI 304
- 70mm Dicke Isolierung
- Elektronische digitale Steuerung über die Rückwand

### Technische Daten:

Abmessungen:	B 790 x T 1080 x H 2140 mm
Ausstattung / Roste:	5 x 600 x 800 mm
Temperatur:	-25/-10°C
Fassungsvermögen:	900 Liter
Max. Leistungsaufnahme:	1200 W
Kühlleistung:	920 W
Gas:	R290
Laufschielenabstand:	16,5
Spannung:	230V / 50 Hz
Klimaklasse:	5

Nr. **79037-1**

Rollen Set (4 Rollen Ø 100 mm)

Nr. **79037-2**

Führungsschienen Set für Trageroste Tiefkühlschrank ARG/40

Nr. **79066**

Trageroste 600 x 800 mm für Tiefkühlschrank ARG/40

Nr. **79064**



Lieferung ab Werk. Transportversicherung inklusive. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

# Kühlboxen Kühlakkus



Blau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung



## Isobox 16 l, schwarz, incl. Deckel

Für 2 Eisschalen à 360 x 250 x 120 mm  
Außenmaß: B 600 x T 400 x H 215 mm

Nr. **85196**



## Isobox 26 l, schwarz, incl. Deckel

Für 3 Eisschalen à 360 x 165 x 120 mm  
Außenmaß: B 600 x T 400 x H 270 mm

Nr. **85195**



Anwendungsbeispiel



## Aufsatzrahmen 91,5 mm, schwarz

Passend für Art.-Nr. 85195 u. 85196  
Außenmaß: B 600 x T 400

Nr. **85203**



## Kühlakku für Isobox bis -21°C

Abmessungen:  
B 265 x T 162 x H 30 mm

Nr. **85200**



# Gelato COOLBOX

Die mobile Eisdielen



## Coolbox für 2 runde Eisbehälter (Pozetti)

mit Kühlakkus und 2 Pozetti incl. Deckeln

Nr. **22072**

Gestell für 1 x Coolbox (Pozetti)

Nr. **22072-1**

Gestell für 2 x Coolbox (Pozetti)

Nr. **22072-2**



## Coolbox für rechteckige Eisschalen

mit Kühlakkus

Nr. **22071**

Gestell für Coolbox (Eisschalen)

Nr. **22071-1**

Weitere  
Eisbehälter  
sowie weitere  
Kühlakkus sind  
separat  
erhältlich

Kapazität Behälter:  
wahlweise

2x B 360 x T 165 mm

oder

4x B 180 x T 165 mm

oder

1x B 360 x T 165 mm  
+ 2x B 180 x T 165 mm

Höhe jeweils 120 mm



Lieferung ab Werk. Transportversicherung inklusive. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

# Eisvitrinen die kleinen



Blau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung



## Speiseeisvitrine BRIO ICE 4

für 4 x 5 l Eisschalen (360 x 165 x 120 mm) oben  
plus 8 x 5 l Eisschalen unten im Staufach  
Mit Glasaufsatz + 2 Schiebedeckeln  
Anschlusswert: 230 V  
Leistung: 150 W  
Kältemittel: R290  
Maße: B 780 x T 640 x H 1181 mm  
Gewicht: 63 kg

Nr. **22080**

## Auffisch-Vitrine MINI CREAM 3V LED CP

für drei 5 l-Eisschalen (360 x 165 x 120 mm)  
Innenwanne aus CNS 1.4301  
Gehäuse Stahlblech, pulverbeschichtet  
schließbare Glashaube mit Dichtungsprofil  
LED-Beleuchtung  
beleuchtetes Werbe-Display  
Anschlusswert: 230 V / 95 W  
Kältemittel: R600a  
Abmessungen: B 654 x T 790 x H 470 mm  
Gewicht: 36 kg

Nr. **22077**



Optional: Standfuß  
Abbildung zeigt MINI CREAM 2V LED CP



## Speiseeisvitrine DOLCE VITA 6-LUXE

für 6 Pozzetti Eisbehälter  
6 x Ø 200 x 250 mm  
Kältemittel: R290  
Anschlusswert: 230 V  
Leistung: 310 W  
Maße:  
B 965 x T 758 x H 1030 mm  
Gewicht: 105 kg

Nr. **22024**



## Eisvitrine DOLCE VITA NEW 4

für 4 Pozzetti Eisbehälter  
4 x Ø 200 x 250 mm  
Kältemittel: R290  
Anschlusswert: 230 V  
Leistung: 260 W  
Maße:  
B 654 x T 665 x H 1030 mm  
Gewicht: 88 kg

Nr. **22081-1**



## Speiseeisvitrine DOLCE VITA 6 (ohne Abbildung)

für 6 Pozzetti Eisbehälter  
6 x Ø 200 x H 250 mm

Nr. **22081-2**

Lieferung ab Werk. Transportversicherung inklusive. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

# Eisvitrinen



Blau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung



## Speiseeisvitrine TOP 6

für 6 x 5 l Eisschalen (360 x 165 x 120 mm) oben  
plus 8 x 5 l Eisschalen unten im Staufach  
Anschlusswert: 230 V  
Leistung: 330 W  
Kältemittel: R290  
Abmessungen: B 1200 x T 673 x H 1175 mm  
Gewicht: 111 kg

Nr. **22082**



## Speiseeisvitrine MIRABELLA C6G

für 6 x 5 l Eisschalen (360 x 165 x 120 mm) oben  
plus 12 x 5 l Eisschalen unten im Staufach  
Anschlusswert: 230 V  
Leistung: 675 W  
Kältemittel: R290  
Abmessungen: B 1190 x T 677 x H 1190 mm  
Gewicht: 137 kg

Nr. **22083-1**

## Speiseeisvitrine MIRABELLA C9G (ohne Abbildung)

für 9 x 5 l Eisschalen (B 360 x T 165 x H 120 mm) oben  
plus 21 x 5 l Eisschalen unten im Staufach

Nr. **22083-2**

## Speiseeisvitrine J7 Extra

für 7 x 5 l Eisschalen (360 x 165 x 120 mm) oben  
plus 12 x 5 l Eisschalen unten im Staufach  
Anschlusswert: 230 V, Leistung: 500 W  
Kältemittel: R290  
Abmessungen: B 1341 x T 723 x H 1253 mm  
Gewicht: 119 kg

Nr. **22084**



## Speiseeisvitrine SLANT 510 ICE

für 10 x 5 l Eisschalen (360 x 165 x 120 mm) oben  
plus 12 x 5 l Eisschalen unten im Staufach  
Anschlusswert: 230 V  
Leistung: 360 W  
Kältemittel: R290  
Abmessungen: B 1341 x T 725 x H 1235 mm  
Gewicht: 112 kg

Nr. **22085**



ung inklusive. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

# Eisvitrinen



IFI POPAPP



Gelato Cool Box



Eisvitrine IFI SAM80



Eisvitrine IFI CUBIKA



Eisvitrine IFI MILIA



Eisvitrine IFI JOLLY

Beispiel  
Einrichtungen



Lieferung ab Werk. Transportversicherung inklusive. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

# Sahne- automaten

## SANOMAT



Blau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung

**Wartung, Reparatur &  
Ersatzteilservice**

### Lubri-Film Plus

lebensmittelzugelassenes Schmierfett  
zur Schmierung von Dichtringen, etc.  
Tube à 113 g

Nr. **03055**



### SANO-DESINFEKT-PLUS

Sano-Deinfrkt Plus reinigt und  
desinfiziert in einem Spülgang  
Nur 40 ml pro Spülung,  
Schon im unteren Temperaturbereich  
wirksam.  
Inhalt: 1000g

Nr. **71011**

### CREMALDI Uno-S-RA Sahnemaschine HP 1,5L

Niemand soll in seinem Betrieb auf geschlagene Sahne  
aus einem Schlagsahne-Automaten verzichten  
müssen. Schon gar nicht aus Budget-Gründen. Unsere  
Cremaldi-Serie bietet gute Qualität zu niedrigem Preis.  
Einfach "Einer für Alle".  
Der Cremaldi-Uno-S verfügt über einen Ein-/  
Ausschalter, eine Handportionierung und ist einfach in  
der Bedienung. Der Aufschlag mit der Mini-Schlagwelle  
ergibt voluminöse und stabile Sahne. Auf Wunsch ist  
der Cremaldi-Uno-S mit Reinigungsautomatik erhältlich.  
Ideal geeignet für die Klein-Gastronomie und kleine  
Cafés.

Auch für den 12 Volt Betrieb erhältlich

#### Technische Daten:

Füllinhalt: 1,5 L  
BxTxH, mm: B 228 x L 346 x H 459  
Anschluss: 230V~1 / 50-60Hz  
Gewicht: 26 Kg  
Verarbeitet bis zu 75 Liter flüssige Sahne pro Stunde

Nr. **71014**



### SANOMAT Amigo 1,5L

Unser Amigo ist auch Ihr bester Freund.  
Mit einfacher Sahneportionierung durch Tastendruck  
der Entnahmetaste am Auslauf. Der Kleine ist mit 23 kg  
sehr leicht und äußerst platzsparend und schlägt Ihre  
Sahne zuverlässig zu leckeren Sahnehauben.

Ideal für die Kleinst-Gastronomie und kleine Cafés.

#### Technische Daten:

Füllinhalt 1,5 L  
BxTxH, mm: B 228 x L 315 x H 422  
Gewicht: 23 Kg  
Anschluss: 230V~1 / 50-60Hz  
Verarbeitet bis zu 60 Liter flüssige Sahne pro Stunde

Nr. **71012**



### SANOMAT EURO CREAM 6L

Ein Gerät, das keine Zusatzbezeichnung braucht.  
Modernes Design mit robustem und übersichtlichem  
Bedienfeld. Große Taster für die Sahneentnahme sowie  
leicht zu bedienende Taster für die optional erhältliche  
Auto-Portionierung (klein/mittel/groß). Ein Anschluss für eine  
Garnierpistole/ Fußtaster sind optional ebenso erhältlich  
wie eine Temperaturbereichsanzeige oder ein digitales  
Temperaturdisplay.

Ein- und Ausschalter für Gerät und Kühlung  
Stufenlos einstellbare Luftregulierung mit Feingewinde  
ermöglicht problemlose Anpassung an unterschiedliche  
Sahnearten.

Anpassung der Schlagvorrichtung an Fettgehalt der  
Rohsahne möglich  
Euro-Cream Auto: Separate Portionstassen  
Portionsmenge variabel

#### Technische Daten:

Füllinhalt: 6 Liter  
Maße: B 303 x T 400 x H 497 mm  
Gewicht: ca. 38 kg  
Anschluss: 230V~1 / 50-60 Hz  
Leistung: 105 Liter flüssige Sahne pro Stunde

Euro-Cream Auto Nr. **71017**

Euro-Cream Hand Nr. **71018**



### SANOMAT EURO-WAVE 6L

Das Streifenhörnchen im SANOMAT-Programm:  
Garnieren Sie Ihre Sahne schon beim Zapfen direkt mit  
appetitlichen Saucen-Streifen, z.B. Erdbeer oder  
Schokolade!

Durch die neue Ausstattung können Sie jetzt ganz  
einfach und bequem Sahne zapfen, die gleich  
ansprechend dekoriert ist.

Unser Wave wird Sie begeistern, denn Sie sparen  
Sauce, Sahne, Zeit und Kosten!

- 2 Extra-Töpfe à 1 Liter für Dessertsaucen
- Separate Schalter z. Zuschalten der Saucen-Einheiten
- Separate An- und Ausschalter für Gerät und Kühlung
- Hand-Portionierung
- Reinigungsautomatik
- Intensivkühlung bis in die Garniertülle

#### Technische Daten:

Füllinhalt: 6,0 Liter  
Maße: B 410 x T 440 x H 485 mm  
Gewicht: 40 Kg  
Anschluss: 230V~1 / 50-60 Hz  
Leistung: 105 Liter flüssige Sahne pro Stunde

Nr. **71000**



### SANOMAT EURO-FAVORIT

Der Euro-Favorit ist der große und "coole" Bruder von  
unserem Amigo. Wie alle Geräte der Euro- und  
S-Serie ist der Auslauf des Euro-Favorit bis in die  
Garniertülle gekühlt. Dieser "coole" Freund ist  
kinderleicht zu bedienen, mit einfacher Sahne-Porti-  
onierung durch Tastendruck.

Praktisch, leistungsstark und robust - und dabei auch  
richtig "cool" in Sachen Zuverlässigkeit, Kühlung und  
Bedienung.  
Ideal für die Gastronomie, mittlere Cafés und  
Bäckereien.

#### Technische Daten:

Füllinhalt: 2,5 Liter  
Maße: B 225 x T 346 x H 497 mm  
Gewicht: ca. 28,5 kg  
Anschluss: 230V~ / 50-60 Hz  
Leistung: 70 Liter flüssige Sahne pro Stunde

Nr. **71019**

Lieferung ab Werk. Transportversicherung inklusive. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

# Sahne-automaten

per Knopfdruck  
zum Genuss



Grün unterlegte Artikel-Nr.  
= individuelles Angebot



**Wartung, Reparatur &  
Ersatzteilservice**



## MUSSANA PONY

Ideal für Eisdielen, Restaurants und Gaststätten  
Reinigungsautomatik  
Intensivkühlung bis in die Garniertülle  
Portionierautomatik  
Doppeltes Aufschlagsystem aus Edelstahl  
Hochwertiges Kühlsystem mit FCKW-freien Kältemitteln  
Maschine, Pumpe und Aufschlagsystem komplett aus Edelstahl  
Äußerst energiesparend im Stromverbrauch

### Technische Daten:

Füllmenge: 2 Liter  
Maße: B 230 x T 390 x H 440 mm  
Gewicht: 33kg  
Anschluss: 230V/50Hz  
Leistung: Bis zu 90 Liter Rohsahne/Std.

Nr. **71006**



## MUSSANA BOY

Ideal für Eisdielen, Restaurants und Gaststätten  
Reinigungsautomatik  
Intensivkühlung bis in die Garniertülle  
Portionierautomatik  
Doppeltes Aufschlagsystem aus Edelstahl  
Hochwertiges Kühlsystem mit FCKW-freien Kältemitteln  
Maschine, Pumpe und Aufschlagsystem komplett aus Edelstahl  
Äußerst energiesparend im Stromverbrauch

### Technische Daten:

Füllmenge: 4 Liter  
Maße: B 270 x T 470 x H 440mm  
Gewicht: 36kg  
Anschluss: 230V/50Hz  
Leistung: Bis zu 90 Liter Rohsahne/Std.

Nr. **71005**



## MUSSANA LADY mit Microtonic 6 Liter

Ideal für alle Gastronomiebetriebe mit großem Sahnebedarf  
Reinigungsautomatik  
Intensivkühlung bis in die Garniertülle  
Portionierautomatik  
Doppeltes Aufschlagsystem aus Edelstahl  
Hochwertiges Kühlsystem mit FCKW-freien Kältemitteln  
Maschine, Pumpe und Aufschlagsystem komplett aus Edelstahl  
Äußerst energiesparend im Stromverbrauch

### Technische Daten:

Füllmenge: 6 Liter  
Maße: B 270 x T 470 x H 510 mm  
Gewicht: 39kg  
Anschluss: 230V/50Hz  
Leistung: Bis zu 90 Liter Rohsahne/Std.

Nr. **71003**



## MUSSANA GRANDE der Größte 12 Liter

Ideal für Großproduktion bei Konditoreien, Eisdielen ect.  
Reinigungsautomatik  
Intensivkühlung bis in die Garniertülle  
Portionierautomatik  
Doppeltes Aufschlagsystem aus Edelstahl  
Hochwertiges Kühlsystem mit FCKW-freien Kältemitteln  
Maschine, Pumpe und Aufschlagsystem komplett aus Edelstahl  
Äußerst energiesparend im Stromverbrauch

### Technische Daten:

Füllmenge: 12 Liter  
Maße: B 420 x T 400 x H 510 mm  
Gewicht: 45kg  
Anschluss: 230V/50Hz  
Leistung: Bis zu 90 Liter Rohsahne/Std.

Nr. **71002**



## MUSSANA Microclean NEU JETZT MIT VERBESSERTER REZEPTUR

Geringe Schaumentwicklung  
Hohe Reinigungskraft  
Schnell wirksam  
Breite mikrobizide Wirkung  
Geruchsneutral  
Gutachten nach DIN 10507  
Mit Calgonit-Schutz

frei von quaternären Ammoniumverbindungen (QAV)  
frei von Benzalkoniumchlorid (BAC)  
jetzt mit Portionier-Einrichtung in jeder Flasche  
Geeignet für die sichere Durchlaufreinigung in 1 Minute

1 Liter Flasche mit Portionierer-Einrichtung

Nr. **71004-1**

# Espresso- maschinen

die echten Italiener



Grün unterlegte Artikel-Nr.  
= individuelles Angebot

**Wartung, Reparatur &  
Ersatzteilservice**



## Espressomaschine PEGASO 2-gruppig, elektronisch

- Neue hinterleuchtete Tastenfelder
- 4 programmierbare Kaffeemengen pro Gruppe
- Zwei Dampfrohre
- Automatische Heißwasserentnahme
- Eingebaute Pumpe

### Technische Daten:

Maße: B 740 x T 555 x H 515 mm  
 Inhalt: 10,5 Liter  
 Spannung: 230 V / 400 V  
 Leistung ges: 3700 W  
 Gewicht: 62 kg  
 Farbe: schwarz  
 Optional: höhere Gruppen,  
 andere Farbausführungen

Nr. **26116-2-2**

Ausführung 3-gruppig

Nr. **26116-3-2**



## Espressomaschine POLARIS kompakt 2-gruppig, elektronisch

- 4 programmierbare Kaffeemengen pro Gruppe
- Tasten für manuelle Bedienung
- Zwei Edelstahl Dampfrohre mit Kippventilen
- Eine Wasserentnahme
- Automatische Wasserfüllung und Rotationspumpentechnik
- Beleuchtung der Außenseiten mit weißen LED-Leuchten als Standardausstattung.

### Technische Daten:

Maße: B 540 x T 570 x H 540 mm  
 Inhalt: 7 Liter  
 Spannung: 230 V / 400 V  
 Leistung ges: 2900 W  
 Gewicht: 73 kg  
 Farbe: Chrom  
 Optional: höhere Gruppen,  
 andere Farbausführungen

Nr. **26107-2-3**

Ausführung halbautomatisch

Nr. **26110-2-3**



## Espressomaschine POLARIS 3-gruppig, elektronisch

- 4 programmierbare Kaffeemengen pro Gruppe
- Tasten für manuelle Bedienung
- Zwei Edelstahl Dampfrohre mit Kippventilen
- Eine programmierbare Wasserentnahme
- Automatische Wasserfüllung und Rotationspumpentechnik
- Beleuchtung der Außenseiten mit weißen LED-Leuchten als Standardausstattung.

### Technische Daten:

Maße: B 990 x T 570 x H 540 mm  
 Inhalt: 17 Liter  
 Spannung: 230 V / 400 V  
 Leistung ges: 5300 W  
 Gewicht: 92 kg  
 Farbe: Chrom  
 Optional: Display  
 Autosteamer  
 höhere Gruppen  
 Beleuchtung der Außenseiten  
 mit LED-Leuchten RGB

Nr. **26105-3-3**

Ausführung 2-gruppig

Nr. **26105-2-3**

Ausführung 3-gruppig, halbautomatisch

Nr. **26109-3-3**

Ausführung 2-gruppig, halbautomatisch

Nr. **26109-2-3**

## Espressomaschine PEGASO PLUS 2-gruppig, elektronisch

- Neues Bedienfeld
- 4 programmierbare Kaffeemengen pro Gruppe
- Zwei easy clean Dampfrohre
- neue und ergonomische Dampfregler
- Automatische Heißwasserentnahme
- Eingebaute Pumpe
- LED-Beleuchtung für den Arbeitsbereich

### Technische Daten:

Maße: B 740 x T 555 x H 515 mm  
 Inhalt: 10,5 Liter  
 Spannung: 230 V / 400 V  
 Leistung ges: 3700 W  
 Gewicht: 62 kg  
 Farbe: schwarz  
 Optional: andere Farbe, höhere Gruppen,  
 andere Farbausführungen

Nr. **26126-2**

Ausführung 3-gruppig

Nr. **26126-3**



**Wir führen auch Bohnenkaffee,  
Automatenkaffee, Espresso,  
Kakaopulver, Milchpulver, ...  
Sprechen Sie uns an!**

# Kaffee Automaten

per Knopfdruck zum Genuss



Grün unterlegte Artikel-Nr.  
= individuelles Angebot

Wartung, Reparatur &  
Ersatzteilservice



## Bianchi Kaffeeautomat Gaia Style RY Easy

Für die Aufstellung in wohnlichen Räumen entwickelt.  
Espressoausführung, 2 Behälter für Instantprodukte,  
1 Behälter für Kaffeebohnen, Einzelboiler

### Technische Daten:

Maße: B 310 x T 475 x H 635 mm  
Gewicht: 29,5 kg  
Leistung: 1,8 kW

mobil (mit Wassertank)

Nr. **41072**

wie oben, jedoch mit Festwasseranschluss

Nr. **41070**



## Negrella Express

Schokoladenauflöser  
Der Schokoüberzug kann einfach und leicht  
aufgebracht werden. Fassungsvermögen 1,8 kg.  
Herausziehbarer Behälter aus Edelstahl.  
Ausgestattet mit einem Thermostat.  
Maße: Ø 170 x H 200 mm

Nr. **46008**



## Kaffeeautomat Coffee Club Pulvermilch

Vollautomatische Kaffeespezialitätenmaschine  
Ausstattung\*: 1 Mühle inkl. Bohnenbehälter,  
Heißwasserausgabe, Trinkwassertank (4,5 l),  
Doppelauslauf für Kaffeeprodukte

### Technische Daten:

Maße: B 325 x T 561 x H 500 mm  
Gewicht: 25,5 kg  
Netzspannung: 230 VAC  
Leistung: 2.200 W  
Farbe: Schwarz matt

Nr. **41048**

\*weitere Optionen wie z.B. Festwasseranschluss,  
zweite Mühle, etc. auf Anfrage erhältlich



## Kaffeeautomat Coffee Club Frischmilch

Vollautomatische Kaffeespezialitätenmaschine  
Ausstattung\*: 1 Mühle inkl. Bohnenbehälter,  
Heißwasserausgabe, Trinkwassertank (4,5 l), Milk Smart  
System, Doppelauslauf für Kaffeeprodukte,  
SteamIT-Dampftassenwärmer

### Technische Daten:

Maße: B 325 x T 561 x H 500 mm  
Gewicht: 25,5 kg  
Netzspannung: 230 VAC  
Leistung: 2.200 W  
Farbe: Schwarz matt

Nr. **41047**

\*weitere Optionen wie z.B. Festwasseranschluss,  
zweite Mühle, etc. auf Anfrage erhältlich



## Schokoladen Fontäne

Spannung: 230V - 50-60Hz 1060W  
Abmessungen: Ø 290 x H 760 mm  
Gewicht: 10,88 kg  
Material: Polycarbonat und rostfreier Stahl  
Fassungsvermögen: 5,5 l  
Thermostat: 0-90° C

Nr. **46033**



## Kaffeeautomat OptiMe

Vollautomatische Kaffeespezialitätenmaschine  
Ausstattung\*: Festwasseranschluss,  
1 Mühle inkl. Bohnenbehälter,  
Heißwasserausgabe, Doppelauslauf für Kaffeeprodukte

### Technische Daten:

Maße: B 380 x T 515 x H 600 mm  
Gewicht: 32 kg  
Netzspannung: 230 VAC  
Leistung: 2.200 W  
Farbe: Schwarz matt

Nr. **41076**

\*weitere Optionen auf Anfrage erhältlich

Lieferung ab Werk. Transportversicherung inklusive. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

# Kaffeemühlen



Grün unterlegte Artikel-Nr.  
= individuelles Angebot

Wartung, Reparatur &  
Ersatzteilservice



## Kaffeemühle Lux Automatico Rosso Scuro

Kaffeemühle mit flachen Messern. Stufenlose mikrometrische Mahleinstellung. Startet alle 6 Einheiten und stoppt, wenn der Dosierer voll ist.

### Technische Daten:

Anschluss: 230 V / 50 Hz  
Leistung: 250 Watt  
Mahlscheiben: Ø 61 mm  
Mahlscheiben UpM: 1400 rpm (50Hz)-1600 rpm (60Hz)  
Kapazität Behälters: 1,2 kg  
Kapazität Dosierer: 200 g  
Kaffeepulverdosis: 5,5 - 8 g  
Abmessungen: B 380 x T 180 x H 560 mm  
Nettogewicht: 11 kg

Nr. **43107-7**



## Kaffeemühle Mini Timer Lucidato

Kaffeemühle mit flachen Klingen. Stufenlose mikrometrische Mahleinstellung, mit Timer-Schalter

### Technische Daten:

Anschluss: 230 V / 50 Hz  
Leistung: 250 Watt  
Mahlscheiben: Ø 58 mm  
Mahlscheiben UpM: 1400 rpm (50Hz)  
Kapazität Behälter: 0,6 kg  
Kapazität Dosierer: 200 g  
Kaffeepulverdosis: 5,5 - 8 g  
Abmessungen: B 475 x T 252 x H 681 mm  
Nettogewicht: 10,2 kg

Nr. **43101-5**



## Kaffeemühle Super Jolly Elettronico Lucidato

Elektronischer Mahldosierer mit achen Messern  
Stufenlose mikrometrische Mahleinstellung  
On-Demand-Mahlen mit elektronischer Mengenanpassung.  
Einzel- und Doppeldosis mit unabhängiger Einstellung.  
Digitalanzeige mit Portionszähler.

### Technische Daten:

Anschluss: 230 V / 50 Hz  
Leistung: 350 Watt  
Mahlscheiben: Ø 64 mm  
Mahlscheibenumdrehungen: 1400 rpm (50Hz)  
Kapazität Behälter: 1,2 kg  
Kapazität Dosierer: 280 g  
Kaffeepulverdosis: 5,5 - 8 g  
Abmessungen: B 420 x T 240 x H 610 mm  
Nettogewicht: 14 kg

Nr. **43111-5**

Kaffeemühle Super Jolly Automatico Alluminio

Nr. **43110-4**

Kaffeemühle Super Jolly Manuale Nero

Nr. **43108-2**



Abbildung zeigt Gerät in weiß

## Kaffeemühle Kony S Elettronico Nero

Stufenlose mikrometrische Mahleinstellung.  
On-Demand-Mahlen mit elektronischer Mengenanpassung. Grind Flow Control System (GFC) mit AntiClumping- und Hybrid-Dämpfern. Einstellbarer Siebträgerhalter. Kein Verlust der Mahleinstellungen mit leicht zu reinigender Mahlkammer. Bei Bedarf kann das Mahlen mit dem Siebträger aktiviert werden. Einzel-, Doppel- und Dreifachdosis mit unabhängiger Einstellung. Index der Einstellungen (Speicherspur). Pausenfunktion. Möglichkeit, eine maximale Dosisobergrenze festzulegen. Digitalanzeige mit Portionszähler. Lüftungsgerät mit elektronischer Steuerung, um den Motor kühl zu halten. IoT-Funktionen. Etikettenhalter am Trichter.

### Technische Daten:

Anschluss: 230 V / 50 Hz  
Leistung: 450 Watt  
Mahlregelung: stufenlos Mikrometrisch  
Mahlscheiben: konisch 63 mm  
Mahlscheibenumdrehungen: 420 rpm (50Hz)  
Gehäuse: Aluminium Druck-Guss  
Kapazität des Bohnen Behälters: 1,3 kg  
Abmessungen: B 413 x T 240 x H 651 mm  
Nettogewicht: 20 kg

Nr. **43118-2**



## Kaffeemühle Major V Automatico Lucidato

Dosierer Kaffeemühle mit flachen Klingen.  
Stufenlose mikrometrische Mahleinstellung.  
Startet alle 12 Einheiten und Stopp, wenn der Dosierer voll ist.

### Technische Daten:

Anschluss: 230 V / 50 Hz  
Leistung: 650 Watt  
Mahlscheiben: Ø 83 mm  
Mahlscheiben UpM: 1400 rpm (50Hz)  
Kapazität Behälter: 1,8 kg  
Kapazität Dosierer: 280 g  
Kaffeepulverdosis: 5,5 - 8 g  
Abmessungen: B 475 x T 252 x H 681 mm  
Nettogewicht: 20,5 kg

Nr. **43114-5**



## Kaffeemühle Kold S Elettronico Nero

Dosierer Kaffeemühle mit konischen Klingen.  
Stufenlose mikrometrische Mahleinstellung.  
Startet alle 12 Einheiten und Stopp, wenn der Dosierer voll ist.

### Technische Daten:

Anschluss: 230 V / 50 Hz  
Leistung: 800 Watt  
Mahlscheiben: konisch, Ø 71 mm  
Mahlscheiben UpM: 420 rpm (50Hz)  
Kapazität Behälter: 1,5 kg  
Kapazität Dosierer: 360 g  
Kaffeepulverdosis: 5,5 - 8 g  
Abmessungen: B 480 x T 240 x H 700 mm  
Nettogewicht: 30 kg

Nr. **43122-2**

Lieferung ab Werk. Transportversicherung inklusive. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

# Dispenser Granitoren Blender

**2**  
Jahre  
Gewährleistung



Blau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung



## Eiswürfelbereiter SDH 18 L

Luftgekühlt, Tagesleistung ca. 19 kg  
4 kg Vorratsbehälter  
Volt/ Watt: 230 V / 250 W  
Maße: B 334 x T 457 x H 554 mm  
Gewicht: 28 kg  
Nr. **46080**



## Eiswürfelbereiter SDE 24 W

Wassergekühlt, Tagesleistung ca. 22,5 kg  
6 kg Vorratsbehälter  
Volt/ Watt: 230 V / 200 W  
Maße: B 334 x T 457 x H 599 mm  
Gewicht: 28 kg  
Nr. **46083**



## Eis-Crusher #53

Inhalt: 1,2 kg  
Gewicht: 10,0 kg  
Volt/ Watt: 230 V/130 Watt  
Maße: B 236 x T 353 x H 474 mm  
Nr. **10002**



## Eiscrusher EC 3.5

bis 360 kg Eis/Std  
Das Eis wird gefakt und ist für die  
Cocktailzubereitung verwendbar.  
Volumen: 360 kg Eis / Std.  
Volt/Watt: 230 / 200  
Maße: B 240 x T 430 x H 490 mm  
Gewicht: 21 kg  
Nr. **10001**



## Dispenser MINIGEL plus 1 LK

Inhalt: 1 x 6 Ltr.  
Volt/ Watt: 230 V/ 460 W  
Maße: B 195 x T 615 x H 480 mm  
Gewicht: 25 kg  
Nr. **37007**



## Dispenser MINIGEL plus 2 LK

Inhalt: 2 x 6 Ltr.  
Volt/ Watt: 230 V/ 1.100 W  
Maße: B 390 x T 615 x 480 mm  
Gewicht: 45 kg  
Nr. **37008**



## Dispenser MINIGEL plus 3 LK

Inhalt: 3 x 6 Ltr.  
Volt/ Watt: 230 V/ 1.300 W  
Maße: B 585 x T 615 x 480 mm  
Gewicht: 61 kg  
Nr. **37009**



## Frozen Drinks Granitor ICON 1

Inhalt: 1 x 2,8 L  
Leistung: 460 W  
Anschluss: 230 V / 50 Hz  
Maße: B 180 x T 490 x H 440 mm  
Gewicht: 20 kg  
Nr. **37010**



## Frozen Drinks Granitor ICON 2

Inhalt: 2 x 2,8 L  
Leistung: 1.100 W  
Anschluss: 230 V / 50 Hz  
Maße: B 370 x T 490 x H 440 mm  
Gewicht: 36 kg  
Nr. **37011**



## Frozen Drinks Granitor MINI 2

Inhalt: 2 x 6 L  
Volt / Watt: 230 V / 1.100 W  
Maße: B 180 x T 690 x H 360 mm  
Gewicht: 31 kg  
Nr. **37000**



## Brushless Blender #62

Inhalt: 1,4 L  
Volt / Watt: 230 V / 3.000 W  
Umdrehung: 2500 - 15000 U/min  
Maße: B 200 x T 247 x H 440 mm  
Gewicht: 9 kg  
Nr. **10000**



## Frozen Drinks Granitor NG easy 6/2

Inhalt: 2 x 6 Liter  
Volt/ Watt 230 V / 700 W  
Maße: B 400 x T 480 x H 620 mm  
Gewicht: 41 kg  
Nr. **37001**



## Frozen Drinks Granitor NG easy 6/3

Inhalt: 3 x 6 Liter  
Volt/ Watt 230 V / 896 W  
Maße: B 600 x T 480 x H 620 mm  
Gewicht: 56 kg  
Nr. **37002**



## Dispenser Caddy NT 8/2

Inhalt: 2 x 8 Liter  
Volt/ Watt: 230 V / 300 W  
Maße: B 250 x T 630 x H 400 mm  
Gewicht: 15 kg  
Nr. **13009-2**



## Dispenser Caddy NT 8/3

Inhalt: 3 x 8 Liter  
Volt/ Watt: 230 V / 315 W  
Maße: B 370 x T 630 x H 400 mm  
Gewicht: 21 kg  
Nr. **13009-3**

Lieferung ab Werk. Transportversicherung inklusive. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

# Crêpes & Waffeleisen



Blau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung

Über 25 verschiedene  
Backplatten stehen zur  
Auswahl:  
Brüsseler Waffel,  
Herzwaffel, Lolli ...



Wir beraten Sie gerne!

## Thermocook®

Multifunktionsgerät für  
auswechselbare Platten  
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Spannung: 230 V / 50 Hz / 60 Hz  
Leistung: 2,8 kW  
Maße BxHxT: 320 x 340/530  
x 275/655 mm

Gewicht: 9,5 kg  
Nr. **46078**

## Amerikano Wechselplatten

für Thermocook®  
Platten: Aluguss  
Antihafbeschichtet

Nr. **46078-3**



## Brüsseler Waffel Wechselplatten

für Thermocook®  
Platten: Massives  
Gusseisen

Nr. **46078-1**



## Eiswaffel Wechselplatten

für Thermocook®  
Platten: Massives  
Gusseisen

Nr. **46078-2**



## Waffelschale Wechselplatten

für Thermocook®  
Platten: Massiver  
Aluminiumguss  
(Antihafbeschichtung)

Nr. **46078-5**



## SWING Backsystem Grundgerät

Edelstahlgehäuse, Platten um 180°  
schwenkbar, Ein-/Ausschalter, Regler,  
Digitaltimer, Kontrollleuchte,  
Fettauffangschale, Maße Waffeln:  
2 Waffeln á 105 x 165 x 28 mm  
Spannung: 230V / 2000 W  
Maße: B 415 x T 300 x H 190 mm  
Gewicht: 11 kg

Nr. **46075**

Verschiedene Backplatten erhältlich  
Wir beraten Sie gerne!



Waffelplatten für SWING Backsystem  
Brüsseler Waffel

Nr. **46077**



Waffelplatten für SWING Backsystem  
Bubble Waffel

Nr. **46076**

## Brüsseler Waffeleisen

Platten nicht austauschbar  
Platten aus Grauguss, Gehäuse  
Edelstahl, Ein-/Ausschalter, Regler,  
Digitaltimer, Kontrollleuchte  
2 Waffeln á 165 x 105 x 28 mm  
Maße: B 310 x T 340 x H 250 mm  
Spannung: 230 V / 2200 W  
Gewicht: 22 kg

Nr. **46014**



## Crêpes Dame II Gerät

Inkl. 1 Holzstab, 1 Teigwendemesser  
Graugussplatte, 1 Regler bis 300°C  
Ein-/Ausschalter, Kabel für Festanschluss  
mit 2 Hygieneschutzplatten abnehmbar  
Maße des Crêpes: Ø 375  
Leistung: 400V / 6000 W  
Maße: B 930 x T 480 x H 220 mm  
Gewicht: 42 kg

Nr. **48004**



## Crêpes-Gerät Aktiv I

Gehäuse Edelstahl  
fest montierte Graugussbackplatte  
Thermostat mit Ein-/Aus-Funktion  
Kontrollleuchte  
höhenverstellbare Füße  
Leistung: 230V/ 3200 W  
Maße: Ø400, B 400 x T 400 x H 165 mm  
Gewicht: 20 kg

Nr. **46005**



## Waffel-Eisen, elektrisch, digitaler Timer

Edelstahlgehäuse mit isoliertem Griff, abnehmbare Fettauffangschale,  
gusseiserne Backplatte, fest montiert, schnelle und zweiseitige Heizungs-  
versorgung, gleichmäßige Temperaturverteilung, Heizung regelbar (60°  
bis 300°C), akustischer Timer, abnehmbar, 2 Waffeln á 100x185mm,  
Leistung: 1600 W / 50 Hz / 230 V  
Maße: B 420 x T 300 x H 295 mm

Waffelform Herz

Nr. **46071**

Waffelform Belgien

Nr. **46072**

Waffelform Quadro (nicht abgebildet)

Nr. **46070**



## Waffel-Eisen 180° drehbar

Technische Daten wie oben  
2 Waffeln á 110x185mm  
Leistung: 1800 W  
Spannung: 230 Volt  
Maße BxTxH: 540 x 305 x 300 mm

Nr. **46073**



Lieferung ab Werk. Transportversicherung inklusive. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

# Spülmaschinen



Grün unterlegte Artikel-Nr.  
= individuelles Angebot



## Gläserpülmaschine G400PR+plus

Tür doppelwandig  
inkl. Klarspüldosiergerät  
inkl. Entleerungspumpe  
inkl. Reinigerdosiergerät  
Wascharm, Nachspülarm unten  
und oben aus Edelstahl  
Rückflussverhinderer beiliegend  
1 Spülprogramm: 150 sec.  
max. 24 Körbe 400 x 400 mm / Std  
inkl. je 1 x Universalkorb, Gläserkorb,  
Besteckköcher und V-Einsatz für kleine Teller  
Material: CNS 1.4301 AISI 304  
Anschluss: 230V 3,21kW  
Maße: B 460 x T 540 x H 685 mm

Nr. **99009**



## Geschirrspülmaschine S500DPR+plus

inkl. Entleerungspumpe  
inkl. Reinigerdosiergerät  
inkl. Klarspüldosiergerät  
inkl. Thermostop  
4 rotierende Spülarme,  
oben / unten getrennt aus CNS  
Rückflussverhinderer beiliegend  
2 Spülprogramme: 120/180 sec  
Korbmaß: 500 x 500 (540)mm  
Leistung ca. Teller/h: 330 - 500  
inkl. je 1 Teller- und Universalkorb  
und 2 Besteckköcher  
Material: CNS 1.4301 AISI 304  
Anschluss: 5,05kW, 400V  
umrüstbar auf: 3,2kW 230V  
Maße: B 595 x T 620 x H 810 mm

Nr. **99012**

## Spültische Zu- und Ablauftische Arbeits-tische

Passend zu den Spülmaschinen  
bieten wir Ihnen verschiedene  
Spültische, Zu- und Ablauftische  
sowie einfache Arbeitstische in  
verschiedenen Ausführungen  
z.B. mit oder ohne Aufkantung,  
Spülbecken rechts oder links,  
mit oder ohne Türen, etc.

Sprechen Sie uns an!



## Durchschubspülmaschine S1512PR+plus

inkl. Klarspüldosiergerät  
inkl. Entleerungspumpe  
inkl. Reinigerdosiergerät  
inkl. Thermostop (HACCP)  
mit Druckerhöhungspumpe, drucklosem  
Boiler und erhöhter Boilerheizung 11,5kW  
Teilfrischwasser-Funktion  
doppelwandiger, tiefgezogener Spültank,  
indirekt beheizt  
doppelwandige Haube  
Hauben-Startautomatik  
2 Thermometer Tank & Boiler  
4 rotierende Spülarme oben / unten  
getrennt aus CNS  
Rückflussverhinderer beiliegend  
5 Prog. 90/120/150/210/270 sec  
inkl. 1 Universalkorb, je 2 Teller- und  
Besteckköcher  
Material: CNS 1.4301  
Anschluss: 400V 12,3kW  
Maße: B 635 x T 735 x H 1460 mm

Nr. **99008**

Lieferung ab Werk. Transportversicherung inklusive. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

# Waagen



Blau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung

## Portionswaage

mit großem beleuchteten Display  
vollelektronisch

Großes LCD-Display mit Hinterleuchtung  
Ziffernhöhe 25 mm  
Abwischbare Folientastatur  
Stabiles Kunststoffgehäuse  
Wiegefläche Edelstahl rostfrei  
Auswechselbare Arbeitsschutzhaube  
Funktionen: Wiegen, Trieren, Hold  
Netz- und Akkubetrieb: 230 V Wechselstrom,  
Akku mit ca. 100 Std. Betriebsdauer  
Wiegefläche: 295 x 220 mm  
Maße: B 315 x T 330 x H 125 mm  
Wiegebereich bis 30 kg, Schritt 1 g

Nr. **46061**



## Tischwaage

mit großem  
beleuchteten Display  
vollelektronisch

Pflegeleichte Folientastatur  
Stabiles Kunststoffgehäuse  
Wiegefläche Edelstahl rostfrei  
Arbeitsschutzhaube für Tastatur und Gehäuse  
Wiegen, Trieren und Minusanzeige  
für Entnahmewägungen  
Netz- und Akkubetrieb: 230 V Wechselstrom  
Akku mit ca. 100 Stunden Betriebsdauer  
Maße: B 260 x T 215 mm  
Wiegebereich bis 30 kg, Schritt 1 g

Nr. **46062**



## Portionswaage

mit großem beleuchteten Display, vollelektronisch

Vollständig geschlossenes,  
robustes Kunststoffgehäuse - Schutzart IP65  
Großes, hinterleuchtetes LCD-Display mit deutlich lesbaren Ziffern  
Edelstahl-Wiegefläche und Unterwerk spülmaschinengeeignet  
Wiegen, Trieren, Unit ( kg, g, lbs, oz)  
Netz- und Akkubetrieb: 230 V Wechselstrom /  
Lithium-Ionen-Akku, bis zu 120 h Betriebsdauer  
Schnittstellenfreie Induktionsladung  
Einfache Bedienung über zwei Tasten  
Automatische Abschaltung  
Maße: B 330 x T 360 x H 78 mm  
Wiegebereich bis 30 kg  
Schritt 1 g

Nr. **46060**



## Tischwaage

vollelektronisch  
mit separatem Display  
und Eintastenbedienung

Extra flache, ergonomische Edelstahl Plattform  
Separates Anzeigegerät (kabelgebunden)  
Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung  
Flexibler Einsatz an verschiedenen Orten  
durch Akkubetrieb Großes LC-Display, Ziffernhöhe: 20  
Funktionen: Wiegen, Trieren, Zuwiegen,  
Plus- / Minus-Kontrolle, Hold  
incl. Wandhalterung für das Display  
Schutzart IP 42  
Nennbetriebstemperatur: -10°C bis 40°C  
Plattformgröße: B 310 x T 275 mm  
Wiegebereich bis 30 kg, Schritt 10 g

Nr. **46047**

Wie oben, jedoch Wiegebereich bis 60 kg, Schritt 20 g

Nr. **46048**



## Stativwaage

vollelektronisch  
mit hochgesetztem Display  
und Eintastenbedienung

Extra flache, ergonomische Edelstahl Plattform  
Hochgesetztes Anzeigegerät –  
das Wägegut verdeckt nicht die Anzeige  
Schnelle und einfache Ein-Tasten-Bedienung  
Flexibler Einsatz durch Akkubetrieb  
Großes LC-Display, Ziffernhöhe: 20 mm  
Funktionen: Wiegen, Trieren, Zuwiegen,  
Plus- / Minus-Kontrolle, Hold  
Schutzart IP 42  
Nennbetriebstemperatur: -10°C bis 40°C  
Plattformgröße: B 310 x T 275 mm  
Wiegebereich bis 30 kg, Schritt 10 g

Nr. **46049**



Lieferung ab Werk. Transportversicherung inklusive. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

# Eimer Behälter Flaschen



Blau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung



## Kübel

mit 2 Griffen  
Material: HD PE, weiß

Ø 52 cm	Ø 49 cm
Höhe 67 cm	Höhe 58 cm
Inhalt 100 Liter	Inhalt 75 Liter
Nr. <b>90407</b>	Nr. <b>90410</b>

## Deckel

mit Griff  
Material: HD PE, weiß

für 100 Liter Kübel	für 75 Liter Kübel
Nr. <b>90408</b>	Nr. <b>90411</b>

## Fahrgestell für Kübel

passend für 75 und 100 Liter Kübel  
mit 3 Rollen, verstellbar  
Material: Edelstahl

Nr. **90406**



## Wirtschaftseimer mit Maßeinteilung

Chrom-Nickel-Stahl, Henkel fugenlos

Inhalt 10 Ltr. ohne Bodenreifen  
Nr. **15013**

wie oben, jedoch mit offenem Bodenreifen

Nr. **15014**

Deckel für 10 Ltr. Eimer

Nr. **15003**

Inhalt 15 Ltr. ohne Bodenreifen

Nr. **15016**

wie oben, jedoch mit offenem Bodenreifen

Nr. **15017**

Deckel für 15 Ltr. Eimer

Nr. **15004**



## Wirtschaftseimer mit Maßeinteilung

18/8-18/10

Inhalt 10 Ltr. ohne Bodenreifen  
Maßeinteilung ab 5Ltr

Nr. **15008**

wie oben, jedoch mit Bodenreifen

Nr. **15007**

Inhalt 15 Ltr. ohne Bodenreifen

Nr. **15012**

wie oben, jedoch mit Bodenreifen

Nr. **15011**



## Industrie Eimer mit Ausguss und Scala, weiß

Inhalt 12 Ltr. Nr. **15005**

Inhalt 15 Ltr. Nr. **15005-1**

Inhalt 18 Ltr. Nr. **15005-2**



## Messbecher

PP-transparent, erhabene Scala,  
blau und hell, 100 ml Skalierung

Inhalt 0,5 Ltr

Nr. **90153**

Inhalt 2 Ltr

Nr. **90154**

Inhalt 5 Ltr

Nr. **90248**



## Zutatenbehälter, fahrbar

glatte Oberfläche für maximale Hygiene  
4 Rollen, davon 2 schwenkbar mit Feststeller  
Deckel zum Schieben, durchsichtig  
incl. Schaufel  
Material: Polyethylen, weiß / Polycarbonat

Abmessungen: B 405 x T 780 x H 735 mm  
Inhalt: 102 Liter

Nr. **90074**

Abmessungen: B 333 x T 743 x H 711 mm  
Inhalt: 81 Liter

Nr. **90405**



## Refraktometer

Zur Messung der Zuckerkonzentration  
Messbereich 0-80 Brix  
Genauigkeit 0,5  
mit Temperaturkompensation

Nr. **90265**



## Gazesieb mit Rundgriff

Chrom-Nickel-Stahl, Ø 200 mm

Nr. **90117**

## Passiersieb spitz

Chrom-Nickel-Stahl, Ø 120 mm

Nr. **90160**

## Rührbesen

8 dicke Drähte, Griff wasserdicht



Länge: 300 mm

Nr. **90181**

Länge: 400 mm

Nr. **90183**

Länge: 500 mm

Nr. **90185**

Länge: 600 mm

Nr. **90187**

Lieferung ab Werk. Transportversicherung inklusive. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

# Eis-portionierer Spaten etc.



Blau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung



**Streuer**  
Chromnickelstahl  
Durchmesser: 80 mm, Höhe: 165 mm  
Nr. **90189**



**Puderzuckerstreuer mit Gazesieb**  
Chromnickelstahl mit Kunststoffdeckel  
Inhalt 0,3 l  
Durchmesser: 70 mm, Höhe: 90 mm  
Nr. **90177**



**Puderzuckerstreuer**  
Chromnickelstahl, mit Bajonettverschluss, Inhalt 0,2 l  
Durchmesser: 50 mm, Höhe: 130 mm  
Nr. **90176**



**Eisspachtel Edelstahl**  
Kunststoffgriff gelb  
Nr. **20006-1**  
Kunststoffgriff gelb  
Nr. **20006**



**Eisspachtel**  
Premium Qualität  
Robuste Ausführung  
Material Edelstahl / Kunststoff  
Spülmaschinenfest  
Länge: 231 mm  
Breite: 69 mm  
Nr. **20040**



**Eisportionierer**  
Robuste Ausführung  
Spülmaschinenfest  
Länge: 195 mm  
Breite: 43 mm  
Nr. **20041**



**Eisportionierer GEPETTO in verschiedenen Größen**  
unzerbrechlicher Kunststoff  
leichtes, bequemes und armschonendes Handling. Keine Auskühlung der Hand. Lange Lebensdauer und wartungsfrei.  
Nr. **20000-\*** \* bitte die gewünschte Größe angeben



**Zuckerschaukel**  
Kunststoff, weiß  
verschiedene Größen  
Inhalt: 0,125 L, Laffengröße: 115 x 65 mm  
Nr. **90142**  
Inhalt: 0,512 L, Laffengröße: 195 x 110 mm  
Nr. **90143**  
Inhalt: 1,520 L, Laffengröße: 280 x 170 mm  
Nr. **90144**



**Abfüllschaufel**  
schwere Ausführung aus Chrom-Nickel-Stahl, fugenlos, verschiedene Größen  
Inhalt: 0,35 L, Laffengröße: 145x75 mm  
Nr. **90065**  
Inhalt: 0,70 L, Laffengröße: 175 x 85 mm  
Nr. **90066**  
Inhalt: 1,10 L, Laffengröße: 200 x 115 mm  
Nr. **90067**  
Inhalt: 0,18 L, Laffengröße: 120 x 60 mm  
Nr. **90064**



**Hotel Schöpföffel**  
mit kurzem Stiel, schwere Ausführung, fugenlos aus einem Stück  
Inhalt: 50 ml, Stiellänge: 200 mm  
Nr. **90121**  
Inhalt: 90 ml, Stiellänge: 220 mm  
Nr. **90123**  
Inhalt: 125 ml, Stiellänge: 250 mm  
Nr. **90124**  
Inhalt: 200 ml, Stiellänge 250 mm  
Nr. **90125**



## Silikon-Schaber, flache Form

mit Plastikgriff und Aufhängeöse  
Länge: 25 cm

- Nr. **90293-25**
- Länge: 35 cm
- Nr. **90293-35**
- Länge: 40 cm
- Nr. **90293-40**



## Silikon-Schaber, tief, Löffelform

mit Plastikgriff und Aufhängeöse  
Länge: 25 cm

- Nr. **90292-25**
- Länge: 35 cm
- Nr. **90292-35**
- Länge: 40 cm
- Nr. **90292-40**



## Gummi-Schaber

mit Plastikgriff und Aufhängeöse

- Länge: 25 cm
- Nr. **90291-25**
- Länge: 35 cm
- Nr. **90291-35**
- Länge: 40 cm
- Nr. **90291-40**



## Schaumlöffel

aus Chrom-Nickel-Stahl  
Länge: 360 mm, D: 110 mm

Nr. **90191**



## Eisschaufel GEPETTO Eisschaufel zum Portionieren

Material: Edelstahl  
Länge 30,5 cm  
Breite Schaufel 8 cm

Nr. **20001**

Lieferung ab Werk. Transportversicherung inklusive. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

# Waffelsilo

Salva Cono

Waffelhalter



Blau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung

# GEPPETTO®

## SALVA CONO

*der Waffelgreifer*

**Die Eiswaffel kontaktlos  
an den Kunden weiterreichen!**



**Schauen Sie  
sich dazu  
unser Video an:**



**Waffelsilo  
(6er oder 15er)**



**Salva Cono**



**Waffelhalter**

**Optimal aufeinander abgestimmt  
für maximale Hygiene**

# Waffelsilo

Salva Cono

Waffelhalter




Blau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung

## Salva Cono Waffelgreifer

Für alle Waffelgrößen  
(außer Wunderwaffel)  
im Set à 2 Stück

Nr. **90415**



## Waffelhalter 4er speziell für Salva Cono

Material: Edelstahl 1.4301  
Öffnungsweite: 3 x 40 mm, 1 x 45 mm  
Maße: B 275 x T 150 x H 221 mm  
technische Änderungen vorbehalten

Nr. **90111**

Maximale Hygiene  
durch Verwendung  
des Salva Cono




## Eiswaffelsilo 6er

Für 2x3 Waffelreihen  
für Hörnchen jeder Form und  
Größe  
(außer Wunderwaffel)  
Waffelaufgabe  
höhenverstellbar  
Maße: B 210 x T 175 x H 530 mm  
technische Änderungen vorbehalten

Nr. **94031**



Maximale Hygiene  
durch Verwendung  
des Salva Cono



## Eiswaffelsilo 15er

Für 3x5 Waffelreihen  
für Hörnchen jeder Form und  
Größe  
(außer Wunderwaffel)  
Waffelaufgabe höhenverstellbar  
Maße: B 377 x T 240 x H 530 mm  
technische Änderungen vorbehalten

Nr. **94032**



# Waffelsilo

Eishörnchenhalter




Blau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung

# GEPETTO®

Unsere Hausmarke



Bedienseite



## Waffelsilo aus klarem Plexiglas GEPETTO®

### Die Vorteile

- Silos für alle Waffelarten
- Schild individuell beschreibbar
- Schild als Deckel nutzbar

**Eiswaffelsilo für 3x6 Waffelreihen (18er)  
inkl. Löffelschale und Deckel**

Maße: B 370 x T 240 x H 530 mm

Nr. **94030**



Bedienseite



**Eiswaffelsilo für Wunderwaffel  
inkl. Löffelschale und Schild**

Maße: B 170 x T 155 x H 530 mm

Nr. **94028**



Bedienseite



**Eiswaffelsilo für 2x3 Waffelreihen (6er)  
inkl. Löffelschale und Deckel**

Maße: B 210 x T 175 x H 530 mm

Nr. **94029**



Lieferung ab Werk. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

# Waffelsilo

Eishörnchenhalter



lau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung

# GEPPETTO®

Unsere Hausmarke

## Waffelsilo aus klarem Plexiglas GEPPETTO®

### Die Vorteile

- Silos für alle Waffelarten



Bedienerseite

### Eiswaffelsilo für 3x6 Waffelreihen (18er) aus klarem Plexiglas

Maße: B 370 x T 240 x H 530 mm

Nr. **94030-1**



Bedienerseite




### Eiswaffelsilo für Wunderwaffel aus klarem Plexiglas

Maße: B 170 x T 155 x H 530 mm

Nr. **94028-1**



Bedienerseite



### Eiswaffelsilo für 2x3 Waffelreihen (6er) aus klarem Plexiglas

Maße: B 210 x T 175 x H 530 mm

Nr. **94029-1**

Lieferung ab Werk. Transportversicherung inklusive. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

# Waffelsilo

für Waffelbecher



Blau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung

# GEPETTO®

Unsere Hausmarke

maximale  
Hygiene

Für Softeisbecher  
geeignet

## Waffelsilo aus klarem Plexiglas GEPETTO®

### Die Vorteile

- Silos für Waffelbecher
- Für diverse Sorten
- maximale Hygiene

#### Waffelsilo Waffelbecher 5er

für Softeisbecher  
Maße: B 210 x T 175 x H 530 mm

technische Änderungen  
vorbehalten

Nr. **94033**



Bedienerseite

maximale  
Hygiene

Für Softeisbecher  
geeignet

#### Waffelsilo Waffelbecher 12er

für 3x4 Waffelreihen  
für Softeisbecher  
Maße: B 377 x T 240 x H 530 mm

technische Änderungen vorbehalten

Nr. **94034**



Bedienerseite

Lieferung ab Werk. Transportversicherung inklusive. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

# Waffelhalter

die praktischen Helfer



Blau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung



## Waffelsilo ohne Deckel

Plexiglas, florales Design, 24 Löcher ohne Deckel  
Maße: B 360 x T 240 x H 550 mm

Nr. **94022-1**



## Waffelsilo LED Star Light

Material: Plexiglas mit stabiler Base mit eingravierter  
Leuchttafel (LED) in 1 Farbe, 24 Löcher,  
Maße: B 360 x T 250 x H 550 mm

Nr. **94022**



## Waffelsilo Wundertüte ohne Deckel

Plexiglas, florales Design  
1 Loch ohne Deckel  
Maße: B 130 x T 120 x H 500 mm

Nr. **94023**



## Waffelsilo mit Deckel

Plexiglas, florales Design  
12 Löcher mit Deckel und Tür  
Maße: B 240 x T 200 x H 510 mm

Nr. **90031**



## Waffelsilo ohne Deckel

Plexiglas, florales Design  
12 Löcher ohne Deckel  
Maße: B 240 x T 200 x H 510 mm

Nr. **94000**

Beheizbarer  
Innenraum

Hier  
bleiben  
Ihre Waffeln  
länger  
kross!



## Waffelsilo mit Heizung

für 15 Standard Eiswaffeln  
+ 2 Wunderwaffeln  
mit abnehmbarem Deckel  
mit Türen  
Material Plexiglas  
Betriebsspannung 230 V  
Maße: B 450 x T 225 x H 600 mm

Nr. **94051**

## Waffelsilo mit Heizung

wie oben, jedoch für 21 Standard  
Eiswaffeln + 2 Wunderwaffeln  
mit abnehmbarem Deckel  
mit Türen  
Material Plexiglas  
Betriebsspannung 230 V  
Maße: B 450 x T 225 x H 600 mm

Nr. **94050**

Beheizbarer  
Innenraum

Hier  
bleiben  
Ihre Waffeln  
länger  
kross!



## Waffelsilo mit Heizung

für 15 Standard Eiswaffeln  
+ 2 Wunderwaffeln  
mit zwei Mehrzweckbehältern  
mit abnehmbarem Deckel  
mit Türen, Material Plexiglas  
Betriebsspannung 230 V  
Maße: B 450 x T 225 x H 600 mm

Nr. **94052**

## Waffelsilo mit Heizung

wie oben, jedoch für 21 Standard  
Eiswaffeln, mit zwei Mehrzweck-  
behältern, mit abnehmbarem  
Deckel, mit Türen  
Material Plexiglas  
Betriebsspannung 230 V  
Maße: B 450 x T 225 x H 600 mm

Nr. **94053**

Lieferung ab Werk. Transportversicherung inklusive. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

# Waffelhalter

Eishörnchenhalter  
in verschiedenen  
Ausführungen



Blau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung



**Kartenhalter  
extra schwere Ausführung**  
Maße: B 155 x T 80 x H 150 mm

Nr. **23176**



**Waffelhalter für verschiedene Waffelgrößen aus  
klarem Plexiglas**


Maße: B 150 x T 300 x H 145 mm

Nr. **88190**

**Eiskämme, 5er Set  
Material Edelstahl**

Maße: B 120 x T 95 mm

Nr. **90400**



**Eiskämme, 4er Set  
Material Kunststoff**

Maße: B 145 x H 150 mm

Nr. **90306**



**Eishörnchenhalter  
Material Acryl**


Maße: B 250 x T 90 x H 70 mm

Nr. **90290**

**Eishörnchenhalter**

3 Löcher à 26 mm  
Edelstahl 18/10  
Maße: B 200 x T 95 x H 90 mm


Nr. **90109-3**



**Eishörnchenhalter**

4 Löcher à 26 mm  
Edelstahl 18/10  
Maße: B 270 x T 95 x H 90 mm


Nr. **90109-4**



**Eishörnchenhalter**

2 Löcher à 26 mm  
1 Loch à 31 mm,  
Edelstahl 18/10  
Maße: B 200 x T 95 x H 90 mm


Nr. **90109**



**Eishörnchenhalter**

2 Löcher à 26 mm  
2 Löcher à 31 mm  
Edelstahl 18/10  
Maße: B 270 x T 95 x H 90 mm

Nr. **90110**



**Eishörnchenhalter  
für 2 Waffeln**

Maße: B 165 x H 200 mm

Nr. **90062-2**



**Eishörnchenhalter  
für 3 Waffeln**

Maße: B 165 x H 200 mm

Nr. **90062-3**



**Eishörnchenhalter  
für 4 Waffeln**

Maße: B 165 x H 200 mm

Nr. **90062-4**



**Waffeltütenhalter 3-Loch  
Edelstahl/Plastik**

Maße: B 165 x H 200 mm

Nr. **90060-3**



**Waffeltütenhalter 4-Loch  
Edelstahl/Plastik**

Maße: B 165 x H 200 mm

Nr. **90060-4**

Lieferung ab Werk. Transportversicherung inklusive. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

# Zutaten- behälter Zubehör

die praktischen Helfer



Blau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung

## Geldteller

Plexiglas satiniert  
Maße: B 150 x T 170 x H 30 mm



### Modell "Grazie"

Nr. **88061-2**



### Modell "Eisbecher"

Nr. **88061-1**



### Modell "Eiswaffel"

Nr. **88061-3**



### Löffelhalter Shark

6 Behälter, in Plexi und Metall  
Maße: B 280 x T 240 x H 250 mm

Nr. **88094**



### Löffelhalter 6 Einsätze

Material Plexiglas und Metall  
Maße: B 280 x T 180 x H 280 mm

Nr. **88093**



### Zutatenbehälter 6 Einsätze

Behälter einzeln entnehmbar  
Maße: B 315 x T 180 x H 335 mm

Nr. **88124-1**

### Zutatenbehälter 4 Einsätze

Behälter einzeln entnehmbar  
Maße: B 215 x T 180 x H 335 mm

Nr. **88124** (o. Abb.)



### Löffelhalter 3 Einsätze

Transparent  
bestehend aus 3 Behältern  
Behälter einzeln entnehmbar  
Maße: 280x180x180 mm  
zum Aufstellen

Nr. **88092**



### Behälter mit Deckel für Waffeln, Löffel, etc.

Transparent, mit Aufteilung  
Maße: B 280 x T 220 x H 210 mm  
Plexiglas, klar

Nr. **90006**

Transparent, ohne  
Aufteilung (ohne Abb.)  
Maße: B 200 x T 220 x H 210 mm  
Plexiglas, klar

Nr. **90007**

### Zutatenbehälter drehbar

Plexiglas,  
transparent,  
drei Behälter  
Maße: B 185 x T 185 x H 265 mm

Nr. **94002**



### Papierrollenhalter stehend

Material: Plexiglas und Metall  
Maße: B 540 x T 210 x H 275 mm

Nr. **88063**



### Zubehörbehälter für Papierrollenhalter

Material Plexiglas, zwei Fächer  
Maße: B 500 x T 200 x H 190 mm

Nr. **88095-2**

### Papierrollenhalter

geeignet für Rollen mit 50 cm Breite  
Material: Plexiglas / Metall  
Maße: B 550 x T 200 x H 280 mm

Nr. **88095**

### Untertisch Papierrollenhalter

Material: Plexiglas und Metall  
Maße: B 540 x T 210 x H 275 mm

Nr. **88064** (o Abb.)

Lieferung ab Werk. Transportversicherung inklusive. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

# Zutaten- behälter Zubehör

die praktischen Helfer



Blau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung



## Eisschilder Wolkenform

Plexiglas satiniert

Höhe: 210 mm

Nr. **88027** beschriftet mit Bild

Höhe: 210 mm

Nr. **88026** neutral ohne Bild



## Eisschilder Plexi, statische Aufkleber

Aufklebersatz, 55 Stück  
(50 fertig beschriftet, 5 blanco)

Nr. **88170**

Schilderhalter Plexi

Nr. **88170-1**



## Eisschilder Waffelform

beidseitig beschriftet

Nr. **88086**

beidseitig beschriftet

Nr. **88086-1**



## Zutatenbehälter 3fach, auf Grundplatte

Behälter mit Schwenkdeckel

Material Plexiglas

Maße: B 410 x T 140 x H 150 mm

Nr. **94065**



## Zutatenbehälter 5fach, auf Grundplatte

Behälter mit Schwenkdeckel

Material Plexiglas

Maße: B 700 x T 140 x H 150 mm

Nr. **94066**



## Zutatenbehälter 10fach, auf Grundplatte

Behälter mit Schwenkdeckel

Material Plexiglas

Maße: B 700 x T 140 x H 150 mm

Nr. **94067**



*Ideal für  
verschiedene  
Zutaten!*

## Zutatenbehälter 2 Fächer

mit Klappdeckeln

mit Ablage oben

Material Plexiglas

Maße: B 250 x T 250 x H 320 mm

Nr. **94063**



## Zutatenbehälter

stapelbar auf Art.-Nr. 94061

mit Klappdeckel

Material Plexiglas

Maße: B 270 x T 150 x H 160 mm

Nr. **94060**



## Zutatenbehälter

stapelbar auf Art.-Nr. 94062

mit Klappdeckel

Material Plexiglas

Maße: B 270 x T 205 x H 160 mm

Nr. **94061**



## Zutatenbehälter

mit Klappdeckel

Material Plexiglas

Maße: B 270 x T 260 x H 160 mm

Nr. **94062**

Lieferung ab Werk. Transportversicherung inklusive. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

# Zubehör

die praktischen Helfer



Blau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung



## Serviettenspender

für 17 x 17 Servietten  
Edelstahl  
Maße: B 110 x T 90 x H 130 mm  
Nr. **90056**



## Serviettenspender

für 33-er Servietten mit 1/8 Falzung  
Edelstahl  
Maße: B 95 x H 180 mm  
Nr. **90057**



## Serviettenbox mit Haltebügel

für 33-er Servietten mit 1/4 Falzung  
Edelstahl  
Maße: B 200 x T 200 x H 45 mm  
Nr. **90054**



## Eiskelch

Chromnickelstahl  
Maße: Ø 95 mm x H 80 mm  
Nr. **90289**



## Eisbecher

Chromnickelstahl  
Maße: Ø 90 mm x H 60 mm  
Nr. **90286**



## Eis / Früchtebecher extra schwere Ausführung

Chromnickelstahl  
Maße: Ø 105 mm x H 85 mm  
Nr. **90288**



## Milchgießer 0,35l

Chromnickelstahl, hochglanzpoliert  
Maße: Ø 80 mm x H 80 mm  
Nr. **90276**

## Milchgießer 0,6l

Chromnickelstahl, hochglanzpoliert  
Maße: Ø 90 mm x H 115 mm  
Nr. **90276-1**

## Milchgießer 1l

Chromnickelstahl, hochglanzpoliert  
Maße: 105 mm x H 125 mm  
Nr. **90276-2**



## Beilagenbehälter mit Acryl-Deckel 6 Einsätze á 0,6 ltr

Gehäuse aus Chromnickelstahl  
Deckel aus Acryl  
Maße: B 455 x T 150 x H 90 mm  
Nr. **90309**

## Besteckbehälter für 3 Besteckköcher

hochkant  
Chromnickelstahl  
mit rutschhemmenden Füßen  
Nr. **90270**

## Besteckbehälter für 4 Besteckköcher (ohne Abbildung)

hochkant  
Chromnickelstahl  
mit rutschhemmenden Füßen  
Maße: B 33 x T 16 x H 52 cm  
Nr. **90271**



## Besteckbehälter für 4 Besteckköcher

Chromnickelstahl  
mit rutschhemmenden Füßen  
Maße: B 25,2 x T 30 x H 21 cm  
Nr. **90083**



## Besteckköcher

Chromnickelstahl  
Maße: Ø 100 mm x H 130 mm  
Ausführung gelocht  
Nr. **90085**  
Ausführung ungelocht  
Nr. **90303**



## Eisdipper 1/20 ltr. mit Antihafbeschichtung

Lebensmittelechtes Aluminium  
mit PTFE Antihafbeschichtung  
Wärmeleitende Flüssigkeit im Griff  
Nr. **90283**

## Eisdipper 1/24 ltr. mit Antihafbeschichtung

wie oben  
Nr. **90284**



## Flaschenregal für 6 Fl. 1-stufig

Gehäuse aus Chromnickelstahl  
für Wandmontage vorgesehen  
Maße: B 560 x T 105 x H 155 mm  
Nr. **90298**

## Flaschenregal für 8 Fl. 1-stufig (o. Abb.)

Gehäuse aus Chromnickelstahl  
für Wandmontage vorgesehen  
Maße: B 810 x T 105 x H 155 mm  
Nr. **90294**



## Flaschenregal für 12 Fl. 3-stufig

Gehäuse aus Chromnickelstahl  
für Wandmontage vorgesehen  
Maße: B 560 x T 210 x H 250 mm  
Nr. **90296**

Lieferung ab Werk. Transportversicherung inklusive. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

# Zubehör

die praktischen Helfer



Blau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung



### Eislöffel

Chromnickelstahl  
Materialstärke: 2,8 mm  
Länge: 130 mm  
Gewicht: 25 g  
Stück in VE: 12

Nr. **90105**



Wir führen auch  
Besteckserien



### Eislöffel

Chromnickelstahl  
Materialstärke: 1,5 mm  
Länge: 125 mm  
Gewicht: 14 g  
Stück in VE: 12

Nr. **90100**



### Eislöffel

Chromnickelstahl  
Materialstärke: 2,6 mm  
Länge: 210 mm  
Gewicht: 32 g  
Stück in VE: 12

Nr. **90115**



### Eislöffel

Chromnickelstahl  
Materialstärke: 1,8 mm  
Länge: 164 mm  
Gewicht: 24 g  
Stück in VE: 12

Nr. **90011**



### Eislöffel

Chromnickelstahl  
Materialstärke: 1,5 mm  
Länge: 210 mm  
Gewicht: 20 g  
Stück in VE: 12

Nr. **90099**



### Serviertablett oval

mit bordiertem Rand  
Material Edelstahl  
Maße: 230 x 170 mm

Nr. **90196**

Maße: 290 x 220 mm

Nr. **90198**

Maße: B 195 x T150 mm

Nr. **90195**

Maße: 265 x 190 mm

Nr. **90197**

Maße: 330 x 235 mm

Nr. **90199**



### Kellnertasche Leder schwarz

5 Fächer für Scheine, eines mit  
Reißverschluss  
und Außenfach für Notizblock  
Maße: B 180 x T 100 mm

Nr. **90136**

wie oben, jedoch aus feinem  
Nappaleder

Nr. **90137**



### Revolvertasche Leder schwarz

Maße: B 240 x T 145 mm  
1 Fach für Kellnertasche  
1 Fach für Notizblock  
1 Fach mit Reißverschluss

Nr. **90134**

wie oben, jedoch aus feinem  
Nappaleder

Nr. **90135**



### Waffeltütenhalter

Farbe: orange

Nr. **88142**

Farbe: violett

Nr. **88141**



### Werbe-Aufsteller klein

Ihre Tischwerbung wird mithilfe von  
Magneten zwischen zwei durchsichtigen  
Acrylplatten gehalten

Farbe: transparent, Fuß schwarz  
Abmessungen: B 140 x T 55 x H 185 mm

Nr. **90205-1**



### Eiskarten Halter

Farbe: chrom

Nr. **90033**

Farbe: gold

Nr. **90032**



### Rezeptionsglocke

Aluminium, poliert  
Größe Ø 95 mm

Nr. **90266**

Größe Ø 115 mm

Nr. **90267**



### Tischaufsteller "RESERVIERT"

Chrom-Nickel-Stahl  
Maße: B 100 x H 50 mm

Nr. **90218**

### Tischnummernschilder

Maße: Breite 50 mm x Höhe 40 mm  
Maße: B 100 x H 50 mm

Nummernsatz 1-12

Nr. **90220**

Nummernsatz 13 - 24

Nr. **90221**

Nummernsatz 25 - 36

Nr. **90222**

Nummernschild neutral

Nr. **90219**



Lieferung ab Werk. Transportversicherung inklusive. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

# Eisgläser und Teller

die praktischen Helfer



Blau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung



**Eisglas 1010  
blau**

Karton à 6 Stück  
Höhe 190 mm  
Ø 95 mm  
Inhalt 320 ml  
Nr. **17105**



**Eisglas 1022  
blau**

Karton à 6 Stück  
Höhe 160 mm  
Ø 160 mm  
Inhalt 450 ml  
Nr. **17120**




**Eisglas 1024  
blau**

Karton à 6 Stück  
Höhe 165 mm  
Ø 115 mm  
Inhalt 450 ml  
Nr. **17127**



**Eisglas 1228  
blau**

Karton à 6 Stück  
Höhe 185 mm  
Ø 125 mm  
Inhalt 350 ml  
Nr. **17204**



**Eisglas 1811  
blau**

Karton à 6 Stück  
Höhe 210 mm  
Ø 75 mm  
Inhalt 450 ml  
Nr. **17246**



**Eisglas 1227  
blau**

Karton à 6 Stück  
Höhe 235 mm  
Ø 85 mm  
Inhalt 380 ml  
Nr. **17128**



**Eisglas 1228  
blau**

Karton à 6 Stück  
Höhe 240 mm  
Ø 115 mm  
Inhalt 450 ml  
Nr. **17130**



**Eisglas 1825  
blau**

Karton à 6 Stück  
Höhe 205 mm  
Ø 85 mm  
Inhalt 350 ml  
Nr. **17257**



**Eisglas 1826  
blau**

Karton à 6 Stück  
Höhe 215 mm  
Ø 105 mm  
Inhalt 500 ml  
Nr. **17263**



**Eisglas 1859  
blau**

Karton à 12 Stück  
Höhe 90 mm  
Ø 115 mm  
Inhalt 300 ml  
Nr. **17274**



**Eisglas 1858  
blau**

Karton à 12 Stück  
Höhe 85 mm  
Ø 105 mm  
Inhalt 200 ml  
Nr. **17273**



**Eisglas „Barca“**

Glasteller mit Rand  
Karton à 12 Stück  
farbig gemischt  
240 x 140 mm  
Nr. **17005**



**Eisglas „Pizza“**

Glasteller mit Rand  
Karton à 6 Stück  
farbig gemischt  
Groß, Ø 285 mm  
Nr. **17043**  
Mittel, Ø 245 mm  
Nr. **17045**  
Klein, Ø 220 mm  
Nr. **17044**



**Eisglas „Spaghetti“**

Glasteller mit Rand  
Karton à 12 Stück  
farbig gemischt  
Groß, Ø 200 mm  
Nr. **17057**  
Klein, Ø 170 mm  
Nr. **17058**



**Eisglas „Spaghetti“**

Glasteller mit Rand  
Karton à 12 Stück  
farbig gemischt  
Maxi, Ø 200 mm  
Nr. **17059**  
Mini, Ø 150 mm  
Nr. **17060**



**Eisglas „Lasagne“**

Glasteller mit Rand,  
rechteckig  
Karton à 12 Stück  
farbig gemischt  
240 x 140 mm  
Nr. **17030**

Lieferung ab Werk. Transportversicherung inklusive. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

# Becher, Löffel Tragetaschen To Go



Blau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung



## Eisspaten (gewölbt)

Mehrweg  
Material: Kunststoff  
Länge: 95 mm  
VE: 10.000 Stück / Karton  
Nr. **85050**



## Eislöffel

auch als Kaffeelöffel  
verwendbar  
Mehrweg  
Material: Kunststoff (PS)  
Länge: 130 mm  
VE: 2.000 Stück / Karton  
Nr. **85086**



Nr. 85081

Nr. 85082

Nr. 85083

Die umweltfreundlichen ALL NATURAL Eisbecher werden aus natürlichem Papier ohne Kunststoffbeschichtung hergestellt. Sie sind recycelbar und können nach Gebrauch einfach über den Altpapiermüll entsorgt werden. Dank des innovativen Produktionsverfahrens sind die Becher auslaufsicher bis zum letzten Löffel.

## Eisbecher „Recycle Me“

Volumen: 230 ml  
Material: Pappe  
Maße: Ø 90 mm x Höhe 57 mm  
VE: 1.260 Stück / Karton  
Nr. **85082**

Deckel für Becher 160 ml  
Material: Papier  
VE: 1.000 Stück / Karton  
Nr. **85081-1**

Volumen: 160 ml  
Material: Pappe  
Maße: Ø 75 mm x Höhe 58 mm  
VE: 2.000 Stück / Karton  
Nr. **85081**

Deckel für Becher 230 ml  
Material: Papier  
VE: 1.000 Stück / Karton  
Nr. **85082-1**

## Eisbecher „All Natural“

Volumen: 300 ml  
Maße: Ø 97 mm x Höhe 60 mm  
VE: 1.080 Stück / Karton  
Nr. **85083**

Deckel für Becher 300 ml  
Material: Papier  
VE: 1.000 Stück / Karton  
Nr. **85083-1**



## Papiertragetasche weiß

Maße: B 185 x T 100 x H 220 mm  
VE: 250 Stück / Karton  
Nr. **85000**



## Papiertragetasche weiß

Maße: B 220 x T 110 x H 280 mm  
VE: 250 Stück / Karton  
Nr. **85001**



## Papiertragetasche weiß

Maße: B 320 x T 210 x H 270 mm  
VE: 250 Stück / Karton  
Nr. **85002**



## Papiertragetasche „Good Food“

aus ungebleichtem Kraftpapier  
Maße: B 320 x T 220 x H 250 mm  
VE: 250 Stück / Karton  
Nr. **90340**

## Rollenpapier „Good Food“

aus ungebleichtem Kraftpapier  
Breite: 500 mm  
Gewicht: 10 kg  
Nr. **90341**



## Thermobecher weiß

VE: 600 Stück / Karton



Inhalt 650 ml  
Maße: Ø 115x H 120 mm  
Nr. **85208**



Inhalt 480 ml  
Maße: Ø 115x H 85 mm  
Nr. **85207**



Inhalt 650 ml  
Maße: Ø 115x H 120 mm  
Nr. **85206**



## Deckel für Thermobecher

VE: 600 Stück / Karton  
Nr. **85205**

**Ideal für den  
Außer-Haus-Verkauf!**

# Werbeschilder Aufkleber

verkehrsfördernde Mittel



Blau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung



**Aufkleber "Granite"**  
350 x 250 mm  
Nr. **88075**



**Aufkleber "Milch Shake"**  
350 x 250 mm  
Nr. **88077**



**Aufkleber "Ital Eis"**  
500 x 300 mm  
Nr. **88076**



**Aufkleber "Eis"**  
500 x 300 mm  
Nr. **88069**



**Aufkleber "Eis"**  
400 x 350 mm  
Nr. **88078**



**Aufkleber „Wundertüte“**  
„Italy best Food“  
Maße: 750 x 30 mm  
Nr. **88188**

**Aufkleber „Wundertüte“**  
„Italia / Deutschland“  
Maße: 750 x 30 mm  
Nr. **88189**



**Aufkleber "frisch Joghurt"**  
450 x 300 mm  
Nr. **88074**



**Aufkleber "Wundertüte Schoko"**  
350 x 250 mm  
Nr. **88082**



**Aufkleber "Eis Bacio"**  
350 x 250 mm  
Nr. **88070**



**Aufkleber "Soft Eis"**  
350 x 250 mm  
Nr. **88079**



**Aufkleber "Wundertüte Frucht"**  
350 x 250 mm  
Nr. **88081**



**Aufkleber "Coffee to go"**  
350 x 300 mm  
Nr. **88072**




**Aufkleber "Eis eigene Herstellung"**  
500 x 300 mm  
Nr. **88073**



**Aufkleber "Soft Ice"**  
550 x 400 mm  
Nr. **88080**



**Aufkleber "Eis zum Mitnehmen"**  
700 x 500 mm  
Nr. **88096**



**Aufkleber "Eis zum Mitnehmen"**  
550 x 400 mm  
Nr. **88071**



**Aufkleber "Eis zum Mitnehmen"**  
550 x 400 mm  
Nr. **88068**

Lieferung ab Werk. Transportversicherung inklusive. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

# Reklame

für den Außenbereich



Grün unterlegte Artikel-Nr.  
= individuelles Angebot



## Aufsteller "Eiswaffel"

Standsäule  
Material Fiberglas  
Höhe: 1350 mm


Nr. **88106**



## Abfalleimer "Eiswaffel"

Standsäule  
Material Fiberglas  
Höhe: 1750 mm

Nr. **88104**



## Beleuchtete Reklame Eiswaffel, beidseitig

zur Wandmontage, incl. Halterung  
Maße: B 750 x H 1300 mm

Nr. **88224**



## Beleuchtete Reklame Eiswaffel, beidseitig

zur Wandmontage, incl. Halterung  
Maße: B 580 x H 1000 mm

Nr. **88225**



## Doppelseitig geformte Eiswaffel mit sichtbaren LEDs

zur Wandmontage, incl. Halterung  
Maße: B 700 x H 1200 mm

Nr. **88226**



## Doppelseitig geformte Eiswaffel mit sichtbaren LEDs

zur Wandmontage, incl. Halterung  
Maße: B 520 x H 900 mm

Nr. **88227**



## Werbeeiswaffel mit Wandaufhängung Neon hinterleuchtet

ncl. Wandaufhängung  
Maße: B 650 x T 160 x H 1100 mm  
Spannung: 230V / 50/60 Hz  
Gewicht: 20 kg

Nr. **88088**

Lieferung ab Werk. Transportversicherung inklusive. Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

# Inhaltsübersicht

Social Media	S. 1
Halterung an Eismaschinen	S. 2
Rolltisch für Halterung an Eismaschinen	S. 3
Spaghetti Eisstation	S. 4-5
Spülen und Trockner	S. 6-8
Spaghetti Eispressen	S. 9-20
Ersatzteile für Spaghetti Eispressen	S. 21
Kompressoren	S. 22-23
Ersatzteile für Kompressoren	S. 24
Formgeberhalter	S. 25
Eisportionierer	S. 26
Turbomixer u. Zubehör / Mixer	S. 27-29
Frullino Shaker	S. 30-31
Milch-Getränkepumpe	S. 32-33
Eisbehälter u. Deckel	S. 34-35
Blender	S. 36
Zitruspressen	S. 37
Schockfroster / Eiscreme Lagerschränke	S. 38-39
Kühlboxen / Eisvitrinen die kleinen	S. 40-41
Eisvitrinen	S. 42-43
Sahneautomaten	S. 44-45
Espressomaschinen / Kaffeeautomaten	S. 46-47
Kaffeemühlen	S. 48
Dispenser, Granitoren, Blender / Crêpes- und Waffeleisen	S. 49-50
Spülmaschinen / Waagen	S. 51-52
Eimer, Behälter, Flaschen / Eisportionierer, Spaten	S. 53-54
Salva Cono / Waffelsilo	S. 55-56
Waffelsilos GEPETTO	S. 57-59
Waffelhalter	S. 60-61
Zutatenbehälter	S. 62-63
Zubehör	S. 64-65
Eisgläser	S. 66
Becher, Löffel, Tragetaschen	S. 67
Werbeschilder, Aufkleber / Reklame	S. 68-69



# Informationen

Auftragsabwicklung  
Versand



Hier finden Sie unsere  
digitale Visitenkarte

## Anfragen / Bestellungen / Auftragsabwicklungen

Ihre Bestellung nehmen wir gerne per E-Mail oder telefonisch auf:

**E-Mail:** [info@geppetto-eis.de](mailto:info@geppetto-eis.de)  
**Telefon:** **+49 (0) 4431 / 945 56 06**

## Bürozeiten

**Montags bis Donnerstags:** 9:00 Uhr bis 16:00 Uhr  
**Freitags:** 9:00 bis 14:00 Uhr

## Abholung

Abholung möglich nach Termin Absprache

## Versand

Der Versand erfolgt sofort nach Zahlungseingang.  
Je nach Art der Ware verschicken wir per Paketdienst oder Spedition.  
Im Regelfall erhalten Sie die Ware innerhalb von zwei bis drei Werktagen.

## Technischer Support / Service

Bei Fragen oder Problemen können Sie uns bequem  
Per WhatsApp kontaktieren:

**Mobil:** **+49 (0) 162 3002035**

[www.geppetto-eis.de](http://www.geppetto-eis.de)

**GEPPETTO-<sup>®</sup>EIS**

# Impressum

Produktinformationen  
AGB's



# GEPPETTO®-EIS



## Produktinformationen

Auf unserer Webseite finden Sie unseren Katalog, sowie Bedienungsanleitungen und Datenblätter unserer Produkte.

<https://www.geppetto-eis.de/downloads/>



## Allgemeine Geschäftsbedingungen

Unsere allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen finden Sie über den QR-Code oder unter:

<https://www.geppetto-eis.de/agb/>

## Impressum

Verantwortlich für den Inhalt:

**GEPPETTO EIS GmbH**

**Geschäftsführer: Ottaviano Ienco**

**Visbeker Straße 51**

**27793 Wildeshausen**

**Kontakt:**

**Telefon: +49 (0) 44 31 – 9 45 56 06**

**Telefax: +49 (0) 44 31 – 7 38 39 8**

**E-Mail: [info@geppetto-eis.de](mailto:info@geppetto-eis.de)**

**[www.geppetto-eis.de](http://www.geppetto-eis.de)**

**Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten**





Geppetto Eis GmbH  
Visbeker Str.51  
27793 Wildeshausen



Tel. +49 (0) 4431 - 94 55 606  
Fax +49 (0) 4431 - 73 83 98  
E-Mail: [info@geppetto-eis.de](mailto:info@geppetto-eis.de)  
Website: [www.geppetto-eis.de](http://www.geppetto-eis.de)